






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2632/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2632/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2632/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2632/A

L. N^o 331

2632/A

A XVIII. O. 117

Belmont 2632
100 lina

23

Compl. Cal

gl. -

£ 100. -

GALENI PERGAMENI COMMEN-
tarius in quatuor libros Hippocratis de
uictu in morbis acutis Paulo
Iuliano Medico Vero-
nensi Interprete.

47305



Alexandri. Ginecy.

Veronæ. M D XXXXII.
Apud Antonium Portesium.

MEMORANDUM
OF THE
PROCEEDINGS
OF THE
COMMISSIONERS
OF THE
LAND OFFICE
IN
THE
YEAR
1841



CISCO
LL
CHIEPISCO
ELONICO



THE
LAND OFFICE

ILLVSTRISSIMO SVMMAQVE VE
neratione dignissimo D.D. Christophoro Madru
nio Episcopo ac principi Tridentino Pau
lus Iulianus medicus Veronen
sis Felicitatem. D.

CAleni commentariū in librum Hippocratis de vi
ctu in morbis acutis a nobis interpretatū, quum
Patavij sub præceptore summo illo medico Mat
theo Curtio medendi artem profiteremur, tibi illustrissime
princeps dicavimus, ut fidem in te nostram, & totius Iulia
riorum familiæ ostenderemus. Equidem quum interpretandi
munus semper summam secum calummiam difficultatemq̃
fera: nunq̃ illum edere sum ausus, præsertim inter tot maleuo
las obrectatorum mentes, quos nostra conspiciat ætas. A deo
enim inter se medicorum factiones disentiunt, ut quæ alter lau
danda, alter vituperanda esse contendat, nonnulli quidem
puram exquisitamq̃ verborum lectionem a medico requi
runt. aliqui autem per ludibrium grammaticulos appellant
secus interpretantes quàm veres illi Hippocratis ac Galeni
interpretæ, igitur fieri minime potest, ut iudicijs tam diuer
sis quispiam satisfacere queat. Verumenimvero omnibus pla
cere immensum est humanusq̃; superat vires, ego vero sub
tuo patrocinio illum edere tutum iudicavi summa ueneratio
ne dignissime Præsul, foreq̃; ut omnes statim contumeliæ de
primantur, ubi audiat sub tuo nomine æditum esse, tu
lemq̃; defensorem habere: tanta enim diligentia cunctas ar
tes amplexus es, ut omnes fateantur, nullum esse disciplina
rum genus, quod acerrimo iudicio tuo ingenioq̃; diuino in

A ii

cognitum fuit: taceo animi mores, mansuetudinem, pruden-
tiam, fortitudinem, æquitatem, quæ te principem uniuerso
clamante populo (te creauit) summaq; ad rerum fastigia auge-
bunt, ac perpetuo tuebuntur. ergo ea animi benignitate quæ
soles hoc medicum munusculum excipies, et Pauli tui offe-
rentis animum non rem ipsam perpendes.

3
CLAVDII GALENI PERGAMENI, IN
librum Hippocratis de uictu in morbis
acutis cōmentarius primus Pau-
lo Iuliano medico Vero-
nenſi interpræte.

H I P.



VI Cnidias uocatas sententias
conſcripſerunt, quæ in ſingulis
morbis ægri patiuntur, recte ſcri-
pſerunt & quo pacto ipsis non-
nulla eueniunt, ex iis ſane quæ
quiſpiam non medicus ſi quæ
patiuntur ſingulos laborantes probe interrogas-
ſet, recte ſcribere potuiſſet. At quæcunq; prædiſce-
re medicus debet, non dicente ægro, eorum pluri-
ma prætermiſſa ſunt, alia in aliis.

G A L.

Q Vi Cnidias ſententias litteris prodiderunt, non
modo nihil eorum quæ ægri patiuntur prætermi-
ſerunt, uerum etiam plusquàm opus eſt, quorun-
dam meminerunt, ut paulo poſt oſtendam, & hoc artis of-
ficiū nondum eſt, ſi nihil prætermiſerunt, eorum quæ
etiam à uulgaribus cognoſci poſſunt. nam Artifex hanc
intentionem non habet, ſed omnia ſcribendi quæ ad cura-
tionem utilia ſunt, quocirca & nonnulla ſæpenumero ad-
dere opus erit idiotis prorsus ignoto, & non pauca eis mea

A iii

manifesta auferre. si nihil ad artis finē pertinere uidebuntur.

Textus Secundus.

Et nonnulla quæ ad certam indicationem oportuna sunt.

Certa indicatio est per certum inditium cognitio, inditium uero certum ab antiquis appellatur, signum ex quo ratiocinatio constitui potest, omne autem signum certum inditium non est, quemadmodum in sermone de certo inditio, et signo demonstratum est: quæ igitur ad uisumodi cognitionem tum necessaria tum uilia sunt, non omnia scripta esse ait, sed plurima prætermissa.

Tertius.

Verum quum de certa indicatione sermo habetur: quoniammodo singula curanda sunt, in his multa aliter, quàm illi enarrauerunt censeo.

Posteaquàm non pauca ad certam indicationem utilia, Cnidios medicos ommississe dixit, quam indicationem certam appelleret, edocuit: quum dixit, quoniammodo singula curanda sunt, nam quodcunq; ad horum inuentionē confert, ad artem pertinet: fortasse uero quispiam existimare possit, tum ad cognitionem, tum ad prænotionē certas indicationes esse prætermittas, sed res non ita se habet, hæc enim in his quæ ad curationem conferunt necessario comprehenduntur: quemadmodum si ad optimam curationem inueniendam morbi cognitio, aut uenturi prænotio nihil conferret inutilia prorsus forent, quoniam autem conferunt, utilia sunt, ceterum morborum cognitionem ad curationem maxime necessariam esse manifestissimū est, nam in primis affectum dignoscendum,

LIBER

deinceps curationem aggrediendum: præ cognitionem autem, ad curationem conferre, in prænotionum voluminis prohemio ipse demonstravit: quocirca si quispiam uniuersa ad medendi artem pertinentia, uel ad cognitionem uel ad curationem uel ad prænotionem utilia esse dixerit, idem uirtute enuntiabit, medici namque per se curationem aggrediuntur illius uero gratia prænotionem et cognitionem: unde cognitionem aut prænotionem artis finem nullus esse dixit, ut curationem: At hic per curationem intellige iam factam morborum sublationem, non eam quæ adhuc fit: sed de his omnibus in libro de fine medicine abunde dictum est: nec hoc in loco quod præter institutum est, propositum faciendum iam ueteris mentem intelligentes sine exquisitiori etiam de fene sermone. Ceterum quia proposita oratio in non paucis fidedignis exemplaribus alio pacto inuenitur, non ab re est eam quoque commemorare. differt autem ab alia in hac definitione, uel, atque ad hunc modum iacet. Verum quum de certa indicatione sermo habetur, uel quonammodo singula curanda sunt: qui hoc modo conscripsere, certam indicationem exponendum censent, tum cognitionem tum prænotionem: hoc uero: quonammodo singula curanda sunt: ipsam curationem hanc in nomine, certę indicationis comprehendere nolentes: quod si hoc ita se habet in prima scriptura in qua protulit, plurima omiserunt alia in alii, et nonnulla ad certam indicationem oportuna. Curatiua pars artis non recte erit prætermissa, hoc autem manifestum est: nam illi quoque propterea rursus orationem repetendam scribendamque esse aiunt, ut etiã curatiuum addatur. Verum discordia non est de re utili ad curationem, ideo superfluum est sermonem protrahere, nam in quibus ad curationem utilia edocet, inuigilandum.

A iiii

LIBER

Quartus.

Nec solum ob hanc causam eos non laudo. Verum etiam quod paucis numero medicamentis usi sunt, nam exceptis acutis morbis plurima pharmacorum inuenerunt, sunt elatheria exhibere, tum serum tum lac suo tempore propinari, quod si haec bona essent, morbisque convenirent in quibus exhibenda esse iusserunt, lunge magis laude digna fuissent, quod paucissima. satisfaciunt nunc autem ad hunc modum nequaquam se habet.

Paucis praeterea numero medicamentis eos fuisse usos ait, praeterquam in acutis morbis, ac si in his plurima dixisset, etenim ita dixerunt, et in diuturnis uere rursus et haec etenim cum elaterijs hoc est medicamentis quae purgandi uim obtinent, et sero et lacte ipsis suo tempore propinatis, pertransiunt.

Quintus.

Qui tamen posterius correxerunt, medice magis, singulis exhibenda aggressi sunt.

secundus liber, ex eo qui prius fuerat scriptus, corrigi dicitur, quum idem propositum habens plurimasque editiones easdem. nonnulla habet a priori uolumine ablata, aliqua addita, quaedam mutata; quod si perspicuitatis gratiae huius exemplum uolueris, secundum Eupolidis autolicon uolumen habes ex priori correcto, non secus secundas Cnidias sententias medici illi ex prioribus correxerunt, nonnulla prorsus eadem habentes aliqua addita, quaedam sublata, quemadmodum et mutata Hippocratis igitur hunc secundum librum, priori, medice magis compositum esse ait.

Sextus.

P R I M V S.

Sed neq̃ quippiam effatu dignum Antiqui de uictu cōscribere, atqui magnum hoc cōmiserunt. Curationis modus siue contextus, per consuetas materias, uictus appellatur: quemadmodum per assuetas tum incisiones tum exustiones, & quęcunq̃ alia manibus operantur, chirurgia: tertia quoq̃ ab his medicinę pars est, pharmaca exhibēs, ipsa quoq̃ per pharmaca terminata. Hippocrates autem priores accusat, quoniam nihil effatu dignum de uictu cōscribere, nec dixit hoc quia nullam quę ad uictus rationem pertineat speculationem cōscripserint scripserunt namq̃, sed q̃ non effatu dignum: quid uero sit hoc effatu dignum, ipsę in sequentibus declarabit.

Septimus.

Singulorum tamen morborum uarietates, multasq̃ ipsorum sectiones aliqui non ignorarunt. Non modo morborum uarietates non ignorarūt, uerumetiā plusquā opus erat de ipsis scripserunt, quemadmodum deinceps ostendam.

Octauus.

Cæterum quum morborum numerum manifeste aggredierentur, non recte scripserunt: nam bene enumerari haud quā poterant, si ex hoc quispiam coniectetur, laborantium morbos alterum ab altero in aliquo differre, nullumq̃ morbum eundem esse uideri, nisi idem quoque nomen habeat. Cæterum in uniuersa arte mihi mentem adhibendum placuit: quęcunque enim officia bene aut recte se habent, tum bene tum recte singula agenda sunt: & quęcunq̃ opera cito celeriter, & quę cum puritate sine,

LIBER 7

rae & quæ absq; dolore operare oportet: q̄ iucū-
distime agenda sunt: cæteraq; uniuersa huius-
modi: quæ proxime utilia sunt, ad melius redi-
gendum: uerum eum medicum maxime lauda-
rem qui in acutis morbis, plures homines inter-
ficiētib; , in eo quod melius est ab aliis fuerit
diuerius: sunt autem illi acuti quos antiqui ap-
pellarunt, morbum lateralem, pulmonis absces-
sum insaniam, litargiam, & affectum ardētem.
Cæteri q; eos sequentes quorum febres interfi-
ciunt quum prorsus continue sint.

Quod paulo prius dixi, me deinceps ostensurū Cnidios me-
dicos ultra id q̄ iustum est, de morbis scripsisse, ex his quæ
hoc in loco dicam manifestum fiet: Cnidij medici confestim
a principio septem morbos a bili prouenire scriptum reli-
querūt, haud secus inferius a uesica duodecim deinceps à re-
nibus quatuor: & postea rursus a uesica in urine stillici-
diis morbos quatuor: rigores tres, morbos regios quatuor
& phthises tres, ad corporū enim uarietates a multis causis
permutatas respexerunt, affectuum identitatē considerare
pretermittentes, ut Hippocrates fecit, qui ad horum inuen-
tionem ea uia ac ratione usus est, qua tantum fieri potest, ut
morborum numerus inueniatur: quam confestim incuratiuæ
artis initio explicuimus diximus quoque de hoc nonnul-
la in eo uolumine q̄ de elementis secundum Hippocratem
scripsimus: habes præterea nostrum breue commentarium
de morborum differentijs agens: sed hoc in loco Hippocra-
tis uerba sequamur, nam interpretationis intentio huiusmo-
di est: q̄ si quispiam in expositionibus demonstrationes scri-
bere uoluerit, in lōgum nimis protrahetur oratio atq; proa-

præssima pars dimittetur, quæ ad perniciosorū morborum
curationem utilis est, caput quidem præsentis orationis hoc
est, insequentibus autem singula exponam.

Nonus.

Nam quum cōmunis non pestilentis morbi mo-
dus aliquis uāgetur: sed dispersi fuerint morbi,
& similes ab his affectibus plures intereunt, q̄ a
cæteris uniuersis.

Plerosq̄ morbos eodem tempore fieri, hoc sermone ostendit,
qui si perniciosi fuerint, pestis appellatur. quum uero mi-
tiores alia quadam appellatione declarant, epidema, id est
morbum uagantem nominantes, ut epidemus siue morbus
uagans sit: qui aliquo tempore, in eadem regione uagatur:
pestis uero morbus uagans perniciosus: est etiam aliud mor-
borum genus commune multis, quod pro temporis statu
oriatur populare appellatum, his uniuersis morbi dispersi
aduersantur, qui communi modo non consistentes, diuerso
pacto ægro, infestant: quidnam igitur est quod ab ipso di-
citur, sed dispersi fuerint morbi & similes: oppositū enim
dici oportebat & ipsos inuicem similes non esse, quod non
simile est: si quidem morborum aliquem, popularem &
epidimum & pestiferū similitudine iudicauit, duorū itaq;
alterum, uel talem scripturam meliorem existimandum, sed
dispersi fuerint morbi & non similes: uel ipsos non ad inui-
cem similes dicendum uideri, sed his qui prius dicti sunt,
hoc est consuetis: nam morbi uagantes & pestiferi rarius
eueniunt. At qui ab ipso dispersi appellantur consueti sunt.
de quibus hoc in loco agetur, quemadmodum de morbis ua-
gantibus in libris de epidemijs: de popularibus autem in
libro de aquis & aere & locis: de pestilentibus uero mor-

LIBER

bis nullum uolumen seorsum composuit: quia unum ex epi-
demijs ipsa esse per illa demonstrauit.

Decimus.

Idiotæ igitur non admodum discernunt, eos qui
in illis differunt ab his qui a proximo rem con-
templati sunt.

Idiotas non prorsus discernere ait medicos diferentes in hu-
iusmodi morbis ab his qui a proximo rem cōtemplati sunt,
q̄ autem acutos dicat, manifestum est, de quibus in superio-
ribus sermonem fecit.

Vndecimus.

Magisq̄ laudant auxilia quum aliorum sunt, &
uituperabilia sunt.

Neq̄ conuenientes, neq̄ laude dignas curationes idiotas di-
gnosce ait, sed alias magis, unde neq̄ laudare ipsos re-
ste, neq̄ uituperare: postea ac si dictorum demonstracionem
opponeret hæc scribit.

Duodecimus.

Sane haud mediocre iudicium hoc esse arbitror,
q̄ populares ipsi circa hos morbos illorum ma-
xime inscii sunt, qui enim medici non sunt, me-
dici esse uidentur. præsertim in his morbis: faci-
le siquidem est, nomina adiscere eorum quæ hu-
iusmodi ægris exhiberi consueuerunt: nam si
quippiam nominauerit ptisanæ cremorē, & ui-
num tale, uel tale, aut etiam mulsam uniuersa
eadem tum præstantiores tum deteriores me-
dici dicere popularibus uidebuntur, sed hæc ad
hunc modum minime se habent. quinimmo in
his longo interuallo inter se dissident.

Quia huiusmodi materijs quæ ad uictus rationem pertinet, tum præstantiores, tum deteriores medici uiuntur idiotæ propterea præstantiores discernere nequeunt, nec eos qui tempestiue & congrua quantitate, auxiliorum materias ægris offerunt, & qui secus: ceterum hoc in loco Hippocratis ubi descripsit secundum Prohemium quæ sequuntur in præsentī sermone exorditur.

Decimustertius.

Videam ea scripturæ maxime digna mihi esse uidentur, quæ ignorantur, & medici scitu oportuna sunt, necnō quæ magna tum utilitates, tum nocumenta inferunt, ignota ergo etiā hæc sunt, cur in acutis morbis nōnulli medici ptisianas non collatas perpetuo exhibent, seq̃ recte curare arbitrantur, aliqui prorsus faciūt ut æger nulum hordeum ingeret, magnum siquidem nocumentum esse putant, sed cremorem lintheo collatum exhibent, præterea ipsorum aliqui neq̃ totam ptisianā neq̃ cremorem offerūt, alii usq̃ ad septimum diem, alii semper donec morbus iudicatus sit.

Quod ab ipso propositum est magis ad dialeticam pertinere uidetur, quum etiam absq̃ his quæ sitis recte curare possimus: nam ex agendorum scientia rectam morborū curationem medici consequuntur, non discordiæ causam querendo eorum qui in his morbis diuersas curationes conscripsere. Ceterum ut procedente sermone ostendā, non modo ad ueritatem maxime utile est, uerum etiam omnium aliorum præmium, & quæ sita necessarium, enim uero q̃ proponit, quæ sita

LIBER

tu esse dignum & quo pacto id soluet in primis prosequi melius est, igitur questionis esse dignum, hinc adisce: philosophorum enim discordiæ nullum evidens inditium certum habemus, neque enim an genus sit mundus, uel corruptibilis: neque si inane extra ipsum sit, neque si infinitus, neque si unus uel plures, neque quot numero si plures sunt nec si ipsorum multitudo incomprehensibilis sit, an infinita manifesto inditio consequi potest: haud secus alia non pauca philosophorum quaesita, nonnulla prorsus iudicare nequimus aliqua, multa consideratione: cæterum in his quæ ægros iuuant, non ita se habet. nam ipsorum inuentio longotempore indiget, homineque a multis discrepante, quæ autem inuenisse quidam referunt, facile iudicium habere uidebuntur. nam si ægris adhibita iuuant, laudanda admittendaque sunt, ledentia uero tum euitanda tum reicienda: Verum nihil effatu dignum uel ledentia uel iuuantia, neutra existimare oportet: At medicos palam ledentia euitare: sanè in his quæ exiguum differentiam habet, nihil mirum si insistant, qui quomodocumque ab initio sunt opinati: quæcumque uero admodum recefferunt, adeo ut ab aliis laudentur, & a quibusdam uituperentur, in his quispiam admirari posset, uel laudantes quæ magnam offensam habent. Vel euitantes uere iuuantia. hoc itaque est quod ab Hippocrate in uno particulari exëplo proponitur. Cæterum hoc idem eiusque solutio, tum paucis tum manifeste ab Erasistrato Hippocratem prorsus sequente, in primo de febribus uolumine dictum est: nam posteaquam medicos qui remedia maxime opposita, in febribus utebantur in præfato uolumine enarrauit, & maximis inedijs ægros opprimentes et petronem qui tum uinum tum carnem exhibebat, prosequens in littera ad hunc modum

scribit. in multis igitur ualde magnus plagis inciderunt: si autem uniuersi febrientes in huiusmodi curationis modo, male liberati fuissent, a curatione destitissent qui ita curabant, sed ut uidetur, ille curationis modus omnibus febribus non conuenit: laudandus ergo est Erasistratus alijq; qui quæ situm hoc proponentes solutionem etiam scripserunt, laudandus etiam qui primus ipsum proposuit, sciendumq; non magis de acutis morbis quàm de omnibus proponi hoc quæsitum & solui, inquisitio etenim in omnibus communis est: non enim in acutis solum uerumetiam in cæteris morbis in curatione medici dissentierunt: & propterea unusquisq; in proprijs remedijs longo tempore persistit, quia quosdam ab ipsis iuuari manifeste aspiciunt: in cæteris autem quæcunq; nullam utilitatem præstant: confestim quidem & ægros occulte aliquid deliquisse arbitrantur: qd alioquin ipse etiã Hippocrates in libro de fracturis dixit de his qui fracturas cum ulcere perperam uinciunt, & ob id lædunt: non enim ait ligationem causam esse putant: sed aliud quoddam infortunium sic etiam in his quæ ad uictus rationem pertinent eos arbitrari, par est: sed quod in præsentī oratione dixit, manifestum est: si quis ex se attentī animo bis & ter legerit in particulari nanq; exemplo communem rationem docere inueniet: quam non modo philosophi uerumetiam ferè omnes rationales artifices uniuersalem appellare consueuerunt: Erasistratus ergo aduersissimarum uictus rationum meminit: Hippocrates autē alienas ommittendo, ad moderatiores se contulit: Vere enim illæ alienissimæ sunt tum quæ per extremam inediam fiunt, tum quæ per repletionem immoderatam: quemadmodum petronas curabat, ex his uero moderate quarum meminit

LIBER

Hippocrates in acutis morbis ab insignibus medicis exhibentur: nonnulli enim ptisanam hordeaceam in his admistrant aliqui cremorem tantum, aliqui neq; hunc in acutis morbis & ante indicationem. quidam aqua sola utuntur donec morbus iudicatus sit, in interiacente tempore exhibentes solos potus, tum aquæ, tum mulsæ, ac oxymellitis si opus sit: discordiæ itaq; causa est: quam Hippocrates ipsæ in sequentibus faciet. dixitq; ab Erasistrato in primo de febribus eam per pulcre enuntiari: est autem huiusmodi: quia nonnulli solo ptisane cremore quidam etiam ptisana hordeacea aliqui ne utro ipsorum indigent, sed solis potibus usq; ad iudicium, magna utilitate seruatur ac deinceps demonstrabit quosdam esse quibus ptisana hordeacea, aliquos quibus cremore, nonnullos quibus neutro ipsorum opus est.

Decimusquartus.

Sane huiusmodi quæstiones medici pponere non consueuerunt, fortasse autem neq; propositæ inueniuntur.

Hippocratem primum fuisse qui hoc quæsitum proposuerit, et soluerit, ex hac oratione manifestum est, huiusmodi enim ait a medicis proponi non consueuerunt quod si & si quispiam ipsis proponeret: fortasse neq; solutionem inuenirent.

Decimusquintus.

Atqui uniuersa ars a popularibus tantam calumniam consequitur, ut medicina prorsus non esse uideatur.

Hac etiam oratione in particulari exemplo aliqua uniuersalia edocet: primum quidem q discordia illorū qui quodū exercitium agunt, iustam ignorantia suspiciōē præsefert:

secundo

secundo rursus q̄ concordia iustammagamq̄ cognitio-
nis spem: quod etiam geometricis demonstrationibus ha-
ud parum contulit: non solum. n. discipuli eis fidem adhi-
bent. Verum etiam idiote eorum ueritatis opinionem ha-
bent: q̄ geometricis demonstrationibus eos uti aiūt: qui tū
manifeste tum absq̄ cōtrouersia aliquid demōstrāt uerum
in sequenti oratione discordie rationem prosequitur.

Decimus sextus.

In acutissimis nanq̄ morbis adeo inter se discē-
tiunt artifices, ut quæ alter exhibet, optima esse
existimans ea alter iam mala esse putet: quo
fit ut ars diuinationi fere similis uideat: nā ē
augures eandem auem si dextra fuerit bonum
esse putant, si sinistra, malum atq̄ in auspicina
adeundem modum, alia in aliis: sed uaticinan-
tium nonnulli contraria his: quocirca specula-
tionem hanc pulcherimam esse dico. & germa-
nū plurimis q̄ in arte sunt: & oportunissimis.

Artem quam auspices exercent, diuinationem appellauit:
eam uero quæ a non paucis sacerdotalis dicitur: ierosco-
piam, hoc est uictima prospicientem: quam non immerito
& alii antiqui ieroscopiam uocant, nam uictima inspiciē-
tes in huiusmodi experti, ex his futurum prænuntiant: ui-
ctima autem dici non ignoramus uniuersa quæ in deorū
honorem fiunt: quales sunt sacrificata uictimæ quarum ui-
scera aspicientes ieroscopi. i. aruspices futura prænuntiāt
uerum augurantes ex auium uolatu quos & auspices &
auium spectatores uocant, ecs nunc Hippo. mantis idest
augures appellauit: quanq̄; auguris nomen & mantici. i.
diuino de cunctis artibus ad hunc modum prædicen-

LIBER

eibus profertur: augures etenim uocant & aruspices & au-
 spices & eos qui geneatrici uocantur & qui per notas &
 q per uictima futura prædicunt, & ad hec fatidicos et di-
 minatores, aliqui etiam somniorum interpretes a poeta ap-
 pellatos inter augures collocant: Hippocrate aut auspices
 solos augures appellare manifestum est: haud secus quæ poeta
 etenim ille quoque in multis partibus sue poesis postea quæ ar-
 tem quæ ex auium uolatu auguratur, futurorum præco-
 gnitionem esse demonstrauit, similiter in primi libri ini-
 tio ait, cōsulamus itaque augurem quempiam uel aruspicem
 uel somniorum interpretem, etenim somnium ex Ioue est,
 aruspicem quidem dicens, eum qui uictima prospicit: som-
 niorum autem interpretem, circa insomnia uersantem, au-
 gurem uero eum qui ex auium uolatu auguratur, non. n.
 in maximis eum prætermisit, multis in locis sue poeticæ
 etiam arte usus ad aues spectante: sed hec & plura for-
 tasse quæ decet de auguris appellatione diximus quocirca
 ad id quod dicitur transire iam tempestiuum est: nempe
 quod dicit huiusmodi est, qui diuinatorias artes exercent
 non minus quam medici inuicem discutiunt in multis particulari-
 bus: ego equidem interdum uidi auspices discordes in his ip-
 sis uolatibus quos dextros et sinistros nunc Hippocrates me-
 minit alter arabs erat alter græcus ex Asia nostra sane
 arabs dicebat dextram auem mulieres & gras seruare, sini-
 stram uiros, qui uero ex Asia erat, dextram in uiris egris
 apparentem, interrogantibus si saluarentur, interrogatio-
 nem affirmare sinistram negare recensebat: eos itaque inter-
 rogaui si quomodocumque uolantem dextram uel sinistram
 auem eandem uim habere dicunt, nihil differre arbitran-
 tes si celsissima uel terre propinquissima uel media est.

Et si in medio, an propius celissimam aut in medio pari
 modo etiam de propinqua et remota distantia auspicem
 interrogavi an quicquam inter se differat, sane arabs quo
 modocumque se habeat distantia aut ad altitudinem aut ad
 longitudinem aut ad latitudinem, nihil differre respondi
 dit: grecus autem et de mediocri et dextro et sinistro di
 stinxit, et hec ab auspiciis scripta esse asseruit imodera
 tas autem distantias mediis oppositas atque apolleti athenei
 cheremonis artemidori phocensis aliorumque augurum pro
 babilium libros hoc idem testantes demonstravit, cognovi
 ergo arabum indeterminatum grecumque distinctum et ar
 tificem: nam quum ars per experimenta suarum specula
 tionum iudicium consequatur: circa determinatum et in
 determinatum discordia oritur, atque hoc ab Hippocrate edo
 ctus in avium volatibus grecum magis artificiosum uideri
 iudicavi: et ex abundantia probatissimos auspices testes
 adducens longe magis fide dignus fuerat: quum uero arabs
 plurimos testes citaret, quibus ægris uera prædixit, illi
 causam enarraui, ut plurimum consequente ueritatis: nam si
 moderate dextrum uiros seruat, immoderata autem mulie
 re, et immoderata quam plurima sunt, moderatum uero unum
 solum merito in multis finem obtinuisti, atque in paucis erro
 risti: grecus autem auspex etiam quajdam alias determina
 tiones adiecit, quibus et si dextrum immoderatum sit, in
 terdum seruari egum indicabit, Cinedum namque et mulie
 bre studium exercens uelut sacerdotem muliebribus indi
 tiis seruari dicebat, rursusque hoc ab optimis auspiciis scri
 ptum ostendi: et ad hec alios distinctiones addidit: quas
 Arabs penitus ignorare uidebatur: dixi autem hec obsequen
 te testem quem nemo potest exposui: quemadmodum neque prescripsit

LIBER

ptum ubi ait, sane huiusmodi quæstiones proponere 'medi-
ci non consueuerunt: fortasse autem neq; propositæ inueni-
untur: quum, n. dicit huiusmodi: hoc est quæ ita dissonant,
quidam de sola ptisana non recte intellexerunt, aliqui pa-
rum melius de acutorum uictu, nonnulli de omni simplici-
ter, alii de curatione uniuersa, meliusq; priores nundum
tamen neq; isti perfecte nam ueluti dixi, uniuersæ discor-
diæ quæ experimento iudicari potest, causam quæsiuit hip-
pocrates q; autem hoc ita se habeat, per sequentem sermo-
nem manifeste adices.

Decimus septimus.

Uniuersis etenim egris ad sanitatē & sanis ad
securitatem, & sese exercitātibus ad bonum ha-
bitum atq; ad quodcunq; quilibet uult, ma-
gnum quippiam pollicetur.

Prescriptā orationē Hippocratiē de sola ptisana protulif-
se existimantes præsens sermo redarguit eos etiam qui de
uictu siue acutorū siue de uniuerso simpliciter, nō secus qui
de uniuersa curatione problema esse arbitrarunt apertis-
sime nanq; propositus nobis sermo redarguit, tum eos qui
de ptisana tum de solo acutorum uictu, tū de omnibus mor-
bis existimarunt esse orationem: ita nanq; scriptum est:
uniuersis etenim egris ad sanitatem magnum quippiā pol-
licetur enim uero omnes egri a solo uictu non curantur, quā
multi sint qui & manuali operatione & pharmania indi-
geant: lōgeq; magis neq; a ptisana sola neq; de solo acutorū
uictu neq; de uictus ratione simpliciter in omnibus mor-
bis hoc in loco sermonem habet, nec de sola eius discordia:
sed de omni simpliciter arte quæ experimento iudicari po-
test: qui, n. cōmune uniuersaleq; iudicium comperit, eo par-

secularia iudicat: quod autem de pituita medicis controuer-
siam parit particulare quodam est, sicuti quod de victu,
non in acutis solum uerum etiam in oibus morbis, et adhuc
generalius de curatione uniuersa, atq; hoc uniuersalius de
omni corporis providentia, et si sanis fiat, na hii quoq; ar-
te indigent, precepta tradete no ad acquirendam sanitatem
sed conseruandam, quod Hipocrates dixit, et sanis ad se-
curitatem, na ad cuiuslibet conseruationem securitate opus
est, seseq; exercitantibus ad bonum habitum que suum uti-
le esse ait, sicut. n. egrorum curatio proposita nunc ab eo
speculatione indiget, ita sanorum securitas, seruande sanita-
tis gratia et sese exercitantiu providentia, ut bonum ha-
bitum possideant: uniuersa itaq; hec ad artem ptinent. Ve-
rum quod sequitur, ad omne artem extenditur, inquit. na
et ad quodcunq; qui libet uult nam: et aspex et aruspex
musicus et retor, omnis deniq; simpliciter artifex proprie
artis discordie cam intelliget, quae una est, quau unusquisq;
particulare ad uniuersale transfert: non secus auspium
discordiam cognoui. Verioraq; dicentem iudicauit aq; p-
pterea perum superius tum Arabum tum Grecum auspi-
cem commemorauit. Omnis. n. artis constitutio fit ex pro-
priorum a communibus distinctione nam qui uniuersa di-
stinguere potest, optimus Artifex est: Vi autem constitutio
fit et iudicium in distinctione consistit: falluntur naq;
qui artes constituunt: quando quod uni accidit, uel ad om-
nes uel ad plures q conueniat, extendunt: sane quod nulli
accidit nemo in tali arte uerum esse sibi ipsi persuade-
ret, nam in hoc uere controuersia fit, quia unusquisq; sibi
ipsi persuadet, non circa simulatum fictumq; iugium con-
tendentem, quemadmodum nonnulli aliter q in animo ha-

LIBER

bent, disponuntur: & dicentes ignotum esse an uigilemus
dormiemusue uel sapimus insanimusue & si hoc manifestū
esse concedatur uiri magis uera dicant, ignotum esse aiūt
siue uigilātes dormientibus, siue demenabus magis, qui de
uientes non sunt, Verum nemo persuasus ad hunc modum,
neq; q̄ ita in animo habeat sed hos sermōes cōtentionis gra
tia fecit: ceterum immedendi arte aliqui noua inuenire co
nati sunt, quia in prioribus bonum aliq̄ inuenire non po
tuerunt. Vulgarium affectum intelligentes quem Hippo
crates dixit: nam externum nundum intelligentes an bonū
laudant, magisq̄ consuetum quod bonum esse nouerunt:
aliqui etiam suauium uictuum promissione persuadentes,
egros all. ciunt: sui maleficij non ignari: sed uel lucri cupi
diat, uel gloriæ talia scelesse committere conantur: enara
ta ergo in uerbis facia controuersio, qualis est ea quæ ab
huiusmodi uiris sit uera constansq; discordia oritur quū
affirmatio nō distinguitur, sed uel de pluribus q̄ conueni
at, uel de omnibus ac si eodem modo se haberent enuntia
tur. Atq; in hoc Hippocratem laudare iustū est, qui solū
ueram discordiam commemorauit: quam uolentes artē ali
quam constituere uere patiūtur in eorum animis quum di
uersas habent opiniones: non in uerbis simulate cum dolo
ob glorię uel diuitiarum cupiditatem: nullus. n. qui recte
opimones experiētia indicauerit ad petromis uictus rōnē
perueniret, qui carnem assā uinumq; nigrum accute febris
entibus exhibet sicut neq; tanta siti eos cruiaret, ut cotylis
aque uigesimali partem administraret, huiusmodi nanq;
oblationes omnibus absurdæ sunt, duorumq; alterum, uel
a scelestis uiris quia externa sunt exercentur, uel ob ex
tremā admirationem, si uere soli inuenisse ueritatem exi

stimauerint: quæ uero ab Hippocrate scripta sunt, etiã sapientibus uiris artem uere constituere studentibus fieri possunt, quia magnam lesionem inferre nequeunt, quando quibus non oportet offeruntur, talia igitur distinctu difficile ab experientia iudicium habent, quæ uero multum differunt, facile: in his ergo quæ inter se parum exuperant discordiam iudicare & demonstrare qui acute laborantium sola ptisana allendi sunt, & quibus hordeaceã offerendũ, & quibus nequaquã sed solum potum usque ad iudicium porrigendum, Hippocratis mente dignum est.

decimus octauus

In his ergo morbis acutis frumētaceis cibariis ptisanam preferendã mihi esse uidetur, eosque laudo qui eam prætulerunt: eius. n. uiscositas lenis continua iucunda lubrica moderateque humes est: sitim præterea extinguit, pbe abluit, si quid & hoc idiguerit: ad hæc neque astringit, neque malam perturbationem habet: neque in uentre tumescit, nam in decoctione intumuit, quo ad maxime intumescere potuit.

Qui de ptisana hunc librum inscripserunt, hæc orationem tantum legisse, mihi uidentur quemadmodum qui aduersus cnidias sententias, primum prohemium: in secundo. n. non amplius aduersus cnidios medicos sermonem habere sed ad acutorum morborum curationis exercitationem conuerſi, ostensum est: tertius uero sermo, quem hucusque percurrit, ad artem spectat, qua acuti morbi in uictu reguntur, nec tamen ad hanc solam utilis est, sed alio generaliori subiaceret: demonstratum autem est in commentarijs de fracturis articulis per Hippocratem sermones alteris uniuers-

LIBER

salioribus subrectos de signare consueuissent: uniuersaliumq;
doctrinam ex his facere, propositis ut exemplis: ita. n. neq;
a proposito recedit instituto, neq; multoties commune mul-
tis edocet quemadmodum autem de ptisana sermonem ha-
buit eius discordiæ causam querendo iudicandoq;, sic et
de uniuerso acutorum uictu rectum iudicium fecit: etenim
de uenæ sectionis purgationis suppositorij et clysteris usu
nec secus de emplastrorum fomentorum uini mulsæ oxy-
mellitidis et balnei usu, non parua inter medicos discordia
orta est: de quibus omnibus Hippocrates in hoc libro per-
currit, una methodo quā nuper dixi cuius facultatē nouis-
se uisi sunt, et qui empiricos se ipsos appellant, determina-
tionibus propria a communibus se iungentes: distinctio-
nes uero magis quā determinationes uocare consueuerunt,
sermones qui proprium a commune separant distinguuntq;
iam ergo uideamus quæ de ptisana ab Hippocrate dicta
sunt: priores inquit medicos frumentarijs cibarijs ptisanā
in acutis morbis recte præferre mihi uidetur: frumenta-
ria aut cibaria dicit, quæ ex frumento fiunt: homines uero
frumentum appellant. præcipue quidem triticos sed iam
etiam hordea et Œas cum his distribuunt. Ceterum ad
plura appellationem extendentes, cerealibus quoq; uocata se-
mina connumerant, lentes uidelicet, fabas lupinos cicercu-
la panicum milium pisum fenum grecum auenā tiphā ci-
cera et quæcunq; id genus alia, horum igitur omniū fru-
mentariorum cibariorum cetera etiam uulgaribus cognita
sunt, quia confestim magnum inferunt nocumentum, panis
autem solus et chondrus in acutis morbis exhibetur, et ad
hec ptisana sola uiri licet: lens. n. et milium et fenu grecum
ut medicamenta in quibusdam uentris morbis exhibentur

non ut cibaria nutritionis gratia: frumentariorum ergo ci-
bariorum ptisana recte præponi ait pani u, & fari &
Zeis ex quibus sit quod tragus dicitur: nam qui farem Hip-
pocratis tempore nundum fuisse arbitrantur, hac ratione
decipi demonstrabis quia antiquorum comicorum non pau-
ci chondri meminere: ipseque Hippocrates in eo libro qui
de sanorum uictu inscribitur q̄q. n. Hippocratis non est,
liber ille sed Euriphontis uel phauntis uel philistionis uel
aristionis uel cuiusdam alterius antiquorum, nam ad mul-
tos ipsum refferunt, omnes illi antiqui uiri sunt, aliqui Hip-
pocrate seniores quidam contemporanei: hic autem Hip-
pocratem heraclidis filium commemoro cuius hic liber est:
Hippocrates, n. eius auus gnosidici filius quorundā iudi-
cio nihil scripsit, quorundam duos tantum de fracturis ar-
ticularibus ceterum propter quid frumentarijs cibarijs ptis-
ana recte præposita est: demonstrabitur, his quæ ipse infert
ad hunc modum scribens: nam quæcunq; ad acutorum mor-
borum curatione illi bona adsunt, aliorum nulli inuenies:
de hoc autem rectum iudicium facies si & acutorum mor-
borum naturam & ptisanæ uirtutem intelliges: acutorum
itaque morborum natura est, ut ipse parum superius dixit:
quorum febres prorsus continuæ sunt: febris autem genera-
tio naturalis caliditatis ad igneum permutatio est: ut ali-
bi demonstrauit, & nunc declarabit de ipso inquires ex pe-
ctore si quidem incipit, flammamque ad caput mittit, quin
etiam inde morbis uagantibus commentarijs magnam fe-
brem ignem appellare consuevit, quasi aliam non habeat
naturam præter ignis substantiam: si igitur contrariorum
contraria sunt remedia, febrium proprium remedium tum
refrigerantem tum humectantem facultatem habere neces-

L I B E R

se est: hoc. n. contrarium erit nature febris quę callida sic
 caq̃ est, talis. n. igni: de febribus præterea ex humorū pu-
 trēdine factis, non parua diligentia habēda est, eos conco-
 quēdo: quantum concoqui possunt, euacuando autem qđ
 iam exustum est, nec amplius concoqui potest: ciboq̃ qui
 hæc efficere possit febriētis opus est qđ si et facile conco-
 quatur & distribuatur iam uniuersa talia quibus indige-
 mus habuerit quę igitur est ptisane facultas ab ipso audia-
 mus: uiscositas inquit lenis, lene exasperati opponitur ex-
 asperanti autem acria & acida & astringentia acria qui-
 dem omnia sunt calefacientia: ut eruum & fenum grecum
 acida uero cetera dimittantur & de oximellite solo sermo ha-
 beatur: quemadmodum ex astringentibus dimittantur pira
 agrestia & mespila & id genus cetera exasperantiū igi-
 tur malitiā ptisana effugit, ut pote quę tum tactu tum fcul-
 tate lenitatem obtinet præterea eius uiscositas continua est
 quum partes prorsus uniformes habeat, ob exquisitam uni-
 tatem, quod fēis non in est: incūditas quoq̃ non parua la-
 us ptisanę est, quę immitti opponitur, hoc est quod dum
 assumitur in suauitatem parui, sicut etiam panis in suauis
 est dum assumitur nisi abunde ipsum madesceris: sed hac
 quoq̃ ratioe a ptisanę suauitate deficit, qđ neq̃ masticatio-
 ne indiget sed ut potus assummi potest: neq̃ parua prero-
 gatiue est eius ludibricitas & presertim cremoris: perirā
 sit. Enim thoracem nulla eius parte in transitu relicta: quē-
 admodum ea quę ita implastrantur ut cum difficultate
 dissoluantur, si resq̃ uniuersa uiscosa ptisana excepta hoc
 passa sunt ueluti ex fare sorbitio. Viscositatem habet, &
 lubricitatem caret at ptisana tum lubricitatē iū absterne-
 di nō habet: quocirca ut uiscosus humor uentri aplicitus effun-

datur ptisanę cremore ueluti etiā mulsamedici uomitum
 ciunt: puerorum quoq; mangones ut uittosos cutis colores
 detergāt crudam lenientes faciem inungunt: hec itaq; eius
 absterſio ad ſubductionem etiā diſtributionemq; accom-
 modatur, & præſertim quando quod diſtribuitur alimen-
 tum ex concaua iocinoris parte ad gibbam deferendū eſt:
 mali. n. humores glutinoſaq; uniuerſa hoc in loco applicā-
 tur: ac propterea cundrus non modo hac parte affectos
 maxime ledit uerumetiā non affectos ſed in naturali for-
 matione anguſto habentes meatus: nam qui a natura ita
 affecti ſunt uiſcoſa, craſſiq; humoris omnia, ipsis inſarti-
 untur: quo fit ut in horum diſtributione in uulcere grauita-
 tem ſentiant: humens præterea ptisanę uiſcoſitas eſt: non
 admodum ut aqua & mulſa & ad hæc ex condroſorbilio
 & oua ſorbilia: uniuerſa namq; hæc egris ipsis ita manife-
 ſte ſtomaco nauſeam pariunt, ut ipſe euerit uideatur ne
 ptisana humectat quidem nec ſtomachum euerit: ſtomachū
 autem nunc intelligere oportet ut hominibus dicere mos eſt
 non modo meatum uerumetiā os uentris quum igitur hoc
 tum imbecille tum exolutum redditur diu in eo perma-
 net, quod ingeſtū eſt, ei ſupernatans ſed contra euenire
 poteſt: quando ab aliquo ex his quæ ſtomacho ingeſta ſunt
 ſubuerſum: quod continetur expellit: humidi a. n. coſeſtim
 cum eo recedit & concoquitur & ſubducitur quod ita ex-
 pulſum eſt quemadmodum in concauium permanet nec ci-
 to deſcendit, in ore uentris ſupernatans: nam huius partis
 appetere non concoquere officium eſt, edulia ergo aſtrin-
 gentia ſicuti os uentriculi roborant ſic etiā plus iuſto ex-
 ſiccant: nec ſecus ex fare ſorbilio ut humectare ita & nau-
 ſeam parere poteſt: ptisane itaq; humectantium uirtutem

LIBER

assequuta malitiam effugit, sed quid deinceps Hippocrates inquit etiam sitim extinguere: maximum quicquam & hoc esse testatus in morbo quod uniuersum corpus tū exurit tum de siccat, hoc igitur ptisana et q̄ mulsa lōge melior est: q̄q̄ ad morbi iudiciū conferre qd̄ deinceps ei in esse dixit similiter mulse cōsecuta ē et si mulse ptisanā cōparaueris in acutis morbis eā p̄ferendam inuenies sed hoc procedente sermone ostendam nam de ptisana sermonē absolueri tempestiuum est, probe. n. eā abluere dixit, addendo si quid & hoc indiguerit quasi non in omnibus acutis morbis nos idigeamus edulio quod facile abluat: cetera namq; uniuersa bona de ptisana dicta acutis morbis prorsus utilia sunt, At proba ablutio in quibus uentrem subducere uolumus accomodata est, quando cibus in transitu moratur: neq; ergo quia febris affectui opposita neq; quia unum ex proprijs remedijs sit sed quia aliquod symptoma corrigit, facilis ablutio utilis est: deinceps uero ait, neq; astringit neq; malam perturbationē habet, uidelicet ptisane uisco sitas ita. n. de ea sermonē inceperat, non astringere autem aliquibus præsertim bonum est, namq; uel excepto symptomate quod anime defectum inducit uel uentris imoderato fluxu, nullus aliqd̄ ex astringentibus edulis uteretur, cūiunt si quidem astringūtq; corpora & distributionis cibiq; trāsitus & diffflationis quæ ad extra fit, claudi cogunt quos apertos esse prodest, perturbationem uero nō habere, hoc est nullam in concoctione perturbationem facere etiam ob laudē ptisanę profertur qd̄ a multis edulij gignitur partim uentrem mordicantibus partim in flātibus & quibusdam ex partibus quoq; facultate pugnātib; cōpositis, quod & lenti et cauli inest: eorum. n. terro

PRIMVS IS

stire corpus uentrem astringit, succus proripiat & subducit:
 haud secus quoq; crebram cum oleo & garo cundientes:
 uniuersum ex ipsis, & diuersarum partium & sibi ipsi pu-
 gnans conficiunt, cerebro quidē manente tardeq; penetran-
 te, mistis uero illi ad deiectionē excitare idoneis: sic etiā
 ouum, siue cum melle siue cum sale siue cum garo assumma-
 tur ex his compositum differentes obtinet facultates fere-
 q; uniuersa brodia, quocirca etiam in sermonis initio, pti-
 sanæ uiscositatem laudans dixit continuam quod esse nō
 posset nisi totum simile esset. Ceterum hoc in loco per-
 turbationi malam quoq; addidit, non simpliciter dicēs pti-
 sanam perturbationem non habere sed malam addendo,
 nihil, n. magis, q̄ hoc ciborū concoctioni aduersatur: qua
 propter qui de concoctione uerba fecere ciborum uarieta-
 tem & præsertim quum ex apposis facultatibus compo-
 nuntur maxime ledere aiunt, ut pote quæ assumpta recte
 concoqui prohibeant. Quod maxime obseruāt tum qui lu-
 ctantur tum qui legitime certant, in prandio siquidem so-
 lum panem edunt, in cena uero carnem: diffusius autem ti-
 bi de his dicerem nisi te ipsum ea inuenire posse cogno-
 scerem ex his edoctum quæ de concoctione dicta sunt in
 commentarijs de naturalibus facultatibus. quod si eos ne-
 glexeris frustra quoq; in his uersaris: quamobrem de per-
 turbatione loqui desistam & ad ultimum ab eo dictum me
 transferam adhuc de ptisana dicente neq; in uentre intum-
 mescit, non ignorās. n. plerosq; ptisanam q̄ flutuosa esset
 calumniari merito addidit, nam in decoctione intumuit,
 quoad maxime intumescere potuit, qua adiectione tū cri-
 men ostendit tum eius solutionem dixit tū decoctionem
 docuit: nec minus in sequentibus de decoctione scribit sed

crebra

LIBER

in praesentia sermoni de ptisana tantum adijciam, si ptisana plurimum decoxeris cibum haud quā flatuosum efficies fabacea autem elixationem neque si tribus diebus decoxeris absque flatu facies a propria namque substantia flatum obtinet non ueluti ptisana ob diminutam decoctionem: eā .n. concoquentes utius desistere consueverunt et praesertim diuitū coqui, nam crudam in mortario, terrestes deinceps parum calefacientes non .n. concoquentes dominis offerunt. Verum ut dixi de ptisanę decoctione rursus dicitur: At hoc in loco postea quā eius facultatem declarauit, deinceps usus determinationem dicit, ad quem et ego me conuertā prius in memoriam reuocans ptisane sermonem de comparatione tum ad mulsam tum ad cetera prorsus in sequētibz me absoluturum.

Decimus nonus.

Quicumque igitur in his morbis ptisana utitur, ne una die, inania uasa sinant ut ita dicam sed utendum nulloque pacto desistendum, nisi uel ob pharmaciam uel ob clysterem desistere oportuerit.

Hoc in loco quę solutionem agreditur, sed quum diminuta uerborum iniepretatione usus fuerit propterea obscurum sermonem reddidit, ego igitur referre enitar eo maxime modo interpretādo, quo nullam obscuritatem habet sed ab initio ipsum hoc pacto reasumam, quę nam discordię causa est, ut nonnulli ordeacea ptisana quidam solo cremore aliqui neque, hoc usque ad iudicium uicūtur: problema huiusmodi est, deinceps solutionem audientium qui acuto morbo correpti sunt, nonnulli a solo cremore quidam a ptisana aliqui a neutro ipsorum utilitatē consequuntur,

magis itaq; præcipite de uniuersis, qui ab acuto morbo mo-
 lestantur, unusquisq; medicus enunciauit, ex quibusnō in
 omnibus experientia comprobauit, ego uero determinabo,
 demonstraboq; quinam a ptisana iuuantur & qui a solo cre-
 more, & qui neutro indigent, eorum ergo qui acuto mor-
 bo affecti sunt tota ptisana uti indigent: quibus neq; alio
 auxilio prius opus est, uel uenæ sectione uel uentris solu-
 tione, uel quoddam huiusmodi, neq; quicq; discriminosa
 symptoma adest: Cremore autem, qui horum quicpiā ma-
 gis periculosum habent: At quos uel uenæ sectione uel p-
 uentrem euacuare necesse est, uel dolores sedare his ptisa-
 nam uel eius cremorem nequaquā exhibe priusq; eorum
 quæ dixi quicpiam egeris: hæc ab Hippocrate scribenda
 erant, rursus ab uno quoq; particulari incipiendo ad hūc
 modum sermonem facere, si quidem manifestus esse debe-
 bat, quoniam autem hoc non fecit, merito obscurus factus ē,
 congruum ordinem omittendo, eius ergo uerba in se quē-
 do, unum quodq; ad proposita capita reducamus, atq; in
 primis propositum textum construendum, me autem eius
 uerba breui oratione interpretantem, aliqua simul uerba
 claritatis gratia addendo, audi: quicumq; laborantes in his
 morbis ptisana egent, parum uero, procedente sermone di-
 cam, qui sint hī qui uti indigent, his neq; una die inania
 uasa medici sinant, ut ita dicam, nisi uel obpharmaciam uel
 ob clysterem opus fuerit, his igitur, quum oportuerit, etiā
 si bis exhiberis recte facies, at quantitas sit, quantum cor-
 poris facultas tollerare potest, tibi autem inuentiones addu-
 cam, ad quas respiciendo, aut per uentrem, aut per uenas
 euacuabis, aut fomentis uel cataplasmatibus uteris: hæc si
 prius ad hunc modum dixisset, deinceps ipsorum unum

LIBER

quodq; reassumendo conuenienti ordine interpretatus esset, sermo obscurus non fuisset nunc autem quod in medio sermonis intercidit, semper ultro prorsus trāscurrēs, sermonem largo spacio suspensum dimittendo, merito obscuritatem fecit, sed quum singulatim uniuersa uerba, aperte inueneris, eū ueritatem dicere perdisces. At uniuersus sermo imperfectus est, atq; ob. id obscurus.

Vigesimus.

Atq; his qui bis in die cibari consueuerunt, bis exhibere oportet, his qui semel assueti sunt, prius semel offerendum, addendo uero si etiam his bis dare contingit, si opus esse uidetur.

Bis eo; cibandos ait, qui ad hunc modum in uictu regi consueuerunt, quum uero bis assumere necessitas fuerit, etiam si semel comedere consueuissent, bis ptisanam dabis, ab initio prius semel, paulatim uero procedendo bis, nam uerbum addendo hoc declarat, atq; hoc pacto fit, semel q̄dem in effatu digna quantitate exhibebis, in altera autem oblatione minimum, deinceps paulatim augebis. Et hoc donec utraq; nutrimenta equalia feceris, sermonis uero fides Hippocratis librum legenti nūdum manifesta est, quoniam qui sint qui ptisana debite utantur, ab eo prius declaratum nō est. At quum in superioribus dixerim moderate laborantes ad hunc modum ab eo cibari, hoc Hippocratem quoq; uoluisse, parum inferius ostendam: propositæ oratiōis expositio hmoi est. Ceterū plures ipsam his uerbis conscribunt, his autem qui semel comedere consueuerunt, semel exhibendum, primo addendo si uero contingit etiam his bis dare, si opus esse uidetur, sed lectio isthęc sensum non habet, nam quod dicit primo addēdo, fieri minime

nime potest, quum additio in pluribus oblationibus fiat;
non semel, nec confestim in prima.

2 I

Cæterum ab initio neq; multam, neq; admo-
dum crassa offerendum, sed quantum con-
suetudinis gratia quicquam ingerendum, &
ne multa uasorum fiat in animo.

Hippocratem egros implere dicētes quia singulis diebus,
his, qui absq; discrimine sunt bis ptisanam exhibet, si hoc
in sermone ab eo dictis mentem adhibuissent, utiq; se ip-
sos dignouissent tantum. n. sorbitionis exhibendum consu-
lit, quantum alimentum consuetudinis gratia corpori offe-
rendum, & ne multa fiat euacuatio, q; si ptisanæ accetabu-
lum, bis usq; ad septimum uel nouum exhibitum, minorē
uim obtinere concederent, eo cibo quo semel mutuunt, p a
nugis desisterent arbitror, hoc autem parum infra demō-
strabit, nunc uero hanc particulā, ab initio exponam, non
enim hoc dixit quia a morbi initio, sed ad huc generalius
principij significatum intellige nam quā primum æger ptī-
sana indigere uidetur, tunc neq; multam neq; admodum
crassam confestim exhibe, Hippocrates nanq; repletio-
nes, uel euacuationes repentinas prohibet.

2 2

De sorbitionis uero incremēto, siquidē ficcior
fuerit morbus q̄ quispiā arbitretur, eam au-
gere nequaquā oportet, sed ante sorbitionem
uel mulsam uel uinum propinandum quod
cunq; magis cōuenire uidetur quod autem
singulis modis acomodatum est, in sequē-
tibus dicetur,

LIBER

ficcior egritudo multis cognoscitur modis quāq; uniuersalem communemq; rationem eandem habeat abscessus quidem in pulmone, & morbus lateralis, ac omnino qui in pulmone & aspera arteria oriuntur morbi quum ab affectis particulis nihil expuitur, iecur uero affectum aut mediastinū aut quicquam quod in uentre continetur siue iecinum siue intestinum siue lien cognoscimus aut quum prorsus uenter retinetur, aut duras, & seccas etiam squibaleas super fluctates egerit sicci autem affectus qui tum in uenis tum arterijs consistunt & linguae siccitate & totius corporis ariditate cognitionem consequuntur ad eundem quoq; modum in ulceribus quæ in partibus exterioribus sunt ac manifeste uidentur sicce inflammationes fiunt, quū ab his nulla sanies defluit, sepe uero oculorum inflammationes sicce sunt quum nullum excrementum emittitur haud secus capitis affectus, si neq; per nares neq; per palatum expurgamur, sicci esse congrue dicuntur: nullas ergo superfluitates secerni, omnium siccitatum ægritudinum habeatur inditium: conuenienter itaq; Hippocrates in huiusmodi humectatum quicquam ante ptisanam asumendum consulit, uel mulsam uel uinum, ueluti magis q̄ aqua humectent, uerū quia de eorum facultate se uerba facturum pollicetur a nobis etiam similitudo, quam cum aqua habent, differatur nam in ea uoluminis parte fieri debet, in qua de ipsorum uiribus edocet.

23

Quod si os humectetur & quæ a pulmone secernuntur, fuerint, qualia oportet: augēda est, ut summatim dicam sorbitionis quantitas, nāque citius magisque copiose madescunt, ce-

leritatem iudicii, significant, quæ uero tardius & magis parce, tarditatem prænunciant. A siccarum & griuudinum genere ad oppositas, conuersus, postea unius tantum mentionem faciens, omnia non addendo, exemplum in uniuersis eiusdem generis, a eius sermonē communem reddere assuetum, merito obscuritatem peperit, nam horis humectatio & quæ a pulmone expuuntur omnis humidi affectus in uniuersa corporis parte inditia simpliciter non sunt, sed cum affectu alicuius horum organorum quæ respirationi deseruiunt: propterea ut dixi obscurus sermo redditus est, quod tamen ab ipso dictum est, omnium maxime ueritatem obtinet, ea uidelicet quæ per sputa expurgantur, si qualia oportet, expuantur, celeriter iudicantur, At opposita duorum alterum, aut ad perniciem aut temporis longitudinē terminatur, his itaq; qui bene expurgantur, ut uirtus coroboretur, & humiditates in pulmone genitas expuere ualeant, pituitiam exhibere oportet, sunt enim qualia oportet, ea quæ concoctionis indicia obtinent: de quibus in libro de iudicijs sermonem perfectæ habuimus, atq; in eo uolumine quod de morborum temporibus composuimus, quemadmodum etiam in expositione Aphorismi, ubi Hippocrates quum ueluti, ex post a partibus prænoctiones faciendæ sunt edoceret, sermonis exemplum morbum lateralem adduxit, ad hunc modum dicens, p inde ac in morbo laterali, si circa initia statim sputū appareat, morbum abrenuat, si uero postea appareat producit.

24

Atq; hæc per se talia in omnibus sunt. Verum præter hæc multa alia dimisimus, quibus prænoctiones facere oportet, quæ in sequen

C ii

LIBER

tibus dicemus.

dicendum

Ego quoq; non pauca ad determinationem utilia sermo-
ni defficere dixi, de quibus etiam se dictū pollicetur, nūc
uero circa dicta, tantum attendere consulit nam ipsa per
se talia sunt qualia ipse enarrauit.

25

Et quanto copiosior purgatio fit, tanto magis
exhibendum, usq; ad iudicium: Ceterum iu-
dicii impetus maxime duorum dierum fit:
quibus uel in quinto uel in septimo uel in no-
no iudicare uidetur, ut tum par tum impar
perpendatur postea sorbitionem quidem in
mane dare oportet, in sero uero ad frumen-
tacea cibaria transeundum.

in

Per iudicium hoc in loco dixit, aut perfectam morbi solu-
tionē, aut adeo insignē mutationē, ut æger prorsus, piculū
euaserit, adnotari, aut iubet duos dies post iudiciū, ut qui
et imparibus et imparibus diebus fuit accessionū circuitus
obseruemus, nā interdum euenit, cōsidētes ac si morbus ex
quisite solutus esset deinceps negligētius cibantes per iodi-
ci accessionis redeundę occasionē præbere tutius itaq; est
quāuis iam morbus iudicatus esse uideatur, ad duos usq;
dies, exquisitum uictum, in quo æger utebatur, obseruare,
At quū duos dies post iudiciū præterierint, iam secure libe-
ralius cibare neq; tunc uniuersā mutationem faciēdo: uerū
in mane sorbitione utendo, postea uero procedente die fru-
mentaceum quoq; alimentum offerendo, manifestum est
ergo neq; aliud quippiam egris exhibere ante præfinitum
tēpus nup dictū neq; panem, sed a piisena prorsus incipe-
re: quod implere haud quanq̄ est: sed potius reprehende

re, si quis tenuiori uictu q̄ conueniat uti uoluerit, hæc autem uictus forma neq; tenuior est, neq; grossior quam conueniat, sed inter excessus exqui site medium, obtinet locū atq; optima est: At uero demonstratio q̄ id medium sit, eorum etiam qui de oppositis Hippocraten accusant, contentio est, illorum. n. thesalii quidem egros eum implere, qui uero Erasistratum sequebantur, inedia interficere dicebant, sane quæ aduersus Apollonium dexippumq; Hippocratis discipulos in primo de febribus uolumine ab Erasistrato dicta sunt, fame cruciatus calumniam ad Hippocratem præceptorem relata habent, quapropter his potius ignoscendum, utpote magis uerisimilia dicentibus qui uero eum implere aiunt, uiros thesali dignos existimandum, qui neq; aliud quicquam Hippocratis, neq; de uictu scripta cognoscunt.

26

Cæterum his qui tota ptisana confestim utuntur magna ex parte hæc accidūt iuuamēta. Siue totam ptisanam, siue ordeaceam, siue simpliciter, ptisanam dixeris, unum idemq; ab his tribus orationibus significatur, quum non colatas ptisanas indicent: nam post coctionem, si quis quum ipsam colauerit, propriūq; succum seiunxerit, ipsum exhibeat, neq; prorsus ptisana, neq; ordeacea ptisana, talis ui dicetur sed tantum ptisanæ cremore: Cæterum hoc quoq; in loco qui nam sint qui ab initio tota ptisana uti indigent, in memoriam reuocabo, facili autem rememoratio, nisi prorsus maxima negligentia prius a nobis dicta intellexisti: quoniam si ea quæ expuantur optima fuerint, si neq; pharmacia neq; clystere eger indigere uideatur, ipsum ptisana enutrirī consulit, consi-

LIBER

lyq; rationem addidit ad huc modum scribens.

27

Nam dolores morbo laterali affectis sponte de
finunt. Cōfestim: quum quicquam affatu di-
gnum expuere, purgariq; incipiunt, purga-
tiones ad hæc longe perfectiores sunt, minus
q; suppurantur q̄ si alio pacto eos quispiam
cibaret, iudicia simpliciora, maiori cum faci-
litate, iudicant, atq; minus reuertuntur.

Enimvero hæc omnia a ptisana per pulchre fiūt, quum quæ
ex punitione indigent humectandi, moderateq; incidendi
uim habeat: nec non uirtutem coroboret, nam si ambo una
concurant, prauī humores a respirantibus instrumentis ce-
leriter expurgantur, quorum tum incidendi tum humectā-
di facultas mulsæ etiam inest, sed perinde ac ptisana uirtu-
tem coroborare nequit: opposito autem & panis & far, se
habent coroborandi quidem uim obtinent, incidendi uero
humectandiq; minime. Veluti neq; aliud quicquam quod
medici nostri temporis egris exhibere consueuerunt, quem
ad modum oua testiculi gallorum uolatilia pisces colum-
borum pulli aliaq; huiusmodi, ceterum medicus qui morbo
laterali corepto, iam prorsus in declinatione constituto lē-
tes cum aceto preparatas exhibuit, ueluti nullo alio indi-
geret q̄ eorum quæ conuēta sunt ex puitione, laboranti
merito interitus causa fuisse uisus fuit, quum sequenti die
obierit, sed nullus qui mentem habet lentem exhiberet, q̄ si
mulsam ptisanamq; eger abhoreret petrosi pisces maxime
acomodati sunt, si cum aqua porro anectō sale atq; oleo mo-
derato præparentur, eorum uero qui petrosi non sunt, a-
selli: at eis prius oxymel dare oportet, nihil .n. uentriculo

SH

alienum obtinet. præter quàm si in aliquo egro nerui, matris
quæ in mulieribus pateretur, pro quo si uolueris cetera phar-
maca exhibenda sunt, quale est quod ex marubio et ireos
conficitur, ipsa quæ per se si una cum mulsâ propinetur eas su-
perfluitates quæ in pectore ac pulmone sunt per pulchre
concoquit, nec non ad expulsionem præparat.

28

Cæterum ptisana ex optimo ordeo esse, & opti-
me concoqui oportet: atque præsertim si non
solo succo uti uolueris.

Optimum ordeum prius quàm experientia comprobaueris co-
gnoscitur solû, quia plenum est et nullam rugositatem ha-
bet, quod uero experientia indicatur coctione depræhen-
ditur, quum plurimum intumescit, cremor quæ plurimus ab
eo exprimitur, quod eius uirtutis optimum indicium est:
nam quod a nutrimenti bonitate assumitur scientificum ne-
qua quàm est, neque prorsus uerum: sed magna ex parte, quum
egregie factum est, ac ptisanas semper optimas esse consulit,
præsertim quæ si non solo cremore uti debemus, sed ipsis uni-
uersis, uerum qua ratione hoc consulit ipsemet aperte de-
clarauit ad hunc modum dicens,

29

Nam cum alia ptisanæ uirtute, eius lubricitas
si propinetur ordeum, ledere non permittit,
neque enim adheret, neque in pectoris ixim, id est
rectitudine permanet.

Per ixim magna ex parte rectitudinē intelligere, nō igno-
ramus, nonnūquid autem lactionem quoque ipsam hoc pacto
appellat, a pectore uero ad uentrem usque, bibite ptisanæ re-
ctitudinem, lactionem quæ per uentriculum fieri manifestum

LIBER

est, atq; in hoc nihil adherere uult, nam in pectoris pulmonisq; affectibus quū multa caliditas adest, si adhereat hoc & siccet nec non admodum aplicetur, fastidiū quoddam, sitimq; infert.

30

Lubricissima est, sitim maxime sedat, facillime concoquitur, admodum imbecillis existit, optime cōcocta, qbus uniuersis opus est.

Ptisanam recte concoctam non modo lubricissimam sitim maxime sedare, atq; concoctū facillimam esse dixit, uerū etiā in fine admodum imbecillum addidit, recte itaq; concoctā lubricissimam esse, iam in superioribus dictū est, sitim uero maxime sedare hoc in loco adiunxit, quod ab ordeī naturam factum est, siquidem frigidam temperaturam obtinet, quo autem pacto frigidam calidamq; substantiā in animalibus iudicare oportet, diximus eo in libro quem de temperamentis inscriptum reliquimus, At in his quæ anima carent, in commentarijs quæ simplicium pharmacorum facultates edocent, concoctū præterea facillimā ptisanam esse ait, ueluti quæ dissoluta sit nihilq; amplius duri difficultisq; concoctionis obtineat, nec non ob concoctionis longitudinem ab omni flatu semota sit: quod uero in fine sermonis dixit eo pacto decoctam, admodum imbecillum appellans, si nihil de concoctionis facilitate dixisset, ad factā in uentre operationem sermonem retulisse asserere in promptu esset, eam admodum imbecillum dixit: ac si uinci operamq; a uentre atq; mutari facilem dixisset, sed qm hoc prius dictum est, eius imbellitatem exponendum censemus uel quia paruum corpori alimentum exhibet: aut quia nullam uehementem qualitatem obtinet, quæ uel nervos uel mentem ledat

perinde ac acetum, & uinum.

31

Nisi igitur quispiam prostimoristi, id est auxili-
um præstauerit, ne tali ex prisaua sorbitioni
quicpiam ex necessariis deficiat, sæpenume-
ro ledet.

Hoc pacto doctrinam incipit eorum de quibus paulo pri-
us se dictum pollicitus fuerat, quum dixit non pauca uero
& alia oportuna prætermissa sunt quibus subintelligen-
dum censeo, quæ in sequentibus dicemus, quod autem timor isse-
tum ab aliis antiquioribus tum ab ipso Hippocrate, pro au-
xiliari dictum est, in ceteris quoque uoluminibus declaraui-
mus, in interpretationibus in ipsis editis.

32

Nam quibus cibus statim conclusus est, nisi pri-
us euacuans quispiam sorbitionem dederit,
dolor præsens augebitur, quod si præsens non
fuerit, confestim generationem consequitur,
spiritusque frequentior reddetur, quod absque
dubio malum est, pulmonem namque exsiccat,
atque præcordiis imo ueneri nec non septui
transuerso, dolorem infert.

Ciborum ex ccrementum in intestinis contentum cibum ap-
pellauit: quod etiam scybalon, stercusque nominant, si igitur
quum talis superfluitas conclusa fuerit, hoc est non sub-
ducta longo tempore in intestinis permanferit, quispiam
ptisanam exhibuerit, latus ledi necesse est, ob intestino-
rum obstructionem quam acruato in ipsis stercore habe-
bat, neque flatu in ptisanæ oblatione transgrediente, atque ad
affectam partem praua facta distributione: quocirca ne-

LIBER

esse est dolorem, si quidem præsens fuerit, rursus augeri, si quieverit, gigni, vapores etenim flatuosusq; spiritus nec non stercoreis exhalationes quum ad latus peruenerint, eius dolorem et facient et augebunt, hisq; spiratio frequentior reddetur, totam autem respirationem spiritum uocauit, tū in prenotionum uolumine tum in eo quod de morbis uagantibus in scriptum reliquit, frequens uero respiratio, ob continuum motum, in respirationis instrumentis plurimam caliditatem efficit, aqua pulmo, ac sepium transversum exsiccat, unaq; cum his animalis partes circa præcordia atq; peritoneum calefiunt et exsiccat: nam in respiratione una cum pectore uniuersa mouentur, ceterū quod ab initio sermonis dictum est, nam quibus cibis statim conclusus est, hæc dictio statim ordinem commutatum habet: q; si propriam compositionem assumpserit, sermo ad hunc modum se habebit: ni si prædicto ptisanæ sorbitionis modo auxilium præstauerimus sæpenumero lædet: statim igitur quibus cibis conclusus est, ni si quis prius ipsum euacuando sorbitionem exhibuerit, maximum efficiet nocumentū.

33

Quum uero lateris dolor adhuc continuus est neq; fomentis remittitur sputumq; minime excreatur, sed deuiscatum nequaquā cocte permanet: nisi quispiam dolorem soluerit, aut uentrem subducendo aut uenam incidēdo, quodcunq; horum magis conferre uideatur, sed ptisanam ad hunc modum se habentibus dederit, uitam cum morte cito commutabunt.

Ad memoriam reuocemus: eum de morbi lateralis exere

plo sermonem habuisse: quem ob membranę costas subcin-
 gentis inflammationem fieri demonstratum est: si igitur ui-
 gente inflammatione ptisanam quispiam exhibuerit, labora-
 tem maximi ledet, Ceterum eius uigoris inditum est,
 tum doloris continuitas tum quoniam fomenta ipsum nō
 aleuiant, aliud præterea inditum in textu additum est, nō
 modo uehementis morbi lateralis, uerū etiam maligni: spu-
 tum uidelicet uiscosum sufficienter redactum, expunctio-
 nem prohibere, affectisq; particulis inculcatum, atq; apli-
 citum: nam deuiscatum plus quicpiam præsefert, quum de-
 propositionem addendo, huiusmodi dictio uehementem
 uiscositatem indicet: tali quoq; additione ad hūc modum
 uiscosum ab eo quod concoquitur seiungere possumus
 id etenim moderate uiscosum euadit, non tamen deuiscat-
 ur, hoc est non extreme atq; summe hoc patitur: Verum
 enim uero ne quædam subaudiantur ob id addere non præ-
 termisit, nequaquā coctę, quod idem atq; indigestę signifi-
 cat, nam quod deuiscatum est in concoctę, prauum existit
 quum ergo eger in hoc constitutus fuerit, si quis, priusq̃
 aut uenę sectione, aut uentris solutione dolorem soluerit,
 ptisanam exhibuerit hominem ad interitum perducet: nā
 quum inde morbo laterali sermone, dolorem fomentis nō
 leuari retulit, confestim duo reliqua doloris remedia se-
 offerunt, uenę sectio, & purgatio: illius. n. pharmaci usus
 quod ex opio iusquiamo atq; mandragora præparatur,
 dolorosum morbi lateralis affectum, non curat, sed sensū
 enecat, hoc itaq; in loco uenę sectionem purgationemq;
 simpliciter commemorauit, at in sequentibus de utriusq;
 usu determinabit.

L I B E R

Ob has itaq; prophasias, idest causas, & huiusmodi alias lōge magis qui tota ptisana utūtur, in septima, citiusq; pereunt, nonnulli quidem, etiam dementes, alii uero a recta spirandi difficultate, ronchoq; suffocati.

Hippocratem causas prophasias multotiens appellare cōsueuisse, in aliorum quoq; uoluminum expositionibus demonstrauimus uerum quas nam alias causas adiectis ab illo, celerem mortem inferre ait, orationi addendum, nam hac in parte ptisanę oblationem, priusq̃ dolor soluitur, commemorauit, sputiq; uiscositatem in frequenti respiratione, ob quam etiam suffocantur, ledere quoq; ait, si uinū & mulsam & oxymel assumpserint, ante q̃ ueluti suppositus euacuatio fiat, cetera enim neq; idionis occulta sunt, haud ab re ergo nonnullos dementes mortē obire posse enuntiavit, uino uinosiq; non oportune oblatis.

35

Antiqui uero haud perperam hos sideratos esse arbitrabantur, ob id maxime nec minus quā quum pereunt, latus liuidus inuenitur icelō idest similis plagæ.

Huiusmodi opinio antiquis orta est, tum ob interitus celeritatem, tum quia nōnullis liuor in latere eueniebat, ubi uidelicet inflammationis radix fuerat, nam quum ob dolorē sanguis ad locum illū perueniat, quātus percutim dispersus est, in morte refrigeratus, niger scit, icelon hoc est ad similitudinem affectuū qui ex plaga ad hunc modū fiunt.

36

Huius rei causa est quia anteq̃ dolor saluatur pereunt, celeriter. n. respirationes fiunt.

Hoc pacto eos respirare, deinceps ipse declarauit, ad hunc modum scribens.

37

A multo enim frequentius spiritu, quemadmodum iam dictum est, sputum indigeste deuiscatum, redditum fieri prohibet.

Quod nequaquam recte ab eo in superioribus dictum est, hoc in loco indigeste appellauit, nosque eius uocis permutationem in ea parte recte fecisse, testimonio comprobans.

38

Sputum etenim intus detentum spiritum ingredi prohibet, celeriterque egredi cogit.

In huiusmodi affectibus uniuersus spiritus haud quando ingredi prohibetur nam si hoc fieret, confestim perire hominem necesse foret, quemadmodum suffocati, sed qui confert, respirationis necessitati, ingredi prohibetur: quo fit ut aliquo temporis intervallo uiuant, sed procedente tempore quum isthec augetur necessitas, pereunt.

39

Atque hoc pacto uicissim alter alteri ad malum sintimorisi, idest auxiliu praestat: etenim sputum quum retinetur, frequentem spiritum reddit, at spiritus quum frequens fuerit, sputum uiscosum efficit, atque elabi prohibet.

Hippocratem ceterosque antiquos timorim pro auxiliari se penumero uti consueuisse, in superioribus diximus, nec non hoc in loco sintimorin, uicissim ad malum retulit, pro coagere, auxiliarique: quo autem pacto coagant, inueniuntque, ipsemet perpulchre declarauit, et a nobis dicitur: sputum magnam angustiam in pulmonis meatibus in spi-

LIBER

ritus transitu efficit: atque ob hanc angustiam minus inspirant, quanto autem minus inspirant tanto magis respirationis necessitatem insatiabilem reddunt, proptereaque ad secundam inspirationem: a prima uelocius accedunt, quod frequentem spiritum appellare consueuerunt.

40

Non modo autem ptisana haud oportune utentibus, hæc euenire consueuerunt, sed longe magis si aliud quicquam ptisana deterius ingerint uel propinauerint.

De hoc paulo prius sermonem habuimus in ea parte ubi ait, ob has itaque causas, aliasque huiusmodi, Verum eo in loco uinum mulsam et oxymel commemorauimus sed in hac parte etiam de ceteris intelligendum quæ medicorum non pauci ad hunc modum affectis exhibent, longeque magis uino mulsa atque oxymellite ledunt.

41

Magna itaque ex parte tum his qui tota ptisana tum his qui eius cremore utuntur iuuamenta similia sunt, uerum neutro ipsorum, sed solo potu. utentibus diuerso quoque modo auxiliandum.

His qui ptisana eiusque cremore uiuuntur, similia iuuamenta fieri ait, solo autem potu utentibus, nonnunquam etiam diuerso modo auxilium prestandum est, sed qualis nam fiat differentia in sequentibus edocet.

42

Prorsus autem ad hunc modum agendum, si qui nuper cibum assumpsit, & uenter nondum subit, febre corripitur incipiat, siue cum dolore siue

ue absq; dolore fuerit: sorbitionis exhibitio,
differenda est, donec cibus ad imas intestino
rum partes descendisse uideatur.

Enimuero ipse quoq; quum in partes sermonem suū diuul
serit, conuenienti ordine ad sequentia, haud quā se usū
fuisse, dignouit: atq; ob id ipsum reassumendo ad congru
um initium peruenit, hoc autem ipsi accidit, quia discordie
quæ situm soluere conatus, curatiuarū rationū in solutione
meminit, sed quum hæc animaduertisset illa dimittere et
diuerso modo ab initio sermonē percurere, oportebat: ad
hunc, n. modū etiā mihi pulchre euenire uisum fuit diuer
so modo q̄ superius de his scribere, supius scripta dimitte
do, quo itaq; pacto unam propositumq̄ suū soluere necnon
sermonem ordinare oportebat, aperte uia exponē: talia si
bi interpretari desiderātib; declarabo: ergo ueluti si ab
initio sermonem audires, mihi mēte adhibe: Cur nō igno
biles medici nonnūq̄ in curatione inter se discentiūt, quia
quod in aliquibus experientia comprobarunt, in omnibus
accommodare consueuerunt, ad eundem igitur modum in
acutorum morborum uictu discordes fuerunt, nonnulli so
lo ptisanæ cremore usq; ad iudicium egros seruando, qui
dam ptisanam ipsam exhibendo, aliqui neutrum ipsorum:
uniuersi aliqua ex parte ueritatem dicentes, et ex parte
decepti: acutoꝝ. n. morborū nōnulli sola ptisana indigēt,
quidam cremore: aliqui neutro ipsorum usq; ad iudiciū:
Ceterum ut sermo dilucidior euadat in uno acutorum ex
emplo sermonem faciam, morbi itaq; lateralis curatio pro
ponatur, si febris incipiat, nundumq; egri uenter subierit:
paulo autem prius cibum ingesserit, sorbitionem illi haud
quā exhibeas, donec cibus magnam intestinorum partē

L I B E R

transgressus, in postremis ipsorum esse uideatur: Quum quispiam hoc pacto sermoni initium dederit, si deinceps uniuersa proprio ordine dixerit, doctrinae obscuritatem euadet.

43

Quod si dolorem habuerit, solo potu oxymel litis utendum: hyeme quidem calido, estate uero frigido, si autem sitis admodum infestauerit & mulsam & aqua.

Quum eger a siti molestatur, multum ualde oxymel prorsus prohibens, propterea deinceps tum mulsam tum aquam commemorauit: nam quantum ad affectum attinet, oxymellite potius utendum esset, uerum si quum ipsius effatu dignam quantitatem assumpserit eger a siti adhuc molestatur, mulsam exhibendum: quod si sitis nundum remoueat, aquam propinandum, aquam. n. quantum ad eius rationem attinet damnat Hippocrates, qua autem de causa potum hunc damnet, in sequentibus adices, in ea uoluminis parte in qua de aquae facultate sermonem habebit: sed nunc quae hoc in sermone proposuit considerandum: nam oxymellite hyeme calido estate frigido utendum iubet: hoc. n. ad aquae frigidae potionem nos manducat quae acuto morbo affectis opposita conuenit: quam prorsus praetermisisse uideatur, atque in hoc ipsum quispiam accusaret sermo etenim doctrinae dignus fuerat, nec extra propositum nararetur, quam igitur de frigidae aquae potione mentem habuit ex praesenti sermone deprehendi potest, istae namque si frigidum oxymel sitientibus interdum exhibet, quod etiam aquam dabit manifestum est: quamquam. n. hoc de frigidae aquae potione non prorsus protulit, eius tamen doctrinam sequetur

batur

batur, qui febrem fieri arbitratur quum naturalis calor, igitur, necnon oppositorum opposita esse remedia, quum uero ignis calidus, siccusque sit atque ob id febris aqua, febris naturae maxime opposita erit, in frigidam humectansque corpus, proinde si oportune detur, febres ab ea protinus estinguuntur, uerum enim uero quatenus in his comentariis quaedam de arte curatiua addidimus de hoc satis dictum est, nihilominus hoc quoque in loco capita dicentur: quum eger febricitat uiresque ualidae sunt, si frigidam aquam exhibueris, non modo non ledes uerum etiam maximum efferes iuuentum huiusmodi autem frigidae aquae potionis tanta quantitas sit, quantam frigidam aquam, respiratione accipiendo eger bibere potest, oxymel autem exiguum datur, in singula oblatione non plus dimidio, exhibitionis ergo intentio in hoc eadem non est: nam quum uniuersum donec eger repleatur frigidam aquam exhibemus, extinguendae febris gratia eam damus, si. n. hoc pacto propinetur curationis causa sit oxymel autem estatis tempore frigidum exhibemus, ne sitis augeatur, At quicquam etiam oppositionis ratione conferre poterit: propterea etiam antequam morbus concoquatur oxymel frigidum exhibendum ait, ac si frigidam aquam ad sacietatem usque in huiusmodi affectu estatis tempore exhibere non debeamus: nam phlegmonem densat, quum a phlegmone febrierint, frigiditate autem in coctos reddit humores: si ex his laborauerint, sed oxymelle corrigetur, quum incidendi uim obtineat, quod. n. incidit ac penetrat, densanti unienti que corpora opponitur.

44

Postea si dolor aderit, aut periculum quicquam comparuerit, neque multa neque crassa sorbi-

D

LIBER

tio offerenda est: Verum si uires ægri suffic-
 ant, postq̃ septimus uel nonus dies p̃terierit
 Qui implere egros, Hippocratem dixerunt, nam etiam, i
 hac dictione utebantur, hunc sermonem p̃ætermis-
 se mihi uidentur quemadmodum qui fame eum interficere! aiūt,
 hunc solū nouisse uidentur: q̃ si ambo, utrisq̃; sentiētis men-
 tem adhibuissent & quæ ab eo recte dicta sunt ad memo-
 riam reuocassent, naturam a natura plurimum se iungi,
 fortasse ei opposita imponere erubuis-
 sent, longe q̃ magis si aliorum quæ edocuit meminis-
 sent: qui regionē a regio-
 ne tempus anni ab anni tempore ætatem ab ætate mores a
 moribus uictum deniq̃ priusq̃ morbo coriperetur, ab uni-
 uscuiusq̃ egrorum uictu admodum differre demonstrauit,
 igitur eos qui in his uniuersis opposito modo se habent,
 inuicem comparaueris maximas in uictu differentias in-
 uenies, quas si eregione ordinaueris, sic iam multas admo-
 dum in medio consistere exquisitè cōsiderabis: quanq̃ er-
 go de earum differentia in his commentarijs quæ de arte cu-
 ratiua eddidimus perfecte dictum est: eorum tamen capi-
 ta hoc quoq̃; in loco dicentur, supponatur quispiam qui
 corporis habitu sicco, & densa superficie sit, uenas latas, ui-
 talemq̃ facultatem ualidam habeat, haud multa comede-
 re sit assuetus in hyeme non admodū frigido, regione hu-
 iusmodi, morbo corripī, priusq̃ morbo afficeretur otio de-
 ditus ac insatiabiliter in uarijs admodum edulij educatus
 sit, cum his autē os uentris quod ē stomachū nōnulli appel-
 lant, robustum habeat, sit p̃terea alius opposito modo di-
 spositus, humidus, molis uitali facultate imbecillis plurima
 cibaria ingerere assuetus, in æstate uero calidissima & in
 regione simili ægrotes, supponatur autem cum his hominē

anteq̃ in aduersa esset ualitudine in cogitationibus & a-
 ctionibus continuis, lassitudinem fuisse consequutum, exi-
 gua quoq; præter consuetum comedisse, olerosa & absq;
 nutrimento: Ventrisq; os ibecille natura habeat, his ad hūc
 modum se habentibus, ambo eodē morbo corripī supponā-
 tur, si uis morbo laterali in exēplo ab Hippocrate propo-
 sito, nunquid unus idemq; uictus ambobus conuenire de-
 terminandum tibi uidetur, an illū qui secundo loco dictus
 est in prima statim die enutriēdū: primum uero usq; ad se-
 ptimam, si affectum non præterire sperabis, solis potibus
 regendum: enim uero quum ambo longa experientia com-
 probauerim hoc pacto optimū uictū fore aio, q̃ si op-
 posito modo feceris, primum ab initio enutriendo, secundū
 ad septimum usq; seruando, ante quartum, utrunq; interfi-
 cies: hunc quidem cito suffocans, huius uero uirtutem con-
 cidens: si uero etatem quoq; ambobus oppositam addere
 uolueris primum quadraginta annorum esse supponēdo:
 puerum autem, secundum uterq; longe sequurīus mortem
 consequetur: Ceterum uniuersa hoc in loco dicta ad unam
 intentionem referuntur, quam unico uerbo Hippocrates de-
 clarauit, quum dixit, sorbitionem post septimam exhiben-
 dam esse, si uires ægri sufficiant, uerbū. n. unum est: sed ex
 his uniuersis quæ nuper dixi inuenitur nam si cum oxy-
 mellite, & mulsa, & aqua, enutritus, usq; ad septimam suf-
 ficere poterit, cum his uniuersis quæ dixi liberabitur, nec
 non ad secundam ualitudinem perducetur, q̃ si aliqua ade-
 runt quædam non aderunt, præsentium uim cum absinti-
 bus ui comparando, intelliges quot diebus æger cum ta-
 li uictu sufficere poterit, hæc in nostris comentarijs decla-
 rata sunt, quæ si nosli, hoc in loco ea ad memoriam reuo-

LIBER

et si non nosti, si Hippocratis sententiæ ueritatem intel-
 ligere desideras, ad ea prius accede, uniuersa. n. in nostris
 uoluminibus diximus, eius uerissimam doctrinam in sequē-
 do, enim uero fieri non potest, ut homo unus una congruā
 methodum, eiusq; particularia uniuersa edoceat, quocirca
 neq; ab Hippocrate uniuersa particularia te auditurum
 existimabis, sed potius eos accusa qui quum ab ipso edo-
 cta, operare deberent, ob gloriæ cupiditatem, aliam sectā
 constituunt, nos uero qui ueritatem multifacimus tum in ce-
 teris uniuersis Hippocrati laudamus, tum quia propriam
 uniuscuiusq; rei intentionem edocuit, ut qui prorsus ad ip-
 sam respexerit determinatam inueniendi auxilia uiam cō-
 sequetur, haud secus quam piam cibum exhibendī intentio-
 nem in uniuersis tum sanis tum egris docuimus, quæ uita-
 lis facultatis custodia est, quam manifeste hoc in loco indi-
 cuit, quum dixit si uires egri sufficiant, ob hanc. n. facultate-
 tem egros esse, bibereq; permittimus, ac alia uniuersa agi-
 mus quæ ad uitam conferre uidentur: hac eadem ad cibum
 potumq; egros reuertimur, morbus. n. quantum ad eius af-
 fectum attinet, istec auxilia indicat, Venæ sectionem clyste-
 rem emplastra purgationem oxymellitem mulsam & ce-
 terorum unum quodq; ac uirtutis custodia solum nutrime-
 tum indicat, si igitur cibus egrorum affectum nunq̃ lesi-
 set, ad solam uirtutem respiciendo, ægros haud aliter q̃ sa-
 nos enutrimus: quoniam autem se penumero nocet, ne luti
 docuimus, ob hanc causam morbi affectum, consideramus:
 non quia interdum cibum indicet, sed qui prohibet: quū
 igitur non prohibet, uirtusq; iubet, tunc cibum offerimus,
 non cibus quatenus cibus nunq̃ morbi affectui, utilitatem
 præstabit: hæc autem dixi quia sepe materia una tum cibi

ium pharmaci facultatem obtinet: perinde ac ptisana, quas
 tenuis. n. cibus: uirtutem roborat, quoniam autem incidendi,
 humectandiq; uim habet, ea quæ expui debent: huius cau-
 sa pharmaci rationem consequitur, for autem morbo late-
 rali laboranti solus cibus est at oxymel pharmacum, uerū
 ptisana amborum facultatem obtinet, & languentibus usū
 præbet, sed ut cibus uirtutis custodiæ, ut pharmacum mor-
 bi solutionis gratia offertur: quum itaq; ptisanam non ex-
 sorbendo ad morbi iudicium usq; uirtus sufficere potest,
 oximel, mulsamq; satis sunt: oxymel quidem pharmaci tā-
 tum facultatem obtinens, mulsam uero etiam cibi, pauci, atq;
 imbecillis: q; si citius q̄ in septima futurum iudicium spe-
 rabis quemadmodum circa quartam aut quintam, plurimos
 ægros absq; ptisanæ sorbitione sufficere posse inuenies, si
 uero ad septimam extendatur prorsus paucos, quicunq; uo-
 lidas uires, habitumq; corporis durum & cum difficulta-
 te euaporans, nec non humores crassos, aut uiscosos habue-
 rint, atq; ad hæc ambiens nos aer haud quāq; calidus sit,
 nam si nihil a corpore nostro euaporaret, cibi necessitas
 non foret, sed quia aliquid euaporat, cibum huic exhalatio-
 ni proportionem respondentem exhibere necesse est: quibus
 ergo parua sit euaporatio summam in ediam consulendum
 longe q; magis si ab initio ualide fuerint uires q; si imbecil-
 les forent quemadmodum in senibus se habent, quamuis a
 corpore pauca fieret expiratio nihilominus uirtus cito ex-
 tinguere tur, atq; ob eam causam paulo prius eum qui qua-
 draginta annorum non septuaginta fuerat cōmemorant.

35

Quod si quum cibus nuper assumptus est, qui
 iam pridem ingestus fuerat, nundum descē-

D iii

L I B E R

dit, si uires ualēt, etasq; uiget clystere imittē-
dum, si uero uirtus imbecillis fuerit, Nisi spō-
te deiectio sequatur, suppositorio utendum.

uir / us

Hoc in loco rursus auxiliij indicatōem a corporis affectu
assumpsit unaq; uirutem contemplatus est, non quia una-
q; auxiliij usum indicet, sed quia opponitur: & nonnunq;
etiam prohibet, nō. n. propterea q; uirtute ualeat eger, cly-
stere indiget, sed eius inditium a uentris affectu assummi-
tur, uirtus autem quum ualida est, euacuationem permit-
tit, & si imbecillis fuerit, prohibet, eius rursus consuetudi-
ni mentem adhibe, nam interdum solam uirtutem in huius-
modi cōmemorat, quemadmodum in præsripto sermone,
quādoq; etatem addidit: Virtutis. n. intentio maxime pro-
pria est: ad eius uero dignotionem etatis cognitio confert,
in pueris quidem uirtus cito laborat, ob eorum corporum
facilimam euaporationem, in uigentibus autem magna ex
parte extat, uerum perinde ac in pueris corporis substan-
tia mollis humidaq; consistens, dissoluendę uirtutis causa
fit, haud secus quoq; in regionibus, animiq; temporibus se
habet: nam eorum quę calida sunt, euacuationis copia uir-
tutem dissoluunt, merito itaq; Hippocrates huiusmodi de-
terminationum doctrinam interdum in sola uirtute facit, in-
terdum etiam quicpiam aliorum addit, cum his cetera
commemorans.

46

Ceterum exhibendę sorbitionis tempus in ini-
tio maxime, ac per totum morbi decursum
hoc obseruandum, quum pedes frigidi fue-
rint sorbitionis exhibitionē cōpescere opor-
tet, sed a potu maxime abstinendum, quū ue

ro caliditas ad pedes descenderit, tunc offerendum, tempusq; uniuersis in morbis maxime posse existimandum, haud minus in acutis in his presertim qui cum febre sunt, & ex his periculum imminet.

Quemadmodum dicebam unam nutrimenti intentionem esse, uirtutis custodiam, at una morbi affectum perpendere necesse esse, haud secus ipsius temporis oblationis inuentio fit, quum morbus non prohibet: nam quantum ad primam uirtutis intentionem attinet, interdum in initio etiam accessionum, cibi necessitas est, ut in bene ualentibus, quam primum in naturalibus euacuationibus, prope quispiam laborat, restauratione indiget: Quoniam autem in accessionum initijs augmentisq; oblatus cibus maxime ledere potest: ob id eius exhibitionem differimus, quāq; iam corpus indiget, quod nam igitur maxime opportunum cibi tempus in his qui in aduersa uoletudine sunt, sane in quo pectoris uentriculiq; partes aperte moderate dispositae sunt, quā autem pessimum in quo istae pessime dispositae sunt, quando ergo pessime se habent, in accessionum initijs, quādo uero maxime moderate, in decrementis, maxime itaq; opportunum cibi tempus in morborum decrementis existit, nam morborum initium fit quum uniuersus calor ex toto corpore ad cor pectusq; progreditur: augmentum autem quū paulatim ad corporis extrema extensus est: At uigor quū equaliter per uniuersum corpus expansus est: sed decrementum opposito modo, quam principium fit, quum caliditas expirat, mediaq; corporis partes reliquit, quod uerbo declarauit, ad hunc modum dicens: quum caliditas ad pedes descenderit, pedes, n. ex calidis frigidos fiet.

D i i i i

LIBER

vi, caliditatemq; ad eos transire idem non est, de scēderre namq;, ex altera parte ad alteram transmutationem declarat: fieri autem contingit, ut pedes calefiant, manente etiam in medijs caliditate, quod in uigore euenit.

47

Verum quum certis inditiis quos in superiori bus scripsimus exquisite speculaueris in primis succo maxime utendum deinceps uero ptisana.

Quum interdum solo hoc, interdum ptisana egros in uictu regendos esse, dixeris: hoc in loco, quando solo cremore et quando ptisana utēdum determinat: sane breuis manifesta q; determinatio est, quum. n. certis inditijs quos dixi mentem adhibendo quendam egrum ptisana uti posse inueneris, a cremore initium constituens paulatim ad ipsam ad hunc modum pertransibis: dico autem paulatim, primo quidem solo ipso cremore utendo, deinceps huius amplius exhibens ptisanę uero exiguum, postea utriusq; equam portionem, deinceps ptisanę amplius, deniq; solam ipsam, sciens ad corporis enutritionem, facultatisq; robur ptisanam exuberare, ad facilem uero concoctionem preparationemq; cremorem: quando igitur corporis affectū uirtutisq; robur in melius procedere aspicias, tu quoq; ptisanę oblationem auge.

CLAVDII GALENI PERGAMENI

in librum Hippocratis de victu in morbis acutis

Comentarius secundus Paulo Iuliano

medico Veronensi interprete.

Lateris dolorē siue ab initio siue posterius ob-
ortus fuerit, haud ab re est fomentis primo
utendo dissolvere tentare.

Quod sepe numerare dixi, etiam hoc in loco ad memoriam
reuocare melius est: expositionem in obscuris dictionibus
fieri, expositores tamen in comentarijs tantum hoc, minime
agunt, uerum in uoluminibus quorum expositiones faciunt
dicenda quoque; astruunt: ob hanc itaque; consuetudinem etiam
ego quibus non concilior, dicere cogor: magnaque; ex parte
sententiam meam deffinire, in his quæ expositione indi-
gent: in huiusmodi tamen comentarijs, eorum quæ uerita-
tem obtinere mihi uidentur, demonstrationes non scribo:
de his. n. unicuique; propria, scripsimus, sed eorum quæ alte-
ris in libris demonstrauimus, sola capita commemoro: ue-
luti nunc in dolore faciam de doloris itaque; generatione, di-
ctum a me est tum in eo uolumine quod de elementis se-
cundum Hippocratem eddidi, tum in symptomatum cau-
sis: in sensu præditis corporibus dolorem euenire, quum
ad id quod præter naturam existit, subitam mutationem,
assumunt duplicem præterea mutationem esse, interdum
quando subito uiolenteque; in qualitate alterantur, nonnunquam
soluta continuo, in actiuis quidem qualitatibus alterantur,
calefacta, exsiccata humectata, soluitur autem continu-
um quum uehementer inciduntur, uel comprimuntur: Ha-
ud secus ergo lateris dolor, in lateralibus affectibus, de qui-

LIBER

bus sermonem habuit, gignitur, quum phlegmon his in locis, & caliditatis præter naturam copia, partes intemperie infestat, & replectione inflamata corpora tendit: ad doloris itaq; curationem, uel mitigationem, primum remedium consiliū, fomenta experiri, hæc. n. ad difflationem raram cutim facere consueuerunt, phlegmonisq; sanguinem attenuare, necnon per halitū digerere, si ergo hæc egeris, quicquam sanguinis euacuabitur, affectaq; loca minus tensa, a reliquo mitius molestabuntur: Cæteram si phlegmonis sanguis non minuetur, uel a caliditate flatus quoq; generabitur, dolor augebitur. Verum ob humorū in uniuerso corpore abundantiam sanguis non minuitur, nam ad affectam partem plus trahitur, quam per halitum digeratur, si quidem calefacientia, naturam habent. Veluti per halitum digerendi id quod continetur, quibuscunq; in partibus abundet, haud aliter ex uicinis attrahendi, quod superfluum est, quum igitur fomenta dolorem non soluunt, uniuersum corpus prius euacuandum: In acute autem, laborantibus, uel per uentrem, uel uenam seccando, effatū digna euacuatio fit, quorum alterum Hippocratis assumendum consiliū, si quidem eius quod magis iuuat, intentiones edocet, hoc est propositū sermonis caput: Eorum uero quæ singulatim ab eo dicta sunt, quæcunq; plerisq; manifesta non sunt, his quæ in sequentibus dicam, exponam plerisq; autem dixi: quia in audiendis antiquis dictionibus exercitatis, pauca prorsus obscura sunt sed in commentarijs ad hos tantum intentionem haud quā dirigimus.

I

Inter fomenta uero id optimum est, quū aquā calidam in utre, uel uescica, uel eneo uase, ue-

theſtaceo, ponimus.

Quæ quomodocunq; corpus noſtrum calefaciunt fomenta
appellat, quorum nonnulla prorsus humida ſunt, quædam
ſicca, aliqua ex ambobus commiſta, alia mordicantia alia
a mordicatione aliena, & tertia ex ambobus cõmiſta, pri
ma ipſorum ſpecies, quam in textu conſcripſi, a mordica
tione aliena, humidaq; eſt, ſecunda ex ambobus tum ſicco
tum humido mordaci ac immordaci, miſcetur: tertia ue
ro ſicca eſt, ſed uel mordicans, uel mordicatione carens: q̃
ſi etiam affectus dixiſſet qui unoquoq; dicto indigent,
tantum melior ſermo foret, quantum quoq; dignoſcentibus
utilior eſt quoniam autem non dixit, neq; nobis opus fue
rat, qui aliorum doctrinam manifeſtam reddimus, nõ pro
prium percurrimus: Ceterum quia oppoſitum, atq; alij ex
poſitores facimus: j. n. in expoſitionibus ſophiſtica quæſita
ſeminant, quæ ad iſcentibus ad artis finem nullam utilitatem
perhibent, ego uero maxime utilia ſemper percurere ten
to, proinde hoc quoq; in loco, Hippocratis doctrine ea quæ
ab eo prætermiſſa ſunt, uniuerſam autem ſententiam, præ
cepta, atq; communia admonita, in ſequuntur, ad dẽre, nõ cū
ſtabor: omnia ergo fomenta qua ratione doloribus ſepe
numero proſunt, & præterea de doloribus, qui, niſi prius
uniuerſum corpus euacuetur, a fomentis nullam utilitatem
conſequuntur. ſuperius dictum eſt uerum quum hæc uni
uerſis fomentis communia ſint, humida phlegmonibus, a bilio
ſi oribus humiditatibus factis conueniunt, ſicca his quæ a te
nui aquoſoq; ſanguine: ſemper enim commemorandum,
oppoſitorum oppoſita eſſe remedia: hac itaq; intentione
imordacia fomenta, mordacibus humoribus acomodantur,
mordacia uero, quia attenuandi uim habet, craſſis viſcoſisq;

LIBER

quocirca tu quoque coniectari tenta, ex quibus dixi directus, quis humor in inflamata parte dominetur: egri uidelicet etate, naturali temperamento, anni tempore, regione, atque precedente uita, quum uero phlegmon tibi aparuerit, ex his etiam quæ ipsi accidunt in colore, in magnitudine, resistentia, atque mollitie: At si morbum lateralem, abscessumque in pulmone mederis, ex his quæ expuuntur: Ceterum quum uniuersa huiusmodi cognitio, coniecturalis, non scientifica neque firma sit ac præsertim quando pars dolore affecta, in profundo corporis fuerit, ab his initium constitue, a quibus magis quam a ceteris iuuamentum sequuturum uideatur, quod si nihil expediet, ad cætera quoque accede, non desinente uero dolore, ad totius corporis euacuationem proficiscere Hippocrates si quidem a fomento initium constituere uideatur, quod prorsus discrimine caret, et a mordicatione alienum, humidumque est, quamuis. n. nulla sequeretur utilitas, nihilominus ualde, non læderet: Verum quæ ex aceto, uel orobis, uel sale, fiunt, nisi a comodatum affectum consequantur, non modo nihil iuuabunt uerum etiam ipsum exacerbabunt quum ualidam facultatem obtineant.

3

Sed quicquam molle, lenitionis gratia, prius lateri apponendum.

Quia aquam in uitre, aut uestigia, aut æneo uase, aut thestaceo lateri apponendum consuluit, ut aplicatorum, conuersatio iucunda, et prorsus absque tristitia sit, molle quicquam lateri adiacens apponendum consulit hoc autem molle, lana erit, uel uestis duplicata, aut quicquam ex teneris, quocirca parum inferius fomentum ex pongia commemorans nihil supponi consulit.

4

Quin e tiam mollem spōgiā & magnā, ex aqua calida expressam, apponere bonum est: fomentum uero ueste inuoluendum, longiori enim tempore, sufficiet, permanebitq; & una ne uapor ad ægri spiritū defferatur, nisi etiā hoc, ad quicpiam utile esse uideatur, nam interdum ad aliquid, hoc opus est.

Cetera sermonis manifesta sunt, de uapore autem dicendum quum multum fastidiū tristitiāq; pariendi, necnon anhelus difficultatem exacerbandi, uim obtineat, tum caliditate tum pulmonis angustiam, quam ex humido uapore replete habet, augebit: solis igitur siccis spiritibus carentibus lateris doloribus acomodata est uaporis inspiratio, si quidem amplius utilitatis quam nocumenti obtinet, hoc in loco prima fomenti species literis prodita est deinceps de secunda sermonem habebit.

5

Ordea præterea uel orobi in aceto temperato, parum accidius, q̄ quis biberet, macerata, feruefactaq; marsupio iniecta adhibendum, ad eundem quoq; modum surfures.

Ordei eruiq; semina integra in aceto & aqua, cuncto qui non iubet, sed prius trita, hoc autem, quia macerata ait, manifestū est: sed alio quoq; pacto re ipsa uoluisse hoc Hippocratem quispiam edocere posset, ad hunc etenim modū magis acomodatum, efficaciusq; fomentum erit, præterea surfures eodem pacto præparandum iubet, ceterum huiusmodi fomēta ob acetis acuitatem, prioribus efficaciora redduntur, & si ex eruis præparentur, haud exiguum confectum.

LIBER

rent, nam ad humorum crassitiem incidendam, præparan-
dam, necnon per halitum digerendam, eorum facultas suf-
ficit, proinde in quibus crassos aut viscosos humores in phleg-
minante parte coæruatos esse suspicamur, huiusmodi fo-
menta suscipiendam, hoc autem tibi manifestum erit, ex præ-
cedenti uictu, si talium humorum generandi uim obtinue-
rit, ægri temperamento, anni tempore, regione, atque etate:
ad hæc si ex mitti fomento quod primo commemorauit, nul-
la utilitas sequetur, quum, n. de totius corporis repletione
determinaueris, quando huius inditia non apparent, mi-
tiaque fomenta nihil iuuant, humorum crassities est quæ in
uapores flatuosumque spiritum dissoluta, transitum non habes,
infestat. fomenta igitur dicta, et hunc & generantes ipsum
humores dissoluunt, ac præsertim quod ex eruis confici-
tur, uerum in sermone procedendo moderatum aceti ad aquam
temperamentum, manifeste una & perpulchre meminit,
ad hunc. n. modum temperandum dixit, ut paulo acidius
sit, quæ quispiam propinetur, ut ab acriori ob mordacitatem
se iungeret. & magis aquoso, quia ab eo nulla actio se-
quitur, quantum igitur ad crassiores ac viscosiores humo-
res tum incidendos tum per halitum digerendos, spectat,
aquosiori oxycrato acidius magis acomodatum erit, quo-
niam autem inflammatæ partes homini pharmaca non tolerant,
ob id eius temperamentum, inter ambo excessus fecit, hæc
est secunda fomentorum species quas tres ab initio secimus.

6

Ex siccis uero fomentis, sal, milia, fricta. in lane
is saculis acomodata sunt, etenim tum leue
tum iucundum milium est.

Ad tertiam fomentorum speciem, quæ ab initio diuisimus acce-

dit, sal miliumq; commemorando, uerum siccitas ambo-
bus comunis est, mordacitas autem sali, immordacitas mi-
lio propria est.

7

Cæterum huiusmodi fomenta dolorē soluūt,
etiam si ad iugulum extendatur.

Quia coniunctionem, etiam addidit, ceteros quoq; dolo-
res soluere demonstrauit, hoc est, qui ad præcordia usq;
extenduntur.

8

Sectio tamen ad eundem modum dolorem nō
soluit, nisi ad iugulum terminetur.

Sectio inquit, uidelicet uenę, quam quum non eodem pa-
cto soluere dixerit, iuuare quoq; concessit, sed de hoc reme-
dio in sequentibus copiosius dicemus.

9

Quod si fomenta dolorem non soluunt, mul-
to tempore calefaciendum non est: hoc enim
pulmonē exsiccat, & suppurationē excitat.

Quum uaria fomenta percurerit, humida, sicca mordican-
tia, atq; a mordicatione aliena, post eorum experientiā, si
dolor nullam utilitatem consequitur, totius corporis eua-
cuatione utitur, fomenta dimittendo, quum pulmonem ex-
siccent, necnon suppurationem appellatam faciant: hæc n. gi-
gnitur quādo phlegmon, qui in latere est, per halitum nō
digeritur: sed ad pus commutatur, deinceps ad mediam
pectoris, pulmonisq; regionem hoc confluent.

10

At si ad iugulum extēditur, aut in brachio, aut
circa mamillam, aut in partibus quæ supra

L I B E R

septum transuersum sunt, grauitas fuerit: in
terna cubiti uena secāda est, neq; copiosum,
auferre cunctandum, donec multo rubicū-
dior, uel pro puro rubeoq; liuidus effluxe-
rit utrunq; enim fit.

Ad humorum inclinationem a quibus phlegmon gignitur
euacuationem facit: nam ducendum quo reperiit, per cōue-
nientes regiones, uerissimum est, hoc autem euenit, inter-
dum secundū differentiam partium, mēbranæ costas subcin-
gētis: quū. n. superiores huius partes phlegmone molestā-
tur, ad iugulum brachium, atq; mamillam consensum extē-
dunt, inferiores uero ad septū trāsuersum pphochōdriūq;
quando igitur in partibus superioribus consensum esse iu-
diciū fuerit, in cubito uena incidenda est: quæ magis, ci-
tiusq; ab affecta parte sanguinem & retrahere, & euacua-
re potest, at in partibus infernis purgatione euacuationē
facere conuenit: grauitatem autem circa brachium non do-
lorem fieri recte dixit, nam grauitas sanguinem hoc in lo-
co potius tum coaceruari tum repere iudiciū est, quum
a multitudine generetur, sed tensiones solo consensu fieri cō-
sueuerunt, quando quidem partes continuæ, his quæ phleg-
mone laborant, tendantur absq; q̄ sanguis in ipsis abun-
det, ob hanc itaq; causam uenam internam incidendo san-
guinem abundantem euacuari iubet: intus. n. in cubiti de ar-
ticatione, plures sunt uenæ quas secare consueuimus: Cæte-
rum in tertio anothomicorum agressuum uolumine de his
satis dictum est, necnon in altero libro seorsum scripto, quē
de uenarū artheriarūq; dissectione posteritati dereliqui-
mus, sed hoc in loco etiam capita commemorare necesse
est, ab initio sermonē repetendo: Cōcūa uena dum ex'io-
ci noris

minoris gibositate ad dextrum cordis aurem sanguinem,
 differt: partibus inter medijs parum quicquam distribuit
 ipsi autem cordi plurimum exhibet, deinceps ueluti a prin-
 cipio hinc oriretur recto tramite ad iugulum lata in duas
 magnas uenas rectas secundum pectoris partem, secatur:
 quas iugulares appellant: Verum antequam ad cor perueni-
 at, uenae magne ad diaphragma ab ipsa propagantur, par-
 uae uero ad inferiorem ipsius pectoris partem quae ex octo
 costis constat, et ex una non coniuga uena enutritur, in non
 nullis animalibus superius corde in aliquibus non secus ac
 quae in homine orta, ea parte qua caua uena cordis aurem
 tangit: hinc. n. orta, per inferius fertur ad dorsi spinam de-
 flexa, haec quidem uena in inferioribus pectoris partibus,
 utrinque usque ad diaphragma, octo costis secatur: reliquae
 autem quatuor supernae pectoris costae, ab altera uenarum
 coniugatione nutriuntur, quae a caua oritur, antequam in iugula-
 res diuidatur, has ergo duas uenas, quae per axillas ad
 manus perueniunt deinceps sequuntur: At quae humerales
 appellantur postquam caua in iugulares scissa est: ab utra-
 que una, extra pectus nascuntur, cum iugularibus autem quae
 sunt in superfite, communes radices obtinent: A iugulari-
 bus quidem quae in superfite sunt, superficiales fere uniuersae,
 ceruicis, capitisque partes nutriuntur, perinde ac quae in
 profundo existunt, ab his quae in profundo sedem habent,
 quae uero in scapulis, et dorso ipsius ceruicis ex inferiori-
 bus partibus dictae communis radices habent, uenas quae ad
 ipsas perueniunt, dico autem communem radicem, quam nu-
 per superficialibus tum iugularibus tum humeralibus esse
 dixi, merito igitur humeralis superiores iuguli partes quae
 cumque in ceruice, capiteque sunt, magis ac citius euacuantur: quae

LIBER

vero per axillam, pectoris partes, omniumq; ipsarum su-
 periores potius, atq; præsertim in hominibus, quia inferio-
 res uniuersas una altera uena enutrit, inferius corde a con-
 stantia uena exorta ab hac autem inferiores pectoris par-
 tes enutriende iuxta accliuēs costarū radices, ex sinistris par-
 tibus usq; ad diaphragma delata illæ sunt, quæ in singulo
 intercostali, dextro, & sinistro distribuuntur: eius tamē re-
 liquum iuxta diaphragma excidit, primis post ipsum cor-
 poribus distributum: Cæterum quæ per axillas ad manus
 deferuntur, radices ualde propinquas habent, uenis supe-
 riores quatuor pectoris costas enutrientibus, quæ haud pa-
 rum maiores sunt, his quæ per humerum ad manus per-
 ueniunt, per internum autem utriusq; brachij locum tran-
 seunt, feruntur uero per ipsa, accliuēs magnas uenas muscu-
 lis exhibendo qui ibi distributi sunt, uerum postea q̄ utra-
 q; prope cubiti de articulationē effecta est, interiores bra-
 chij uenas producit, iuxta ipsius cubiti ossis nodum qui hoc
 in loco est, At reliquo uniuerso in duas partes secto, per
 cubiti flexionem fertur, in superstitie quidem uenam quæ
 ibi inciditur efficiens, in profundo autem ualde, eam quæ
 cum arteria descisa est, sed alia quoq; uena in cubito secatur,
 perinde ac in utraq; manu una non parua humeralis
 pars: ipsa. n. sub cute per brachium perspicua progrediens
 etiam ipsa in cubiti flexione secatur, in eius partibus maxi-
 me supernis figurata uidelicet manu ueluti Hippocrates
 inde fracturis uolumine edocuit, quantum autem superna
 eius pars post scissionem ad exteriores cubiti partes fertur,
 hæc eius superna pars iuxta sectionem ad exteriora cu-
 biti fertur, hæc iuxta sectionem eandem secatur edirecto
 præsertim primæ radici, uenæ posita, quofit ut celerime

superiora iuguli loca euacuet, at quæ obliqua ad flexionē fertur minus quidem hæc, potius autem ceteris ea euacuat: quæ uero ab interna magna, ipsa quoq; oblique lata, prædicta quidem loca paucissime euacuat, maxime autem superiora pectoris, hanc igitur incidendam consulit, priusq; cum ea quæ ab humerali decisa est in idem perueniat, atq; uniat: Cæterum interdum quando hæc manifesta nō est, eius loco, quampiam internam incidimus, quas ad cubiti os deferri didicimus, q̄ si neq; hæc aparuerint ad eā quæ ex dictarum duarum uenarum obliquarū unione cōfictur accedimus, quum uero interdum neq; hæc uideri possit, humeralis autem manifesta sit, eā quoq; incide: dignoscens euacuationes undecunq; fiant ad uniuersum animalium corpus distribui non tamen celeriter, neq; ad eundem modum ex omni uena: Nos autem & citius & magis cæteris partibus inflammatam euacuare intendimus, & præsertim in acutis morbis, quod interna cubiti uena facit, longe q̄ magis, quando sanguis abūdans ad supernas partes impetum facere uidetur, uel quum superiores pectoris partes affectæ fuerint, tunc. n. grauitas in brachio & mamilla potius sit: At phlegmones qui in inferioribus pectoris partibus collocantur, quum prope diaphragma sint, merito ad præcordium dolores mittunt: his ergo non admodum exhibet utilitatem a cubito euacuatio, quum cor in medio collocatum sit, nuper. n. audiuiſti, Venam inferiores pectoris partes enutrientem, inferius corde oriri, hæc quidem a me dicta sunt, de eo quod ab Hippocrate recte literis proditum est, internam cubiti uenam esse incidendam: uerum quum coloris mutatio sanguinis euacuationis terminus, posita sit, proximum erit, etiam de hoc sermonem habere,

LIBER

pinitio ~~si~~ *si* ~~est~~ *est* in phlegmine existit, ob caliditatis copiam proprium colorem amittit, reliquus autem, uniuersis in partibus similis permanet, quare quum toto in corpore ~~est~~ *est* in phlegminante parte rubicundior erit, quando uero rubeus ille fuerit, assatus hic ad nigredinem conuertetur, ex rubedine autem ad nigredinem mutatione, in medio liuidus est, coloris ergo mutatio sanguinis transumptionis ex inflamata parte, sufficiens inditium est, propria itaq; affectui euacuationis mensura diximus, Ceterum quum uirtus tantam euacuationem interdum prohibeat: inflammata parti minorem utilitatem futuram haud ignorandum, sed uirtutis solutionem potius cauere conuenit, quam superfluum sanguinem euacuare.

II

Quod si dolor sub septo tranuerso fuerit, & ad iugulum non ascendit nigro ueretro, uel peplo, uenter moriendus est, nigro quidem ueratro daucum, aut sesili, aut cuminum aut anysum aut quicquam aliud iucundi odoris miscendo, peplo uero lassaris succum. sed mixta quoque inuicem similes uires obtinent, ceterum ueratrum nigrum melius, magisque ad iudiciu acomodate peplo, aluum subducit, pepalum autem nigro ueratro, flatu melius excutit, at ambo haec dolorem sedant, uerum alia quoque non pauca, aluum ducunt, eum sedant: sed eorum quae noui haec optima sunt, enim uero ea etiam quae quum uentrem moueant sorbitionibus miscentur, utilia ad soluendum sunt, quaecumque uel ob

amaritudinem uel aliam quampiam in iuctu-
ditatem, uel multitudinem, uel colorem, uel
suspicionē aliquā, nō ualde fuerint ingrata.
Purgantia pharmaca, & quem humorem educant, & si
prorsus euocant, experientia inueniri, inde simpliciu phar-
macorum facultate uoluminibus didicisti, purgatione tamen
opus esse, si superflui humores deorsum repūt, ratione
quoq; excogitatum est, testimonium autem, confirmationē
q; ob experientia obtinuit: Hippocrates ergo pharmaco-
rum facultates, quæ in huiusmodi affectibus exhibentur
edocuit, nigrum ueratrum, magis ad iudicium acomodata
euacuare, dicens, pepulum uero melius flatum discutere,
magis autem ad iudicium acomodata ea erunt, quæ magis
morbi iudicium faciunt, quod idem atq; utiliora facultate
est: Cæterum quum uersa pharmaca purgandi uim ob-
tinentia, uentericulum male afficiant, & præsertim eius os,
quia maxime neruosum, sensuq; præditum est, eorum quæ
bonum odorem habent, mixtio excogitata est, ne purganti-
um pharmacorum facultas sola sinceraq; uentericuli os per-
tingat, q; si inuicem permisceantur, tum ueratrum tum pe-
plium similes uires obtinere ait, hoc est facultatibus conue-
nire, ac nulla in parte pugnare, pugna namq; in purgantiū
pharmacorum mixtione fit, non quum ipsorum, hoc bilem
si contingerit, illud pituitam euocat, ambo, n. eodem tempo-
re, euacuari possunt, sed quando hoc confestim, illud mul-
tum post tempus euacuationē mouere potest, nam ad hunc
modum inequalis euacuatio redditur, si una permisceatur,
inequalem autem dico quum iam quiescente uidetur, rur-
sus alterius purgationis initium fit, pharmacum. n. quod ei-
us euacuare cōuenit, quicpiam quoq; alterius una euacuare

LIBER

tuat, quocirca eius parum derelictum imbecillius reddat-
 etum, adhuc longe magis tardius propriam euacuationē
 incipit: euacuandi ergo tempore pepliū, & ueratrum ha-
 ud ab similes uires obtinent, non secus quoq; euocandi ni-
 grum humorem cetera tum huius dictionis tum sequenti-
 um manifesta sunt: hæc quidem dignoscere memorareq;
 oportet, in his autem, qui morbo laterali corepti sunt, ha-
 ud semper utendū, ab his qui in memoria seruauerunt apho-
 rismū illū, in quo ait, in acutis affectibus raro & in prin-
 cipijs pharmatijs utendum, quum itaq; inquit, non modo
 acutis fuerit affectus, perinde ac morbus lateralis est, ue-
 rumetiam cum uehementissima febre, longe magis purgan-
 tis pharmaci exhibitio euitanda. sed potius uenæ sectio-
 euacuādum, q̄q̄ ad præcordium dolor terminatur, minor
 sane utilitas q̄ a purgatione sequatur, at longe magis tu-
 tior est: quum uenæ sectio nullum prorsus discrimen obti-
 neat, ob purgationē autē maxima infortunia immineāt, et
 præsertim quum ægri naturam quispiam haud expertus
 fuerit, nonnulli. n. a natura cum difficultate purgātur qui-
 dam exigua pharmaci portione copiose purgantur: Cæ-
 terum quibus ratio exhibendi conuincit, pharmaci quanti-
 tas tanta sit, quantum in pluribus nosti, & experientia cō-
 probasti, moderate euacuare: q̄ si quo pacto hominis na-
 tura se habeat ignoraueris, uel magis q̄ conueniat, euacuā-
 di periculum imminet, uel purgationem prorsus non mo-
 uere, uel mouere quidem, non tamen quod satis est, euacua-
 re: at hæc uniuersa acuto morbo coreptis, maxima nocumē-
 ta inferunt, quæ ueluti in his qui febre carent haud facile co-
 riguntur, quum ergo febris uehēmēs non fuerit, ægriq; na-
 turam experientia cognoueris, ad purgantis pharmaci obla-

tionem accede, aut dictis ab Hippocrate, utendo, uel ceteris quoque non dissimilibus, quorum etiam est id quod ex colocynthide ieram appellare consueuerunt, quum autem uarie præparetur, quæ ueratrum assummit, et scamoneam non habet, his qui pharmacum quod subducendi uim habeat, assumere prorsus possunt, optimū est medicamentū.

I 2

Sed postea quæ pharmacum asumpserit prorsus sorbitio cōfestim exhibenda est nihil effatu dignum minus quæ eius consuetudo fuerat.

Ut purgantium pharmacorum potionibus, uentriculi os, quod etiam stomacum uocant, illesum permaneat, alio quoque pacto prouidendum: præsertim quum febrientibus tale quicquam exhibetur: ceterum ne nocumētum sequatur, una custodia est, pharmacum purgandi uim habens, solum intemperatum, et ex cæteris quæ eius malitiam oblundunt, impermixtum, non esse, purgantium namque omnium pharmacorum natura, eorum quæ purgantur corporum naturis opposita est, atque ut quispiam diceret perniciēs, ac ipsorum, uenenum: quemadmodum autem, exiguam quampiam partem succi papaueris mandragore hyoscyami, ceterorumque huiusmodi pharmacorum quæ tum substantis, tum facultatibus nostris opponuntur, nec non corpora corrumpere possunt, assummentes: ex ipsis maximas utilitates consequimur haud secus quoque paruam quampiam substantiæ partem purgantium pharmacorum abscindentes, ea ad utilitatem utimur, et si nostrorum corporum naturæ opposita sit, ceterum ueluti dum ea propinantur nonnulla boni odoris semina comiscantur, quæ et malitiam obtundere possunt, et ipsorum actionem non prohibere, quum attenuandi, inciden-

c

E i i i i

LIBER

diq; facultatem obtineant, ut crassos quoq; humores inci-
dant, ac ipsorum vias per quas euacuantur, tum præparēt,
tum aperiant, ad eundem modum ptisanæ sorbitio confert
postq; pharmacum assumptum est, nam pharmacum purgā-
di vim obtinēs, quantumcunq; fuerit exiguum, ad uentricu-
li imum, peruenit, stomachus autem, et omne quod uentre
superius est, dum transit, quum non modo purgantis phar-
maci qualitatem, uerum etiam substantiam, in transitu reli-
ctam, assummat, ualde lēditur: ptisanæ itaq; cremor propi-
natus utilis est, si quidem quod in descensu aplicitum est,
detergendi, ac deorsum trahēdi facultatem habet, pharmaci
uero qualitatem partibus in bibitam cōtemperandi, nec
non commutandi: propterea igitur, a purgantis pharma-
ci potione ptisanam exorbendum iubet, at quum purgatio
fieri incipit, ptisanam exhiberi amplius non uult, purgan-
tium nanq; pharmacorum actionem soluere ueretur, atq;
ob id ad hunc modum scribit.

I 3

Etenim in medio purgationis sorbitionem nō
exhibere, rationi consentaneum est: At quū
purgatio desinit, minus propinetur q̄ cōsue-
tudo fuerat, postea uero semper augendum
si uel dolor quieuerit: & nihil aliud ostiterit.
Hac in re Hippocrates appposito modo atq; non pauci no-
stri temporis medici, opinatus est: illi, n. quum euacuarūt,
copiose allunt, at Hippocrates post purgationē minorem
ptisanam exhibendum consulit: nam purgatorum corporū
facultas in purgatione imbecillis reddacta, alimentum fer-
re nequit, neq; recte conficere, nisi prorsus exiguum fuerit
purgatis igitur tantum cremorem primo offerre oportet.

ter quantum euincere possunt, deinceps confestim auge-
re, si uel dolor inquit, qui uenerit, & nihil aliud prohibue-
rit: sane quod ad dolorem attinet manifestum est, at nihil
aliud prohibere, exponere oportet, ad dictas determina-
tiones refferendo: in quibus edocuit quando acuto morbo
affectos, absq; sorbitione in uictu regendum, quorum ca-
put est: quum uel absq; sorbitione morbum iudicatum spe-
rabimus, uel in quibus humoris in phlegmone contenti om-
nis foria eruditas adest.

I 4

Eadem ratio est, ut mea fert opinio etiam si pti
sanæ cremore uti opus fuerit.

Exhibitionis tempus tum pti sanæ tum cremori idem esse
dixit, etiam ex his quæ in superioribus literis prodidit,
quum in uno tantum ipsorum differetiam posuerit, exhibi-
tionis initium a cremore facie ndum.

I 5

Prorsus nanq; confestim exhibere incipere lon-
ge melius esse aio, q̃ aut tertio, aut quarto,
aut quinto, aut septimo, quum prius uasa in
ania reddieris, sorbitioni initium imponere
nisi hoc tempore morbus fuerit iudicatus.

Quod in Aphorismis scriptum reliquit, hoc etiam in loco
insequitur uolēs in uniuerso morbo, in morbi uigore tenissi-
mum uictum assummi, si itaq; in ipso quinto die fieri de-
bet, soli s; potuibus utendo, eger sufficere nequit, melius
esse ait, confestim ab initio ei pti sanam exhibere: non in
tertio aut quarto die oblationem incipere, haud secus etiam
eos qui in quinta die uel sexta uel septima sorbitioni initi-
imponunt, errare inquit, nisi morbus, hoc in tempore pr

LIBER

iudicatus fuerit: Iudicio perinde ac dixi, significante non modo perfectam liberationem uerum etiam effatu dignam mutationem.

16

Præparationes autem etiam in his haud ab similes, faciendum, quæcunq; dictæ sunt, de sorbitionis ergo oblatione ad hunc modum mea fert sententia.

Quibus quoq; ab initio sorbitionem daturus es, præparationem aut secus faciendum consulit, hoc est siue uenæ sectione siue clystere siue suppositorio opus est, illud in primis agendum iubet.

17

De potione etiam quodcunq; quispiam ex dicendis propinari debet, mihi eadem ratio est.

Si absq; pituita quoq; solis potibus egrum in uictu rexeris, dictas præparationes faciendas consulit: hoc est, uel uenam secare, uel clystere immittere, uel suppositorio uti.

18

Medicos autem maxime opposita his quæ fieri debent agere noui, uniuersi namq; in morborum initio, aut duobus, aut tribus diebus, aut etiam pluribus, hominem fame cruciantes hoc pacto tum sorbitionem, tum potum offerre uolunt, & fortasse quicpiam ratione dignum esse ipsis uidetur: nam quum magna in corpore mutatio facta est, magnam etiam ualde quicpiam obitiendum, Cæterum mutare quidem haud parum bene se habet, recte tamen transferenda mutatio est, atq; ex

mutatione longe magis ciborum exhibitio.

Medicos hoc in loco accusat, qui quum in primis diebus ægros absq; cibo prorsus seruaissent, uniuersim mutationē faciunt, nonnulli in sorbitionum, aliqui in potuum oblatione, non tamen ex his eos commemorauit qui ante q̄ morbus conuocatur, ualidiora alimēta exhibent, consuevit. n. per inde ac ab initio dixi interdum maximos errores non redargutos relinquere, ex quibus leuiore criminatus est, nec nō demonstrato nocumēto ex ipsis proueniēte qui uero ad hunc modum mutationem faciunt, fortasse ait, ratione aliqua mutare arbitrantur: si quidem in magna corporis mutatione in uictu quoq; effatu dignam mutationem faciunt: hoc ergo eos recte suspicatos esse ait, non tamē uniuersam mutationem, sed quandam esse existimandum: de qua q̄q̄ in superioribus uerba fecit, nihilominus etiā aliqua in medium afferet, quum subitas mutationes cauendas esse, ratione comprobet.

I 9

Porro tota ptisana utentes, nisi rectam fecerint mutationem maximo afficientur nocumēto, lædentur quoq; ii qui cremorem tantum assumunt, at reliqui minime læsionem consequentur.

Subitam uictus mutationem prius dictam, in qua primis diebus ægros prorsus absq; cibo seruantes, circa quartam diem alere incipiunt, maxime lædere ait, si ad totam ptisanam mutationem fecerint, minus quum ad cremorem, minime, hoc est per q̄ exigue lædere eos qui ad solum potū accedunt, nam pro eius quod offertur facultatis magnitudine, nocumenti quoq; magnitudo sequitur.

Præcepta quoque in hominū uictu, qui in secunda ualitudine sunt, quæ utilitatem peribent, facere oportet: nam si insanis tales, aut tales uictus modi maxime differre uidentur, tum in alio quodam tum immutationibus quo pacto etiam in morbis non maxime diferēt horumque præsertim in acutis.

De uictu opinionem ab ipso superius dictam demonstrare incepti, una eos qui opposito modo in uictu regebant, redarguendo, ceterum ut manifestus sermo reddatur uniuersum caput dicendum prius mihi esse uidetur: propositionum autem quæ ad hoc assumuntur, altera uniuersalis dignitas huiusmodi est: si subita uictus ad opposita mutationes sanis nocumētum inferunt, longe magis ægris: quod multis modis interpretari licet, interdum ad alium dicendi modum commutando, ueluti ad hunc modum in subitis uictus mutationibus, qui in secunda ualitudine sunt, his qui in aduersa, minus læduntur, uel sic, egros ledentia, minus sanis obnoxia sunt, hoc generalius, lædentia ualidiores minus, imbecilliores magis nocumēto afficiunt, sed aliter quoque eandem sermonis uim interpretari licet, uel ad id quod demonstrari debet per se primoque utile est, uel per aliquam dignitatem, uel propositionem ipsum continētem aliter itaque propositio ex se fidē habens, huiusmodi est: quā qui Aristothelem sequuntur, dignitatem appellare consueuerunt: Alteram uero que experientia cognoscitur, deinceps audi: subitam uictus mutationem sanos ledere, has ambo propositiones sequitur cōclusio, a subitis uictus mutationibus ægros potius lædi, longeque magis adhuc acuto mora

bo correptos, hæc est sermonis uis: Hippocrates autem alteram propositionem quum ex se prior, credibiliorq; sit, absq; probatione manifeste assummit, alteram uero ex his q; singulatim experientia uisa sunt, comprobat, quod sequens quoq; sermo declarat.

2 I

At uero per q̄ facile disci potest, uitiosum uictum tum cibi, tum potus, si semper similis seruetur, ad sanitatem, longe securiorem esse, quam si quispiam subito ualde ad alium meliorem, mutationem faceret.

Ex non paucis particularibus exemplis alteram propositionem ad propositi sermonis demonstrationem conferentem: hoc in loco probare incepit, eius fidem ad unum caput reducendo, quod huiusmodi est, subitas ualde, mutationes aliter q; consuetudo fuerat, eos qui in secunda ualitudine sunt, non parum lædere, qui sermo q̄q̄ manifestus est: ne runtamen si quicpiam intercidere uidebimur, quod expositione indigeat, his qui in horum consequentia exercitati non sunt, exponere haud cūctabor, hic etenim comentarius humanior est, quia non modo exercitatos spectat uerumetiam eos qui in rationibus exercitati non sunt, & si quispiam præceptorum quæ prius enarata sunt, inscius, inexpertusq; est quicpiam aliud agat.

2 2

Et nim & his qui bis in die, & his qui semel, cibum assumere consueuerunt, subitæ mutationes tum nocumentum, tum imbecillitatem pariunt, qui etiam prandere soliti non sunt, si prandium ingesserint, confestim debi-

LIBER

les, toto corpore graues, imbecilles ac segnes euadant, q̄ si etiam cenauerint ructus acidos emittunt At nonnullis alui etiam leuitas insequitur, quum alter q̄ consuetudo fuerat uenterculus grauetur, qui aridus esse, neq̄ bis int̄mescere, neq̄ bis cibum cōcoque, re consueuerat.

Quia a subitis consuetudinum mutationibus non modo homines lēdi, uerum etiam quæ nocumenta eueniunt, quoue pacto unum quodq̄ corrigendum est, scripsi, in longum sermo protractus est, q̄ si subitis consuetudinum mutationibus tantum lēdi homines demonstrasset, uniuersus sermo breuis fuisse: prima ergo consuetudinis mutatio quā hoc in loco proponit, est in his qui prandere non consueuerunt At interdum prandium assumunt: nam *debiles*, toto corpore graues, imbecilles, ac segnes fieri ait: quæ ipsis eueniunt, quia uirtus a cibo uelut ab onere grauatur, non enim propria ratione debilitata est, perinde ac in defectu fieri consuevit, ob id ergo hoc in loco sermoni addidit bis cibū ingerentes toto corpore graues, et segnes fieri: At his qui prandere cōsueuerūt, & prandiū nō assūmunt facultatis imbecillitatem litteris prodidit, grauitatem autem nequaquā ad scripsi: in huiusmodi namq̄ mutationibus facultas propria ratione debilitatur, hac præterea in uictus mutatione nobis proposita, segnes fieri scribens, in opposita timidos dixit uelut omne opus odirent, quasi timentes operationes agredi dixisset: nam ad hunc modum se habētes quum facultatis imbecillitatem sentiant, eas operationes quas prius prompte agere consueuerāt, agredi non audent: at uero his qui defectuosa uictus ratione utuntur,

debiles

viscera etiam uideri suspendi ait, calidamq; $\epsilon\tau\ \chi\upsilon\omicron'\ \rho\omicron\nu$,
 id est igneam urinam emittere: dixit calidam, hoc est cali-
 diorem q̄ consueuerant, $\chi\lambda\ \omega\pi\omicron\nu$ uero secundum quandā
 grecorum Asię consuetudinem, quæ nunc quoq; seruatur,
 quum. n. nonnullos $\omega\chi\ \rho\omicron\nu$ s id est, croceos uident, cau-
 sam querunt, cur ad hunc modum $\chi\lambda\ \omega\gamma\omicron\nu$ euaserunt,
 nihil differre existimantes $\chi\lambda\ \omega\iota\ \rho\omicron\nu$ $\epsilon\tau\ \omega\chi\ \gamma\omicron\nu$,
 dicere, uidisseq; quædam $\chi\lambda\ \omega\gamma\omicron\tau\epsilon\gamma\omicron\nu$ se ipso
 aiunt, $\omega\chi\ \rho\omicron\tau\epsilon\gamma\omicron\nu$ intelligere uolentes: est autem
 $\omega\chi\ \gamma\omicron\nu$ color, uere talis qualis ignis, $\epsilon\tau$ ille eius qui
 $\omega\chi\ \gamma\omicron\alpha's$ appellatur, primam syllabam in appellatio-
 ne ac uedo, atq; huiusmodi fit, aqueæ superfluitati $\omega\chi\ \epsilon\alpha$ s
 $\epsilon\tau$ amara $\epsilon\tau$ flaua appellata bili, permixta, quantum. n.
 flauus color, rubeo magis ad album declinat, tantum hoc,
 flauo $\omega\chi\ \gamma\omicron\nu$: uerum nonnulla etiam symptomata,
 ad hunc modum in uictu rectis, euenientia litteris prodi-
 dit, quæ quum ad locum illum peruenerimus accurate per-
 scrutabimur, nunc autem propositum sermonem exponere
 oportet, quæ in non assuetis prandere euenire dixit, his
 hoc quoq; addidit: q̄ si cenauerint, ructus accidos emittūt,
 ructus autem accidos fieri didicimus $\epsilon\tau$ ob uenericuli fri-
 giditatem, $\epsilon\tau$ ob pituitam quæ se penumero in ipso coacer-
 uatur, necnon ob cibariorum multitudinem, uel, quum mo-
 derata sunt, sed facultate frigida: Cæterū uniuersis dictis
 commune est: inatam uentriculi caliditatem a cibis supera-
 ri, non superare, neq; uincere, neq; ipsos recte conuocare
 posse, haud secus q̄ si paruæ flamæ lignorum multitudinē
 coacruares, uel absq; multitudine tum uiridia tum hu-
 da imponeres eorum uero qui ad hunc modum in uictu re-
 guntur, quibusdam alui lenitatem euenire ait, hoc est hu-

LIBER

midas deiectiones, uerum in nonnullis scripturis alui leni-
tatem literis proditam non inuenies, sed angustiam, ut fa-
stidiū intelligamus, corpore angustia affecto, ob cibi mul-
titudinē eius q̄ hoc pacto uictū assumit & cū difficulta-
te decubium patitur, nec non hinc inde se ipsum transmu-
tat, cæterum in extremo sermone, digestionem haud ab si-
mitem esse coctioni aperte protulit, uelut a calido facta
non sicco & arido qualis est februm calor, sed humido, &
uaporoso, perinde ac qui secundum naturā in aëalibus est.

23

His itaq; mutatiōis compēsatio subuenit, dor-
mire. n. oportet, ac si post cænam nox foret,
hyeme frigus æstate calorem euitando: q̄ si
dormire nequeunt, lento frequentiq; incessu
deambulare, haud stare, nihil uel parum ce-
nare, neq; ea quæ noxam inferre possunt: mi-
nus præterea & non dilutum bibere, cæterū
longe magis læderetur talis, si ter in die ad sa-
tietatem cibum ingereret, multoq; magis,
si crebrius, q̄q̄ non pauci sunt, qui ter in die
ad satietatem comedendo bene se habēt, qui
ad hunc modum assueti fuerint.

Hæc dicere hoc in loco necessarium non erat, repentinæ
nanq; consuetudinum mutationes nos lædere, docere sibi
proposuerat, non quo pacto ea no cumentū curanda sunt,
quoniam autem etiam hoc agere ei uisum fuit, nos quoq;
quæ literis prodidit sequemur: maxime quidem plurimū
eos dormire iubet, q̄ si dormire nequeunt lento frequentiq;
incessu deambulare post cenam, quemadmodum pluri-
mi expositores aiunt, ac uelut dictorum sensus uult, post
prandium

prandium], nam hoc quod in textu protulit perinde ac si nox foret, de diurnis somnis non de nocturnis dicere conuenit: quod præterea deinceps scripsit, ubi ait, q̄ si dormire nequeunt, lento frequentiq̄ incessu deambulare, haud stare: nihil uel exiguum cenare, post prandium dormire eum consuluisset, attestatur: duorum ergo alterum aut huiusmodi scripturam ueluti deffectuosam, corrigendum, atq̄ ad hunc modum scribendum, dormire. n. post prandium oportet, perinde ac si nox foret, hyeme frigus: æstate calorem euitando: uel si post cenam seruare uolumus, sermo ad hunc modum intelligendus est, dormire. n. oportet: perinde ac post cenam prius dormiebant, non secus nunc post prandium, ueluti si nox foret: alterius uero præcepti ratio, eū aut prorsus nihil, aut parum aut leuia cenare, manifesta est, uentriculum nanq̄ quiescere uult, & laborem refficare, quem quum grauaretur passus est, quia homo prandere assuetus non erat, minus autem bibere, hoc insequitur, non tamē aquosum, nam quum a ciborum multitudine uentriculus grauatus est, fluctuationem, humiditatem & frigiditatem cauere oportet: potus uero qui exhibetur, non aquosus esse, sed calefacere uentremq̄ roborare debet, cætera quæ sequuntur manifesta sunt.

23

Qui præterea bis in die esse consueuerūt, si prandium omiserint imbecilles, debiles, timidi in uniuersis actionibus sunt. atq̄ cordis dolore corripuntur: nam eorum uiscera suspēdi uidentur, calidum igneumq̄ lotium mingunt, atq̄ alui sedimina aduruntur, nōnullis amarum os redditur oculi cauantur,

F

LIBER

tempora mouentur, necnon extremæ partes
frigescent.

Huius contextus nonnulla exposui, ob similitudinem eorū
quæ præter consuetum prandentibus euenire dixi: hoc au-
tem in loco de cæteris uerba faciam, alui se dimina, hoc est
oletum, aduri ait, ob caliditatem uidelicet incendētem: his
enim qui consuetum prandium dimittunt: corpus se ipso tū
siccius tum calidius efficitur, at nonnullis etiam os amarū
reddi inquit, sunt autē isti natura biliosiores: quibus quo-
q; oculi canuantur, ob eandem causam exiccati, qua egestio-
nes aduruntur: ob inati autem caloris ad igneum mutatio-
nem, in his qui natura amara bili abundant tempora etiam
mouentur, hoc est artheriæ quæ in temporibus sunt, aper-
te pulsant, corporisq; extrema frigidiora redduntur, bi-
liosus humoribus uentriculo repleto, a quibus quum mor-
dicatus, lēsusq; est, uirtutem resoluit, et corporis extrema
refrigerat.

24

Plurimiq; eorum qui non prandent, cenam in-
gerere nequæunt, q; si cenauerint uentrem
grauant, longe q; magis in somno uexantur
quam si pransi fuissent.

Qui natura amara bili abundant, si præter consuetū prā-
dium omiserint cibaria abhorrent, quum uenter ma-
le affectus sit, quicumq; uero coacte assammunt grauitate
molestantur, atq; ob id in somno uexantur, uelut ipse ait,
quod in somno persitiendo, eos prauē se habere significat.

25

Quum itaq; hæc huiusmodi, sanis eueniant
ob præter consuetudinem mediū diei uictus

mutationē, neq; additio, neq; minutio prodesse uidetur.

Rursus in medio expositionis eorum quæ sanis accidunt, quicumq; consuetudinem uniuersim mutarunt, rationis caput apposuit, cuius gratia hæc uniuersa sanis eueniētia exposuit, manifestum. n. est, qd si sanis medii diei uictus mutatio, adeo est infesta, his qui in aduersa uoletudine sunt, quo pacto longe magis non, erit deinceps rursus ad sanis eueniuntia expositionem reuertitur, in sequenti textu qui ad hunc modum se habet.

26

Si igitur qui præter cōsuetudinem semel comedit, tota die inanitis uenis quantum consuetudo fuerat cenauerit: si eo tempore quum absq; prandio esset, laborauerit, debilisq; redactus fuit, tunc autem cenans grauis erat longe magis grauari conueniens est, qd si longiori etiam tempore cōcisis uenis subito cenauerit, magis adhuc grauabitur.

Quod dicit huiusmodi est si qui præter consuetudinem absq; prandio mansit postea minus q̄ consuetudo fuerat cenando in nocte grauitate correptus fuit, longe magis grauaretur, si plura q̄ consueuerat, cenaret: qui uero longiori tempore uasa inaniuit, si repente cenaret, adhuc magis grauaretur, nam inconsuete absq; prandio manentium, nonnulli breuiori tempore, quidam longiori in ediam extēdunt, hos ergo adhuc magis grauari ait.

27

Cæterum qui præter consuetudinem. Vasa inanita habet, eum eadem die ad hunc modum

LIBER

reficere confert: absq; frigore calore & fatigatione seruetur, nam isthec uniuersa grauiter tolerantur, cenaq; ualde minor, q̄ consuetudo fuerat, sumenda est, neq; siccam esse sed in humiditate modum seruare oportet, uinum præterea non aquosum propinari: neq; minus q̄ ciborum proportio desiderat: postera uero die exigua in prandio assumendum, ut addendo ad consuetudinem reddeatur.

Quemadmodum eorum qui prandere non consueuerant, nocumentum corripbat, haud secus etiam præter consuetudinem, ob unicam cibationem oberrantium: primo a calore, frigore & fatigatione, cauendum consulit: nā hec uniuersa egre ferri ait, minus præterea, q̄ consuetudo fuerat, cenandum iubet, q̄q̄ huius oppositum pleriq; faciant, nam si quapiā de causa prandere prohibiti fuerint, cibarium in prandio relictum, in cena assumendum consulunt: non aduertendo, q̄ & si corpus eo cibo prætermisso, uere indigeat, nihilominus uentriculus longa inedia læsus eum conficere non poterit: at Hippocrates perinde ac minorem cibum exhibendum iubet, haud secus quoq; humidiores præcipit: talis. n. uentriculo, totoq; corpore exiccatis propria medella erit, uiniq; portione eorum uentriculum corroborare uult: quum neq; aquosum neq; minus q̄ ciborum proportio desiderat, propinandum iubeat: aquosum namq; uentriculi fortitudinem dissoluit, minus uero, uentriculo exsiccatō nō cōuenit: postera autem die, ad hūc modum læsum prouidere consulit, ut in uictu minorem cibi quantitatem ingerat, q̄ consuetudo fuerat, ut addendo hoc est paulatim ad antiquam consuetudinem reuertatur.

Talia tamen grauius ferunt ii quibus superio-
res partes amara bili redundant.

Ego quoq; parum superius de amara bili abundantibus sermonem habui: q; minus pituitosis, subitas uictus ad defectum mutationes tolerant: nam uentriculi, totiusq; corporis habitus abili citius corripitur: Cæterum qua de causa non simpliciter dixit, qui amara bili redundant, sed superiores partes addidit, quoniam flaua bilis quam etiam tñ croceam tum amarā appellant, quum in superiori uentriculi parte eminet, his superiores partes amara bili redū dare merito dicemus, q; si per sedem exhiberit, inferiores abundare existimabimus: paulo etenim rethori qui uniuersum corporis habitum pituita refertum habebat, singulis diebus flaua bilis super enatabat, & q̄ primum post la uacrum, hanc non exiguam euomebat, at Eudemo phylosopho cui temperamentum biliosum erat, per sedem exhibat raroq; hic igneam bilem euomebat: quemadmodum autem paulo deiectiones exigue bili commissæ erant, haud secus Eudemo admodum multæ: ergo præter consuetudinē prædium ommittentibus: si uniuerso corporis habitu uentreq; superiori amara bili redundauerint, uniuersa in superioribus dicta, euenire necesse est, his uero quibus tantū superior uenter, amara bili abundat, ea sane quæ ad tolerandi difficultatem spectant, eodē pacto euenient: at cetera symptomata nonnulla prorsus non aderunt, quædā magis moderata: Cæterum præter consuetum prandium dimittentes ad omnem operationem timidos fieri dixit: & cordis dolore trahi, & eorum uiscera uideri suspendi, tum calidum, tum igneum colore lotiū mingere, alui sedimina adu-

F ii i

LIBER

ri quibusdam ipsorum os amarum reddi, oculos cauari, tē-
 pora moueri, atq; extremas partes refrigerari, quorū non
 nulla toto habitu amara bili abundantibus, quædam supe-
 riori uentre, potius eueniunt atq; ob id ad actiones quoq;
 timiditas, et extremorū frigiditas calidum igneumq; lo-
 rium emittere, egestionē de uri, oculos cauari, atq; tempo-
 ra moueri, his qui uniuerso habitu amara bili abundant,
 ambobus uiscera uideri suspēdi et os amarescere accidit
 nam ob defectum in consuetum, uiscera ac si non essent fir-
 mata sentiunt: at toto corporis habitu amare bili abundāti-
 bus ob bilis copiam os amarum redditur, non quia affectus
 istæ ori potius eueniat, sed quoniam natura hac in parte sen-
 sum collocauit, quo humorum qualitas dignoscitur, uenter
 autem potius deurit, in superficie bilem habentibus quæ
 ad ipsum ex iocinore delata est, minus his quibus deor-
 sum tendit illis. n. intestinum ad expulsionem irritatur, at
 cæteris uentriculus læditur: proinde Eudemus bis singulis
 diebus & interdum ter egerebat, paulo autem aliquando
 nullatenus uenter subibat, nisi. n. a quo piam mordicante
 irritarentur, uel superfluitatū multitudine comprimeren-
 tur intestina prompta excretio non sequebatur: neutrum
 uero horum prandium ommittentibus, contingit, neq; enim
 intestina a bili mordicantur, quum ad os perueniat, nec ea
 mordicet, nec ifeslet, neq; grauant qui cibū nō ingesserūt.

29

Qui uero pituita superioribus ī partibus abū-
 dant, insuetam in ediam prorsus facilius to-
 lerant, quare etiam si præter consuetudinem
 semel tantum cibum ingererent maiori cum
 facilitate ferrent.

Eos quibus superiores partes amara bili redundant diffi-
 cilius unicam cibationē tolerare in superioribus dixi, hos
 autem in loco ad pituitosos transiens, in primis pro unica
 cibatione inediam retulit, ex eo quod manifestius nocu-
 mentum obtinet, ad minus lædens ex proportionē transi-
 tum faciendo: nam si præter consuetum tota die absq; ci-
 bo permanentes magis lædi congruum est, q̃ prandium
 dimittentes, pituitosi aut amara bili abundantibus facilius
 inediam tolerant, eos quoq; unicam cibationem facilius fer-
 re posse manifestum est: causa uero ob quam pituita abun-
 dantes inediam facilius ferunt, ex his quæ de biliosis ena-
 rata sunt, perspicua est, inedijs enim amare bilis humor
 amarior se ipso euadit, at pituitosus temporis longitudine
 in sanguinem conuertitur, quum utraq; bilis ad sanguinis
 substantiam regredi nequeat, nam quum sanguis amplius
 calefit flaua bilis in eo gignitur, quo de affato uel ex cras-
 so quoq; sanguine nigra, cæterum pituitæ generatio in pi-
 tuosis edulijis semper sanguinem præcedit, atq; per mediā
 huius generationem ad sanguinem mutatio cibarijs fit, atq;
 non modo prauis edulijis hoc euenit, uerum etiam nonnullis
 quæ ualde sana esse uidentur perinde ac pari fari & fili-
 gini: ego quidem eam scripturam exposui, quæ mihi optima
 esse uisa fuit, quod. n. in ipsa edocetur ex se ueritatem obti-
 net, & præcedentia insequitur, quæ sunt optime expōis in-
 tentiones: in uniuersis tamen uoluminibus huiusmodi scri-
 pturam nō inuenies, sed inuicem quoq; oppositæ, in uniuersis
 autem fere libris talem contextum diuerso modo litteris
 proditum inuenire licet, falsumq; sermonem reddi: necnon
 ad superius dicta nullam consequentiam seruare.

L I B E R

Sufficiens quoque est hoc indicium, quoniam maxime mutationes circa naturam habitumque nostrum contingentes potissimum morbos pariunt.

Naturæ nomen non pauca apud ipsum significat, hoc tamen in loco temperaturam declarare quispiam arbitraretur, quemadmodum quoque ipsarum partium constitutionem, nunc habitum appellare, in qua constitutione, et bilem in superioribus partibus eminere consistit, et deorsum proficisci, necnon magis suspensa uel compressa uiscera habere: quum. n. uentriculus magnus natura fuerit, uiscera comprimet, et si cibariorum uacuus sit: At quum paruus est, edulij repletus comprimit, uacuus autem, siquidem contractus est a compressione desinit, et hinc ipsi, uiscera uideri suspendi sentiunt: Cæterum de flauæ bilis in partibus superioribus enatatione, prius dictum est, ex iocinore ad uentris intestinum ipsam meatu deferente, qui differentem constitutionem obtinet, interdum enim in nonnullis pars ab ipso ad uentriculum peruenit, quibus biliosa superfluitas supereminet, cæteris uero uniuersa deorsum progreditur.

3 I

Proinde tempore non oportuno neque uasa admodum inanire, neque uigentibus morbis ac inflamatis quicquam offerre, neque in uniuerso negotio, siue ad hæc, siue ad illa, permutare conuenit.

Contextus iste absque ordine scriptus est, nam cum præscrito, coniungi oportuerat, ut uniuersus sermo huiusmodi redderetur, talia in grauius ferunt, ijque quibus superiores partes amara bili redundant, qui uero pituita superiori

Quis in partibus abundant, insuetam inedia[m] prorsus facilius tolerant, quare si etiam præter Consuetudinem semel tantum cibum ingererēt, maiori cum facilitate ferrent: proinde tempore non oportuno neq[ue] uasa admodum inani e, neq[ue] uigentibus morbis ac inflamatis, cibum porrigere conuenit: nam quum sermone finem imposuisset, in quo maximas uictus mutationes nedum infirmos, uerū etiam eos qui in prospera ualitudine sunt, lædere demonstrauit, merito intulit cuius gratia horum omnium meminit, ad hunc modum scribens: proinde tempore haud oportuno neq[ue] uasa admodum inanire conuenit: & quamuis sufficienter ipse ex dictis propositum demonstrasset, nihilominus ad aliā quoq[ue] rationem hæc comprobantem transire uidetur, ex superabundantia testibus uiendo, merito ergo contextus istæ secundæ huius orationis initium est, sufficiens quoq[ue] inditium existit, quoniam maxime mutationes quæ circa naturam, habitumq[ue] nostrum contingunt, potissimum morbos pariunt, cui sermone tum continuus, tum in sequens, hic erit: multa uero quæ ad uentriculum pertinent consentanea, aliaq[ue] quispiam dicere posset: quem contextum deinceps exponam, at hoc in loco ad præsentem reuertor, qui huiusmodi intellectum obtinet: tēpere nō oportuno egros fame cruciare non conuenit, neq[ue] in morborum uigoribus ex inedia ad oblationem uictum permutare, sicut neq[ue] ad oppositum uniuersim quibus sequitur, talem uictū esse obseruandum, qualem ipse iussit, horum autem caput est subitas ad opposita mutationes cauendas esse.

32

Non pauca uero his quæ ad uentriculum pertinet, fraterna, aliaq[ue] quispiam dicere posset

LIBER

ut pote cibaria consueta facile ferre, etiam si non bona natura fuerint, idem de potu censeo, at inconsueta, quamuis non mala fuerint, cum difficultate tolerare, non secus etiam potus.

Quæ similia sunt, & ut quispiam dicereet sufficienter cognata, fraterna appellare cōsuevit: nam cognatorum propriissimi, maximeq; omnium cognati, fratres sunt: alix etenim cognationes sunt his posteriores, & amix & auunculi & consobrini, & consobrinx, alijq; huiusmodi. Cætera contextius manifesta sunt, quum eundem sermonem demonstraret, quem ab initio demonstrauit, cuius caput est cōsuetudines maxime posse, subitas autem mutationes, haud parum corpora lædere

33

Quæcunq; etiam multæ carnis præter consuetudinem cōmestio, aut allea, aut lassar, aut liquor, aut caulis, aut cætera quæcunq; similes proprias facultates maximas obtinēt, faciūt, minus quispiā admiraretur, si talia magis quam cætera uētriculis labores facerēt: q; si quispiā didiceret, quantā maza perturbationem, tumorem flatum ac tormen, uentriculo parit, quum præter consuetudinem fuerit deuorata, ab eo qui mazam ingerere nō consueuerat, uel panis ipsæ calidus deuoratus qualem sitim, subitamq; plenitudinē inferat, quia arefacit, tardeq; per meatus incedit, & ualde puri, & commisti præter consuetudinem ingesti differentia inter se committit.

tunt, maza præterea præter cōsuetudinem
 sicca, uel humida, uel uiscosa, polentæ quoq;
 quid potagnia. i. recentes faciant, non con-
 suetis, atq; aliæ his qui recentes ingerere cō-
 sueuerunt, tum uini tum aquæ potio si subi-
 to præter consuetum ad alterum mutatio fi-
 at: Vinum quoq; aquosum purumue repen-
 te ebibitum hoc. n. in superiori uētriculo la-
 xitatem producit, flatumq; in inferiori, illud
 uero uenarum pulsum, & capitis grauitatē
 & sitim, album etiam, & nigrum uinum, p-
 ter cōsuetudinē mutata quīs. n. ambo uino
 sa fuerint, nihilominus non pauca in corpo-
 re commutabunt, ueluti dulce, & uinosum:
 merito admirabile esse diceret, neq; subito
 mutationem fieri posse arbitraretur.

Quamprimum totius sermonis menīe explicauero, ad eius
 singula accedam, totius quidem sermonis intellectus hui-
 usmodi est, uictus mutationem ad edulia, & potus quæ
 magnam uim obtinent si quispiam corpora ledere conspe-
 xerit, admiratione non caperetur, de mutatione autem ad
 exigua, neq; absq; nocumēto facta, merito quispiam admi-
 raretur, totius sermonis mens huiusmodi est, totius uero cō-
 te xus initium singulatim cibaria quæ ualidas obtinent fa-
 cultates nominatim commemorat, carnis commestionem,
 allea, lassarem, liquorem & caulem uidelicet lassaris, nā
 uniuersus lassar, ualidam facultatem obtinet, singillatimq;
 eius liquor & caulis, hæc autem simpliciter protulit, at in
 carnis deuoratione multæ addidit, ad hunc. n. modum ual-
 das facultates habebit, quum magnas non obtineat, si mode

LIBER

rata fuerit: sequens autem contextus ad edulia exiguas facultates obtinentia pertransit, *μαζαν* panemque calidum uel frigidum, aut purum, aut commixtum, uerum quod non purum commissum appellat, etiam ex oppositione ad purum manifestum est, homines tamen nostro tempore huiusmodi panem frumentaceum appellant, furfuracea farina in eo haud semota, in puro autem ablata, his deinceps polentarum quoque differentias commemorauit, sed recentes potagnia ionicorum, antiquorum uoce nominauit, ad haec uini et aquae potionem praeter consuetudinem mutata, tum meratiorum tum aquosiorum potum, in quibus addidit aquosum uinum in superiori uentre laxitatem, hoc est humiditatem, imbecillitatemque producere, flatumque in inferiori, ad purum teporum pulsum, capitis grauitatem et suum: hoc quidem caliditate operans aquosum autem, humiditate frigiditateque oppositus: ipsorum etiam uinorum differentias meminit, ex his uniuersis ab initio uniuersaliter propositum sibi agregando, omnem consuetudinis mutationem repente factam, non parua in corpore lesionem efficere.

34

Cæterum huiusmodi partem contraria ratione fulcire oportet, quoniam uictus mutatus his fuit, corpore non commutato, neque ad robur. ut cibaria addere opus esset neque ad imbecillitatem ut minuere deberet.

Fulcire, auxiliari declarat, sed nullum aliud auxilium sermoni erit, praeter deffensionem quod ueritatem obtineat: nam quum duo sermones sint, alter qui ipsi placet, alter qui huic aduersatur, primum usque ad praesentem partem tutatus est: At hoc in loco alterius deffensionem agreditur, ob quam

dicere posset quispiam rationi cōsentaneum esse a uictus mutatione ægros maximam consequi utilitatem, siquidem corporis affectus ad oppositum commutatus est, qui. n. prius in prospera ualeitudine fuerat nunc in aduersa consti-
tutus est, Verum ad hanc rationem in uniuersali, etiam supe-
rius respondit, mutare quidem bene se habet, recte tamen
transferenda mutatio est, atq; quid recte sit, per plura de-
clarauit, quod ad capita reducendo dixit: proinde tempo-
re non oportuno neq; uasa admodum inanire, neq; uigenti-
bus morbis ac inflamatis quicpiam offerre, neq; repētinas
mutationes aut ad hæc, aut ad illa toto in corpore facere cō-
uenit: quare ambiguitatem iam soluere præuenerat, quam
nuper dixit, quum sermonem deffenderet, uerum hoc etiā
in loco ei quicpiam addet ad hunc modum scribens, uim
etiam modumq; uniuscuiusq; morbi ad certam indicatio-
nem assūmere oportet & c. quæcunq; deinceps literis pro-
didit, quæ in sequenti contextu exponam.

35

Vim etiam modumq; uniuscuiusq; morbi, ho-
minis naturam, necnon ægri uictus morem
non modo ciborum uerū etiam potuum ad
certam indicationem assummendum.

Vt in acutis morbis conueniens uictus constitutatur ueluti
edocuit, tum roboris considerationē, tum morbi modum &
ad hæc hominis naturam, & eius consuetudinem addendū
iubet, est. n. caput quod constituit, uictus formam commutā-
dam non esse, donec concoctionis inditia manifeste non
apparuerint, hoc autem erit quum præcognosces quot die-
bus morbus ad uigorem perueniet: Ceterum quum uictus
quem exquiram secundum magis et minus permutari pos-

LIBER

sit, siquidem ægri, facultatis robore & imbecillitate natu-
 rali temperamento morbi modo atq; præcedenti consuetu-
 dine inter se differunt: si ad hæc respexeris artificialiter cō-
 iectari licebit, magis & minus uictus formæ si oxymellite
 uel mulsa ægrū in uictu regendum, uel usq; ad concoctio-
 nis inditia solam aquam in potu exhibendum, uel ptisanā
 offerendum, uel eius cremorem tantum, siue bis siue semel
 in die, ergo tum magis tum minus in uictu ex his quæ hoc
 in loco dixit, cerio inditio consequi oportet, nam et si ægrū
 cremore indigere inueneris, nundum tamen quantum ipsi-
 us exhibendum cognosces, non secus de oxymellite, mulsa, et
 aqua censendum: sed perinde ac ad uictus formam inueni-
 endum, cognoscere tibi opus fuit, an imbecillis uel ualida
 laborantis facultas est, nec non quot diebus morbi cōcoctio
 erit: ad eundem modum, etiam nunc in consideratione ad-
 dendum: ad quantam quantitatem ipsi contigerunt, ea quæ
 tū ad robur tum ad imbecillitatem spectāt, nā in facultatis
 robore multa ad modum differentia est, siquidem in im-
 becillitate quoq; secundū magis & minus, haud secus etiā
 morbi differentia certa indicatione assequenda est: non. n.
 esse morbum lateralem, aut abscessum in pulmone tantum
 dignoscendum uerum etiam qualia sint, in his quæ ad do-
 lores & febres, & sputa pertinet, nam lateraliū dolorū,
 quidam magis aliqui minus huiusmodi sunt, uehementēq;
 febrem magis, minusq; talem habent singuli laterales mor-
 bi: Ceterum in sputis non parua differentia est: ut inde præ
 cognitione uolumine scriptum est: quum itaq; particula-
 res ægri in dictis differentiis, uariantur: fieri non potest,
 ut ex empiricorum appellatis concursibus, doctrina consti-
 tuatur, scribi. n. nequaquam possunt facultatis excessuum dif-

ferentiae, uel illæ quæ ad febris uehementiam spectant, neq;
 sputorum quantitas, neq; magis & minus in singulis colo-
 ribus, uel dissimilibus eductionibus: Verum quum unius-
 cuiusq; facultatem didiceris, proprie ac singulatim interse
 omnes conferre oportet, ex his uero caput unum congere-
 re: nam meliores deterioresq; medicos fieri, in hoc consistit,
 q̄q̄ eadem per discunt, qui. n. in rationando perspicua-
 tiores sunt, obtusioribus, & qui magis labores diligunt so-
 ciorioribus, ac qui magis exercitati sunt, in expertioribus
 necnō magis memores his qui imemores sunt, præstatiores
 habentur: melius itaq; est, ex omnium particulari faculta-
 te uniuersam formam congerere, necnon uniuscuiusq; cibi
 quantitatem: imbecillitas nanq; sepe numero, sed paulatim
 cibum exhiberi, indicat, huic autem, ægrum bis esse consue-
 uisse attestatur, rursus uero facultatis robur oppositū: quū
 in homine qui semel comedere consueuerit apareat, hunc
 semel enutrire oportet, ambę autem certæ indicationes in-
 dicāt: haud secus etiam corpus quod facile per halitum di-
 geritur ad cibum offerendum adminiculatur: at id quod
 cum difficultate, ad oppositum perducit, præterea tennes
 humores obtinentes, ad cibum offerendum indicant, qui aut
 huiusmodi nō sunt, ad opposita, atq; in singulis dictis ma-
 gis & minus eidem proportionem respondens auxilij quo-
 q; usum auget, minuitq;: Cæterum de his uniuersis per or-
 dinem dicta sunt: in eo uolumine quod de arte curatiua edi-
 dimus, ut celerime disci, facileq; commemorari possint:
 in hoc. n. libro nobis in præsentiarum proposito: Hippo-
 cratem uniuersa recte dicere, ordineq; docere, impossibile
 erat, præsertim quum primus eorū inuentionē fecerit, uerū
 qui hæc ab ipso transuer sim, inordinateq; didicerit, necnō

L I B E R

uniuersam eius uitam ad edoctum ex operibus exercitium
dicauerit, tum perspicuitatem tum ordinem doctrinæ adde
re poterit: & si pluribus uoluminibus hoc facere etiam lice
bit, quantus eorum quæ dicentur perspicuitatis excessus fi
et, manifestum est: nemo igitur eum uituperet si quum uni
uersim intentionum multitudinem, inculcauerit, hinc confu
sio orta est, sed si intellexerit, quod inde medendi methodo co
mentarijs harum una quæq; a nobis demonstrata est, ad ea
accedendo, omnia accurate perdisceat, & hoc in loco absq;
ordine dicta intelliget, speculationemq; in artis operibus
exercendo eius ueritatem laudabit.

36

Verum longe minus addendum, quoniam abla
tio prorsus auferendo sepenumero prodest,
quum æger sufficere potest, donec morbi ui
gor fuerit concoctus.

Quia uniuscuiusq; uictus forma, ex quibus prius dixit in
uenta, ut in omni uictu quantitas inueniatur, ea quæ in cō
textu præposito dicta sunt, ad certam indicationem assū
mere oportet, in contextu præsentis: uerum longe minus ad
dendum quoniam ablatio prorsus auferendo sepenumero
prodest, dignoscens uniuscuiusq; auxiliij quantitatem arti
ficiali coniectura indigere, artificiose autem coniectari fa
cile est, eum qui omnium quæ ad artem pertinent faculta
tes didicerit, memineritq; necnon in operibus cum diligen
tia sese exercuerit, sed prorsus pauci huiusmodi sunt, meri
to in hoc contextu hoc in loco dicta, ascripsit: quum quis
piam indebita mensura aberrauerit, ad minus in quantita
te reuertendum potius esse, admonens, quod ad id quod exu
berat: nam debitam mensuram excedens, nocumenta quæ
corrigi

corrigi nequeunt, interdum efficit: Verum quod ad minus declinat, facile corrigitur, quum possimus nos si uirtus labe factari uideretur, cibi parum exhibere, at superfluitatem eius qui cibum in uentrem absorbuere, neque in ceteris, longeque minus in acutis morbis remouere facile est: quoniam ablatio, prorsus auferendo se penumero prodest, quum æger sufficere potest donec morbi uigor fuerit conuictus, hanc proposita contextus partem reasumpsit, consuetam sibi intentionem ad memoriam reuocare uolens, tum hoc in loco, tum in Aphorismis, si. n. infirmus usque ad morbi uigorem absque cibo sufficere posse uideretur, inedia prorsus, solo potu eum in uictu regendum, quoniam tibi opus esse uideretur.

37

In quibus autem hoc agendum, conscribetur. Posteaque in hoc uolumine uniuersalem uictum edocuerit, ad reliquos uniuersos acutos morbos se accessurum manifeste protulit huiusmodi tamen comentarius haud quam inuenitur: quæ. n. hoc in libro post sermonem de lauacris proposita sunt, si quidem uelut in typo ab eo litteris prodita, hæc sibi ad memoriam comparante in domo quispiam inueniens, post uiri interitum in lucem eddidit, fortasse quampiam rationem obtinere posset: sed quod ipse ea scripserit, Hippocratis facultate dignum non est, perinde ac ea quæ de morbis affectibusque inscripta sunt: quæ in ipsis haud pauca recte dicta sunt: quod in interpretationibus quas in ipsa conscribemus determinabimus, iudicabimusque.

38

Non pauca quoque alia, his quæ dicta sunt consentanea, quispiam scribere posset.

Rursus ad eundem sermonem, reuersus est, quem multas ex

G

LIBER

amplis comprobauit, quum consuetudinis mutationē egras
ledere demonstrauit: Ceterum quia ab his qui in prospera
ualetudine sunt, ad eos pertransiuit, ob id consentanea
dixit, ea quæ per pulchre similia sunt. Verum quod de in-
seps dicturus est, huius sermonis testimonium est, nō est si-
mile, neq; haud congruens, neq; ut ipse appellaret, consen-
taneum at quæ suum ipsum, eius autem sententia manife-
sta tibi erit in sequentis contextus expositione.

39

Hoc tamen melius testimonium est, non .n. rei
de qua plurimum sermonō habui simile est
sed ipsamet res ad docēdum maxime oppor-
tuna est: acutorum .n. morborum incipien-
tium euenit interdum, ut in nōnullis aliqui
eodem die quo inceperūt, cibum ingesserint,
alii etiam sequenti die, aliqui uero quodcum-
q; inuenerunt exsorbuerūt, quidā cycinum
quoq; Cæterum uniuersa hæc peiora sunt,
quam si quispiā diuersa uictus ratione usus
fuiſſet, longe tamen minus nocumentum in-
ferunt, eo tempore errata q̄ si aliquis primis
diebus, uel etiam tribus diebus uasa prorsus
inaniri permisiſſet: in quarto autem uel quin-
to quoq; talia ingessiſſet: deterius tamen est,
si his uniuersis diebus uasis inanitis, in sequē-
tibus hoc uictu uteretur, priusq̄ morbus cō-
coquatur, ad hunc nanq; modū plures aper-
te commoriuntur, nisi morbus prorsus mi-
tis fuerit: Verum quæ ab initio errata fuere
eodem pacto atq; illa cum difficultate non

corriguntur, sed lōge facilius curæ obediūt. In superioribus, ab accidentibus his qui in secunda ualitudine sunt in consuetudinū mutatione eueniētibus, ad egros per similitudinem migratus est: Verum hoc quoq; in loco permutationem facere debet, propositumq; ipsum, hoc pacto se habere aperte demonstrare: quid igitur hoc erat, neq; ab initio neq; in primis diebus ægros absq; cibo seruandum, ut posteaq; prope uigorem peruenerint, eos repleāt, his ergo quæ toto in contextu dixit, infirmis maius sequi nocumentum demonstrare uult in ipsis erroribus quum iā prope uigorem errauerint, q̄ in morborum initijs, ait. n. lōge tamen minus nocumentum hoc in tempore errata inferunt: q̄ si aliquis primis duobus uel etiam tribus diebus uasa prorsus inaniri permisisset: quum uero in quarto fuerit talia ingessisset, uel etiam anteq; morbus concoqueretur: non ignorandum autem, maturum, concoctum Hippocratem appellare, mites uero ægritudines dixit, non malignas, sed eas quæ facile tractantur, Antiquorum. n. haud paucos, hac dictione fuisse usos nouimus, ad eundem quoq; modum Hippocrates se penumero: ut in cæteris demonstratum est.

40

Huiusmodi ergo documentum maximum mihi esse uidetur. primis diebus nullum sorbitionis gerius subtrahere oportere, his qui paulo post sorbitione huiusmodi, aut huiusmodi, uti debent.

Rursus hoc in loco eundem sermonem dixit, quem in superioribus sepius protulit, eos ab initio enutrire iubens, qui usq; ad uigorem absq; ptisanæ sorbitionis assumptione

LIBER

sufficere nequeunt: nobis. n. euenire, prope uigorē eos en-
trire cogi, quo tempore siquidem prius copiosiori uicture
fuiſſent, ad tenuiorē uictus specie p̄trāſire oportuerat.

41

Qui itaq; ordeacea ptisana utūtur ſe lædi pœ-
nitus ignorant quū ſorbere incipiunt, ſi duo-
bus, aut tribus, aut etiā pluribus diebus ua-
ſa inaniri pmiſerint, rursus qui cremore utū-
tur neſciunt ei nocumentum euenire, quum
haud recte ſorbitionem incipiūt, tunc tamē
cauēt, magnumq; euenire nocumentū agno-
ſcunt: ſi anteq̃ morbus concoquatur æger
qui cremore uti cōſueuerat, ptisanam orde-
aceam ingeſſerit, uniuerſa ergo hæc magna
inditia ſunt, medicos non recte ægros ad ui-
ctus perducere, ſed in quibus morbis eis qui
ſorbitionibus regi debent, uafa inaniri per-
mittenda non ſunt, ea concidere ſinunt: at
in quibus ex uasorum inanitione ad ſorbi-
tionem permutationem facere haud quā-
oportet, in his permutant.

Pœnitus, uel omnino uel ab initio apud ipſum ſignificat:
ait. n. ignorare medicos, quando primo uel ptisanam uel
cremorem egriſ exhibendum, ſcire tamen ipſos anteq̃ mor-
bus concoquatur ſi ptisanam ordeaceam attulerint ægros
læſuros, cæterum hunc contextum ſequentia quum de eiſ-
dem eadem demonſtret, cum ſepenumero dictis, ob clarita-
tem, ſponte ea prætermittam.

42

Magnaq; ex parte cōfeſtim interdum in huius.

modi temporibus, interdum in temporibus,
ex uasorum inanitione ad sorbitionem per
mutationē faciunt, in quibus si ad hunc mo-
dum morbus exacerbaretur, ex sorbitioni-
bus ad uasorum inanitionē trāsire satius esset.
Confestim & ab alicuius scriptoribus & ab ipso Hippo-
crate pro præcipe dictum est, eodem ergo etiam nunc usus
est, declarare uolens eo præsertim tēpore ex inedia ad sor-
bitionem & medicis uictū permutare in quo inedia ad-
herere confert: hoc quoque in loco manifestissime declarās,
quum morbus uiget, tenuissimo uictu uti, necesse esse.

43

Notum nunquam etiam tum a capite tum a loco
qui circa pectus est, biliosa cruda euellunt;
hisque uigiliæ supueniunt, ob quas morbus nō
concoquitur, tristitia præterea, amaritudi-
neque infestatur, delirant, nec non respiciētia
quædam ante oculos apparent, aures sono
replentur, extremæ partes in frigidantur, uri-
nam incōcoctam emittunt, sputa tenuia sal-
sa exigua atque colore puro colorata, sudores
circa ceruicem, anxietates, spiritus quum de-
fertur frequens est, uel magnus ualde: superci-
lia grauantur, prauæ animi defectiones eue-
niunt, uestes a pectore prohibent manus tre-
munt, atque interdū labiū inferius cōcutitur.
Uniuersa hæc, euenire ait, his qui a medicis praua uictus
ratione reguntur, quicumque in primis diebus ægros exsica-
cantes, uel tertio uel quarto uel quinto uel sexto, uniuersim
ad cibaria pertranseunt, morbi uigore nondum peracto, &

LIBER

si factus esset, uictus rationem eos congrue permutasse ait;
 quod ergo dixit uictum beneualētium, in morbis commu-
 tandum, neq; temere id esse agendum, ex prius dictis, ma-
 nifestum arbitror: nam quum in secūda ualitudine una cor-
 poris constitutio sit, altera in morbi initio usq; ad uigorē
 alia præterea usq; ad perfectam solutionem, necnon post
 ipsam conualescentiē, usq; ad bonæ ualitudinis habitum in
 una quaq; quatuor constitutionum magnas uictus muta-
 tiones non agendum, priusq; ad alteram constitutionis spe-
 ciem perueniatur, qui igitur in morborum initio egros ine-
 dia prorsus regunt, si ad uigorem usq; huiusmodi uictus
 speciem seruare possent nullus ipsos accusare ualeret: Cete-
 rum quum hoc facere nequeant quia egrorum uirtus in me-
 dio destrueretur, egros exsiccando inedijs male fuisse uso,
 manifestū est, hac autem appellatione manifeste indicatur,
 in oportunam inediam plusq; conueniat corpus exsiccare,
 eo. n. in tempore in quo quum uigor propinquus sit, tenuio-
 ri uictu utendum, cibaria offerre coacti sunt: ob immodera-
 tam ergo inediam egros exsiccatos esse manifestum est qđ
 caricheneſte appellauit, propterea itaq; ait in hoc uictus
 modo, multa praua syptomata sequi, deinceps autem ea uni-
 uersa enumerat, a biliosis crudis initium constituendo: ad
 hunc. n. modum ea appellauit, quia etiam superfluitatum
 præparationem concoctionem appellat: qđ fieri non po-
 test ut mutata, corpori nutrimentum exhibeant, perinde ac
 biles fameſq; ueruntamen quia etiam his natura domina-
 tur concocta appellare consueuit, huiusmodi superfluita-
 tum a natura superata, cruda uero quæ non superantur, ob
 eandem quoq; causam in phlegmonibus concocti: pus fie-
 ri ait: at qui ex pure nulla pars enutritur, ueluti tū ex cru-

*caricheneſte
 ste*

dis appellatis humoribus tum pituita: quæ quum reliquæ operationem susceperint, perfectæq; cōcocta fuerit animal enutrire possunt, ad eundem ergo modū biliosorum quoq; humorum concoctio est quemadmodum & sanguinis quæ in pblegmone ad pus commutatur, in generaliore concoctionis significatione nobis appellationem intelligentibus: generalius autem est, quum natura causis ualidior fuerit, eius q; ui ea permutauerit, ceterum quæ sicut in corpore inanimato putrescunt, naturali calore ad alterationem ipsis nihil conferente, a concoctione semota sunt, hoc igitur interdum a quo sis etiam liquoribus qui per urinam excernuntur euenit, proptereaq; lotium inconcoctum, concoqui dicimus, quanquā corpus ex urinis concoctis nutriri nequit: eodem generali concoctionis significato etiam uiuimus, quum desultationē, uel rancedinē uel liquores ex his fluētes uel in oculis generatos, aut incōcoctos, aut cōcoctos esse dicimus haud secus bilem uel crudā uel in cōcoctā uel cōcoctā esse enuntiamus, cruda quidem effatu dignum flaua, & acris & prauis odoris est, concocta autem igneum colorem magis præ se ferit, minimeq; prauis odoris est, in concoctam ergo bilem ad uentriculum confluere cogi ait, ob prauam uictus rationem; quæ tum ex capite tum ex pectore auratur: altero quidem tempore in quo fame cruciant: nullo optimo uentriculum confortantes, altero autem in quo tempore prope uigrem, ex iedias ad ualida cibaria permutationē faciunt: deinceps uero cetera quoq; symptomata enumerat ob prauum uictum euenientia, primo uigilias quæ longas in edias cibariaq; non opportuna insequuntur, quæ ambo in medicorum uictu accusat, uerum morbi cruditatem uigilias insequi manifestum est, siquidem, concoctio soma

LIBER

nos concomittatur: tristitias præterea euenire ait, ob ambo
 uidelicet, & lūgam in ediam, & ualidum cibum repentinū
 a quo uentriculus grauatur, grauatus autem tristes, mēstos
 q̄, reddit infirmos: eos quoq; amaritudine infestari ait, ui-
 delicet simile quicquam ei quod dictum est, ueluti. n. non
 nulli melencolice tristantur, ad eundem modum alij ma-
 gna ira se penumero corripuntur, perinde ac ipsa bili in
 uentriculo congesta, uel quum inquit, amaritudine eos infe-
 stari, indicat etiam amaritudinem in ore ipsis ob huiusmo-
 di bilem ortam, delira uero & in maximis iris & ob ama-
 ram bilem in stomaco uel cerebro coactuatam, oriri pos-
 sunt, resplendentia autem arte oculos eueniūt, tum propter
 uentriculi exhalationem, tum propter sanguinis multitudi-
 nem quæ ad caput delata sit, sed horum, primum quidem
 ob non oportunas uictus oblationes interdum euenit, secun-
 dum autem uel ob sanguinis enaribus fluxum iudiciale,
 uel delirium eueniurum, haud secus aures sono replentur,
 & propter uapores qui a uentriculo eleuantur, aut pro-
 pter flatuosum spiritum in capite genitum: corporis uero
 extremitates, quæ pedes, manusq; sunt, frigore prumpe
 coripi, non ignoramus, quum uentriculi os male fuerit af-
 fectum, quando uel ob lūgam in ediam a mordicantibus
 liquoribus uehementer mordicatur, uel ob in oportuna
 cibi multitudine grauatur, quæ ambo in dicto uictu po-
 titur, in quo primis diebus medici egros exsiccat, ad fru-
 mentacea cibaria uniuersim permutationem faciunt, in quo
 tempore eos tenuiori uictus ratione uti oportebat: eadem
 quoq; ratione, quum hoc pacto in uictu regimur, neque
 urina cōcoquitur, in exsiccano quidem, absq; uel ptisanæ
 cremoris uel mulse, uel oxymellitidis oblatiōe, sanguine, qu

non purgatus est in bilem conuerso, ob subitam uero ad cibaria mutationem, uentriculo grauato, & cum eo, uitali facultate laborante, quæ admodum animi defectiones stomaticæ appellatæ, manifeste nobis ostendunt, consensum uitalis facultatis cum ore uentriculicæ nam quod magis ac primo in non opportunis inedijs, oblationibusq; afficitur hoc est propterea ergo spuma etiam tenuia & salsa, & pauca, purisq; coloribus colorata, fieri ait, sudores quoq; circa ceruicem tantum, & anxietatem & anhelitus difficultatem: nam morbus in conuulsus permanet, ob uirumq; excessum, tum in ediam longam, tum cibi oblationem haud oportunam: At spuma enumerata, crudelitatem quoq; insequuntur ueluti etiam ceruicis sudores, & ob in ediam dissoluta uirtute, & cibo non opportuno grauata, haud secus anxietas symptoma ambobus comune est tum propter longam in ediam uentriculum liquoribus replentem tum propter non oportunitatem cibum, grauantem: anhelitus tamen difficultatem in qua spiritus impediatur ob cibum potius non opportunum euenit, quam ob defectum, nam angustie, conuulsionisq; inditium est, in inspiratione spiritum offendi, ac uelut firmari, latius nam ad superiora expirationem facit, huiusmodi spiritui oppositum in secundo, sextoq; de morbis uagantibus uolumine, ipsa significauit, ad hunc modum scribens, duplicem ad interna reuocationem, ueluti inspirantibus: Cæterum ob in oportunitatem cibum, non ob defectum, huiusmodi anhelitus difficultatem fieri, manifestum est, etiam quia Hippocrates ait, frequentem uel magnum ualde spiritum, in uictu male relictis euenire, nam frequens, magnusq; fit, compresso septo transuerso a cibo in uentriculo contento, quoniam non superato, neq; a uentriculo recte præparato, flatum efficit, tunc non necesse est,

LIBER

ob septi transuersi angustiam, minorem spiritum inspirari, quamuis thorax se, ea qua prius dilatabat dilatatione, dilatet: presens igitur spiritus quantum a priori deficit, tantum respirationis necessitatem efficere debet, atque ob hunc defectum, uel maiorem respirationem, uel frequentiore animal facere cogit, uel utrunque, sed de uniuersis anhelitus difficultatibus in eo uolumine, quod de anhelitus difficultatibus scripsimus abunde dictum est, in quo iam harum tum aliarum anhelitus difficultatum causas cum proprijs demonstrationibus litteris prodidimus, at hoc in loco hæc satis sunt: ait præterea a prauo uictu supercilia grauitate participare, cæterum dupliciter scriptum inuenitur, in nonnullis scripturis singulari numero supercilium grauitate participat, at in altera pluraliter supercilia grauitate participare, declaratur autem ex contextu ipsa quodammodo auelli, aut euelli euenitque hoc, interdum quum ambo spasmosi, ut aiunt, tenduntur, uel alterum tantum, interdum altero dissoluto: deinceps prauas animi defectiones ait, ad symptomata sermonem referendo, ueluti etiam uestium proiectiones sunt, quum infirmi deuruntur: interdum quoque manus uniuersæ contremunt, exacerbata malignitate, uerum inferius labrum concussum, in uentriculi ore uehementem mordicationem esse indicat, proinde huiusmodi symptoma acutum etiam humorum uomitus, inditium est.

44

Hæc si in initijs apparuerint, delirium uehemens denuntiant, magnaque ex parte mortem obeunt. Symptomata quæ enarrauit, si in morbi initio eueniant, uehemens indicare delirium ait, morbi uero initium hoc in loco intelligendum, totum id tempus in quo affectionis in-

diutius nundum ad sunt, dictum. n. est in his quæ de iudicijs edidimus principij nomē plura significare, significatumq; quod hoc in loco dictum est, principij esse in huiusmodi diuisione facti, in qua talia morborum tempora diuidendo ad hunc modum dicimus, ea ex initio, & incremento & uigore & decremento componi: symptomatibus ergo nuper enarratis, quando prope uigorem apparent, iudicium futurum indicantibus, cōstantibus uidelicet in morbis, quum in initio sunt, iudicium non indicant, in principio enim nihil iudicari potest, sed delirij inditia sunt scriptumq; de his sufficienter est, in commentarijs de iudicijs editis, uniuersum ergo de his sermonem, ex illis perdisce, est enim longior, q̄ ad presentem locum pertineat, siquidem uniuersa percurrit; uerum ut in cæteris ad eundem modum in his summam dicere satis erit: quum natura excretionem aggredditur, effatu digna perturbatio in corpore fit, ob quam huiusmodi symptomata apparent, cum manifestissimis concoctionis inditijs, q̄ si absq; naturæ ad infestantium humorum excretionem præparatione, similis perturbatio fieret, maxime discriminofum inditium esset: Cæterum de iudicialibus symptomatibus iam in cæteris cōmentarijs dictum est, qualis natura ipsorum, necnon quo pacto ab his quæ post apparentia appellantur, seiungantur: in quibus etiam concoctionis inditia sunt, nam ante hunc librum & de præcognitionibus & de humoribus uolumina, necnon aphorismos exposuimus, sed eadem de eisdem semper dicere, ad eos spectat qui sermonis prolixitatem diligunt.

45

Qui uero liberantur aut abscessu, aut sanguinis e naribus fluxu, aut crassum pus expuen-

LIBER

do euadunt, aliter autem nequaquam.

Quia eos mortem obire non simpliciter dixit, sed magna ex parte addidit, propterea quo pacto eorum nonnulli seruentur dicere consequbatur, hos itaque hoc in loco percurrit, atque uel ob sanguinis e naribus fluxum, uel ab abscessum, uel ob puris effatum dignum conuolsti, expuitionem, quosdam ipsorum liberari, unamque ex quibus dixit, indicauit, aegros in huiusmodi symptomatibus ob plenitudinem incurere.

46

Nec enim in his medicos expertos uideo, ut ad imbecillitatem dignoscendam in morbis oportet, siue ob uasorum inanitionem, siue ob laborem morbi acuitatem euenerit, nec non quot affectus, ac species uniuersas, natura habitusque noster singulis parit, quae huiusmodi, si dignoscantur salutem, si ignorantur pernitiem inferant.

Quia de aegri robore et imbecillitate sermonem habuit, sunt autem haec ex uictus intentionibus, non pessima, ob hanc causam, hoc in loco rursus de ipsa facultatis imbecillitate sermonem aggreditur quibus modis sit, medicos dignoscere oportere dicens, quia nonnullae imbecillitates a uasorum inanitionibus eueniunt, nam proprie primoque Ceneangia, hoc significat, ac propterea inedia uasorum inanitione saepenumero dicta est, ueluti generis nomine pro specie uniuersi homines consueute utuntur, nonnullae uero a labore uel proprie dicto qui cum doloribus idem est uel ut quispiam diceret malo affectu quo acutis in morbis aegri male efficiuntur: nonnullas quoque ob aliam quandam iri-

rationem fieri ait: enim uero si uel uentriculi, uel intestino-
 rum mordicationē intelligit, hoc symptoma sub doloribus
 comprehendi uideretur, q̄ si uigiliam, aut oris uentriculi
 affectum, proprie interpretari non uideretur, facultas ta-
 men dissolui conspiciatur ob euacuationem, uel ex sanguinis
 fluxibus, uel uomitibus, uel egestionibus, uel sudoribus, nec-
 non ob longiorem in ediam quā conueniat, dolorem, uigi-
 liam, atq̄ surfectionem frequentem, uentrem purgandi gra-
 tia, & ad hæc quum interdum uentriculi os patitur, adeo
 ut animi defectiones euemant: id quod ob cibi multitudi-
 nem grauantis, aut aliquam qualitatem ei infestam sit, ip-
 seq; laboret, necnon una cū ipso facultatē celerrime dissol-
 uit: uniuersa igitur hæc facultatis nocumenta a manifestis
 causis oriuntur, alterę immanifestę sunt, ut quum absq; ma-
 nifesta euacuatione, uel uigilia, uel fame, uel etiam oris sto-
 maci consensu, ægri ad huiusmodi corporis affectum per-
 ueniunt, quem in præcognitionum uolumine ipsæ ad hunc
 modum luteris prodidit, nares acutæ oculi contracti, tempo-
 ra collapsa, & quæ sequuntur, eadem enim corporis consti-
 tutio, etiam ob uigiliam & multam excretionem, & famem
 fit: at præter hæc quum tenui humores in corpore sunt, uel
 febris caliditas acris, nam ad hunc modum attenuati, oculi
 te per halitum digeruntur, nonnullis quoq; ob intemperie
 quum unum principium affectum est, facultas imbecillis
 fit: primum quidem per essentiam patiens, laborat, reliqua
 duo etiam per consensum, didicisti namq; aliam esse in ner-
 uis facultatem, cuius principium cerebrum est aliam in ar-
 therijs cuius initium cor, ac tertiam in uenis ex iocinore or-
 tam: partis ergo unius, quęcunq; fuerit, intemperies inter-
 dum propriam facultatem uiciat, cum qua unā reliquæ

LIBER

duæ facultates affectus fuerunt, quando cor patitur, celerri-
 me pereunt, deinceps cerebrum, tarde iecur, ueluti enim hæc
 partes intemperie affectus propriam uniuscuiusque facultate-
 tem maxime lædunt, ad eundem modum nonnullæ propè
 unumquodque principium posite, quum intemperie ualde
 laborant facultatum initia ad eius consensum perducunt:
 nonnullæ uero quàmuis propè collocatæ non sint, ob gene-
 ralem tamen cōmunicantiam uel quandam affectus pro-
 prietatem, partes facultatum initia obtinentes lædunt: uen-
 triculi os quando uitalem facultatem ad consensum perdu-
 cit, animi defectiones efficit, quum uero eam quæ propriæ
 animalis appellatur, deliria, uel conuulsiones, matrix autē
 interdum anhelitus defectum, interdum neruorum disten-
 tiones: cæterum quum unusquisque affectus completus est,
 simplex cognitio est quod si paulatim inceperint, aucti que fue-
 rint, haud paucos medicos latent: quum uero ob magnitu-
 dinem, curari nequeunt, tunc eos non dignoscendum, haud
 secus ac idiotæ, sed quum incipiunt, suntque, hoc enim pulcher-
 rimum est, quod si fieri hoc non potest, saltem prorsus quum
 augentur: Hippocrates itaque, ut mea fert sententia uniuersa
 hæc hoc in contextu declarare uidetur, in quo ait, necnon
 quot affectus, speciesque uniuersas, natura, habitusque noster,
 singulis parit, hoc quoque in loco temperamentum naturam
 dicit, habitum uero ipsius corporis constitutionem, nam qui
 rariore natura sunt, facile perhalitum digeruntur, necnon
 in animi defectionem incidunt. At qui densiores sunt, in mor-
 bis longo tempore permanent, ad eundem etiam modum
 partes, nonnulli quasdam frigidiores habent, quasdam ca-
 lidiore, aliquas seciores, aliquas humidiores, uniuersis au-
 tem proprius temperamento morbus.

Maius quidem peccatum est, si cuiquam labore; morbiq; acumine imbecillis redactus, aliquis potum, aut sorbitionem ampliorē, aut cibum exhibuerit, ob uasorum inanitionem imbecillem esse existimando, turpe autem & ob uasorum inanitionem imbecillem nō dignoscere, uictumq; amouere, sane nec hoc peccatū periculo uacat, altero autē lūge minus, longe uero magis altero deridendum, nam si alter medicus, uel idiota quoq; ingrediens, ac cognoscens quæ euenerunt, tum cibum, tum potum exhiberet, quæ alter prohibuit, auxiliū attulisse apertissime uideretur, huiusmodi autem instituta ab hominibus maximam calumniam consequuntur uidentur enim ipsis superueniens medicus uel idiota, talem ueluti a morte liberasse.

Ob dolores ægri sæpenumero absq; pulsu redduntur, animoq; deficiunt, atq; nullo motu moueri possunt: quæ eadem morbi etiam acumine eueniunt, nonnulli uero ob eam facultate non laborant, sed ob uasorum inanitionem, quoquo pacto euenerit, siue ergo excretionē sensui manifesta, siue per halitum digestionē, isti protinus enutriendi sunt, opposito modo qui ob dolorem, & morbi acumen, euacuatione potius interdum indigent, quàm repletionē: isq; qui nutrimentum exhibet, maximum malum efficit, q̄ si eos qui ob uasorum inanitionem imbecilles euaserūt, uictu premeret, lēderet quidem, sed non eodem pacto manifestē aut uehementer, turpe tamen magis est, ob euacuationem imbecilles

LIBER

Ignorare, quàm ob doloꝛē, cētera cōtextus manifesta sunt.

48

Inditia quoq; quibus eorum singula dignoscē-
dum de his conscribentur.

*Hoc etiam in loco perinde ac parum superius, se alium de
morbis acutis uolumen scripturum pollicetur.*

49

His tamen quæ ad uentriculum pertinent, hæc
quoq; similia sunt: etenim si uniuersum cor-
pus præter cōsuetum multum quieuerit, cō-
festim ualidius non euadit, q̃ si quum lūgio-
ri tempore quieuerit, repente labores aggre-
di oportuerit, pessimum quippiam manife-
ste faciet, haud secus etiam uniuersa quæ ad
corporis constitutionem eueniunt: etenim si
pedes tale quippiam fecerint, aliaq; articula
laborare non cōsueta, si repente ad laborem
peruenerint, neq; aliter oculi, dentes cætereq;
partes paterentur, nam etiam cubile, si præ-
ter consuetudinem uel molle, uel durum fue-
rit laborem parit, sub aere quoq; præter con-
suetum cubatio corpus indurat.

Rursus ad propositum reuersus est, quum sermoni quem
digrediendo de facultatis imbecillitate habuit, finem impo-
suerit, aitq; his quæ de uentriculo in superioribus dicta sunt
quæ hoc in loco dicuntur similia quodāmodo esse: nā caput
in quo repentinas mutationes egris magnum nocumentum
inferre comprobatur, in idem tendit. Ceterum quod hoc in
loco scribit, huiusmodi est: quemadmodum uentriculus
quū longiori tempore a sua operatione prorsus destiterit,
recte

recte operare nequit, priusquam paulatim rursus assue-
 scat, propriasque operationes aggrediatur: non secus
 quoque uniuersum corpus, aliamque unaquæque partium: *et aliam*
 postea deinceps partes etiam nonnullas nominatim com-
 memorat: At in fine sermonis cubili quoque mutationem
 meminit: quod ab initio proposuit de consuetudinum
 mutatione hoc in loco adhuc comprobando.

50

At horum omnium exempla scribere satis est,
 nam si quispiam quum in tibia ulcus habuerit,
 neque ualde imensum, neque ualde simplex, neque
 ualde difficile, neque ualde facile ad ulcus se ha-
 beat, confestim in primo die in curationis ini-
 tio iaceat, haud quam crus eleuet, inflammatio-
 ne ad hunc modum non corripietur, longeque
 citius pristinam sanitatem consequetur, quam si
 errans curaretur, si tamen in quinto, uel sexto
 die, uel adhuc superius, surgens incedere uolue-
 rit, magis dolebit, quam si protinus ab initio errans
 curaretur, quam si etiam repete multum defatige-
 retur, lunge magis doleret: quam si illo modo cura-
 tus, hoc pacto in his diebus defatigatus esset.

De subita mutatione sermonem habet; perinde ac in supe-
 rioribus in cæteris exemplis, haud aliter hoc in loco in
 ulcere: nam si quispiam inquit, ulcus in tibia habens, quum
 quiescere, iacereque ei opus esset, lente deambulando circu-
 iret, hoc enim significat errans curaretur, prorsus quidem
 lederetur, sed minus eo qui quum in primis diebus quie-
 uisset repente in quinto, uel sexto, uel adhuc superius, cir-
 ca tertium uel quartum deambulare inceperit: Cæterum

LIBER

nono

nonnulli hanc dictionem superius in sequentibus diebus
 septimo & octavo & uano die arbitrantur, quos si hoc
 eis placebat per E & Z litteras dictionis initium scri-
 bere oportebat, EZATÉΓΩ, non XBATÉΓΩ per α & v
 quale uero aiunt, tale etiam ulcus non interdum euenie-
 tur, ut quos septimo quispiam, uel octavo die, ambulare
 inceperit quum prius quieuerit, haud parum laedatur, et
 maxime dicere possem, si magnum fuerit ulcus, uel æger
 difficile ad ulcus se habuerit, potius autem si ambo con-
 currerent: quod si neque; magnum ulcus neque eger erga ipsum
 difficilis fuerit, conueniens autem cura adhibeatur, hoc
 etenim sermoni subaudiendum est, circa septimum uel
 octauum diem recte se haberet, & ambulare absque nocu-
 mento posset: propterea igitur sermoni addidit, de ulce-
 re ipso, neque; ualde immensum neque; ualde simplex, imper-
 mixtum uidelicet simplex appellans, de homine autem neque;
 ualde difficile, neque; ualde facile ad ulcus se habuerit: hu-
 iusmodi enim si nihil aliud in curatione aberrauerit, ob
 ambulationem tantum quæ moderate disponi debebant,
 laedentur utique: non tamen adeo uehementer, ut si primis
 diebus quiescendo, circa tertium uel quartum, uel quin-
 tum, uel sextum deambulare inceperit: quemadmodum
 rursus qui paruo ulcere affectus est, ualdeque; facile erga
 ipsum se habet si primis diebus quiescendo circa quintum
 aut sextum deambulare cepisset, non maxime sed modera-
 te leesus fuisset, propterea ergo Hippocrates de eo quod
 inter utraq; opposita medium obtinet locum sermonem
 habuit, oppositionem autem ait tum eam quæ in magno,
 & paruo ulcere est, tum eam quæ consistit in eo quod ho-
 mo uel facile, uel difficile ad ulcus se habeat, dicere uero

ultus immensum, uel magnum quemadmodum neq; paruum uel simplex nihil differre manifestum est: immensum enim uel ob loci naturam huiusmodi sit, magnum ob facultatem factum, et si corporis diuisione paruum sit, uel ob ipsam quoq; sectionis magnitudinem immensum sit: At simplex quod impermixtum, paruumq; est, aut ob loci naturam, quæ parui momēti est, uel ob sectionem ipsam quæ parua: facta fuit.

§ I

Vniuersa igitur hæc ad inuicem prorsus attestantur, oīa lædere quæ repente longe magis moderato pmixtātur, uel ad hæc, uel ad illa.

In uno quoq; exemplo propositum sermonem commemorat, ergo hoc quoq; in loco inde ulcere sermone idē egit, nā prorsus, idē significat quod omnino & semper.

§ 2

Multiplex sane uentriculi læsio est, si ex multa uasorum inanitione repente plus iusto repleatur, reliquum etiam corpus si ex multa quiete subito ad maiorem laborem deduceretur, longe magis læderetur, q̄ si ex multa repletionē ad uasorum inanitionem trāsmutaretur, his etiam corpus quiescendum si ex multa defatigatione confestim ad ignauiam, secordiamq; sese conuerterint, eorum quoq; uentriculus a cibi multitudine desistere oportet sin aliter laborem & grauitatem totius corporis efficies. Quod omnium primo demonstrandum proposuerat hoc erat, de subitis uidelicet uētriculi mutationibus, deinceps ab ipso ad generalius quod etiam uniuersalius nominant,

LIBER

transgressus, de uniuersa consuetudinis subita mutatione
hucusq; disputauit, nam quum magis specialia, in genera-
lioribus, singulariaq; in uniuersalibus comprehendantur
unà cum subita omnium mutatione uentriculi quoq; per-
mutatio commostrata est. At hoc in loco rursus ad uen-
triculum deuentus, eius mutationum differentias edocet,
aitq; multiplicem esse uentriculi lesionem in uictus mu-
tatione, quū ex multa inedia uniuersim plura quàm mo-
derata ingerātur, magis quàm si ex multa repletionē ad
inediam transmutatio fieret, quod rursus haud secus in
uniuerso corpore fieri accepit, qui enim ex motu ad quie-
tem permutantur minus laeduntur, quàm quum ad mouē
ex quiete: rursusq; hoc in loco haud oportuna mutatio-
nis remedio adscribit, ut in superioribus, sed neq; hoc
ad propositam considerationem necessarium erat, quæ
uero liueris prodidit, huiusmodi sunt, eos qui ex motu
actioneq; ad otium transierunt, quiescere consulit, hoc est
uniuersum corpus quieti dicere, hoc autem idem cum eo
est, ubi fames laborandum non est, his uero qui ex multa
fatigatione ad quietem, pauciora offerri, quod rursus uē-
triculum quiescere est ueluti si quum nō laboret, uniuersum
corpori consueta offerret multitudinem aleret, unde
uniuersum corpus grauabitur, laborabitq; ceterum labor
hoc in loco significat nocumen:um intellectum generaliz-
ter non paucis specificis nocumen:is.

53

De mutatione ergo uel ad hæc, uel ad illa, pluri-
mum sermonem habuimus, huius enim co-
gnitio ad omnia utilis est: sed & de quo sermo
habebatur, q; in acutis morbis ex uasorū ina-

nitione ad sorbitionem permutationem faciunt, ueluti enim ego iam iusci mutandum est postea sorbitionibus non utendum est, anteq̃ morbus fuerit concoctus, uel aliud quippiam inditium apparuerit, uel intestino euacuatorium, uel incitatorium, uel in præcordiis, qualia scribentur.

Rursus uniuersum sermonem ad unum caput ipse aggregat consulens in eodem pacto se habentibus uictum permutandum non esse, at his qui ex prospera ualitudine in morbum inciderunt permutationem quidem faciendam, non tamen ut cæteri permutant, deinceps uictus intentionem acutis in morbis, paucis declarauit, nã si morbus fuerit concoctus ad cremoris exhibitionem permutandum, insciũq; si inconcoctus fuerit non permutandum esse, nisi quidpiam symptoma apparuerit, quod facultatem debere possit, uel amplioris uentris euacuationis uel cuiusdam alterius irritatione additi, uerum in communi irritationis nomine comprehendit uniuersa quę quomodocunq; facultatem imbecillẽ reddunt, in quibus etiam est: acriũ humorum mordicatio, aut in intestino, aut in uentre facta hac præsertim eius ore, & uigilia, & ira, & tristitia, nec non quidam lumbrici ex intestinis ad uentriculum ascendentes, totiusq; cutis uel partium quoq; quarundam pruritus in nocte stimulans, ut non modo ipsa irritatione uerum etiam uigilia facultatem dissoluat, præcordia etiam ait qualia scribentur, atq; hæc commōstrabunt, cibum offerendum uel non offerendum: fieri enim potest ut ambo subaudiantur, magis tamen alterum, quantum ad sermonis sequellam attinet, iubens enim a pituitosa esse abstinere

LIBER

dam, antequam morbus concoquatur, quando uidelicet
eger sufficere poterit, addidit, nisi inditium apparuerit
uel intestino euacuatorium uel praecordia qualia scribē
tur: ueluti hęc interdum antequam morbus concoquatur
cremoris oblationem permitterent, fortasse uero praecor-
dia uehementer exsiccata, ualdeq; squalida ait, huiusmo-
di namq; contingunt, etiam cum perniosa facie quam
inde praecognitione uolumine explicauit: de qua athena-
res acute oculi concavi tempora collapsa, hunc enim indi-
tiorum concursum praecordium obtinet effatu dignū de-
pressum, quare nonnulli inexperiti ea reuulsa esse existi-
mando, decipiuntur, At uehementer ob siccitatem compri-
mi, reuelliq; ob inflammationem, idem non est: siquidem
excedēs corporis siccitas in diaphragmate, praecordioq;
ampliores tensionem parit: maxime autē attendere oporteret,
determinareq; a siccitate, inflammationē. Curatio etenim
differt, nam ob inflammationem ad hunc modum se habē-
tibus, tenuissimo uictu opus est, ob siccitatē uero opposito,
in qua saepenumero exigua pisanæ cremorē exhibemus.

§ 4 et ultimus.

Vehemens uigilia, potus & cibaria tum cruda,
tum indigestiora efficit, a tēp; rursus ad altera
permutatio, corpus dissoluit, necnon conco-
ctionem capitisq; grauitatem inducit.

Hoc uolumen in bibliothecis repertum post Hippocratis
in tertium editum esse in lucem, plerunq; excogitauit, nam
prauus sermonum ordo haud aliter quam hoc pacto fa-
ctus esse uidetur, adscriptis quidem in libro exemplis
ab Hippocrate inuentis, ad uniuersalis fidem: quibusdam
retro, scriptore autem proprium unicuiq; ordinem assi-

ante abusu

gnare nequeunt: id ergo quod in proposito contextu dictum ab eo est, prauum ordinem manifestissimum obinet, non enim hoc in loco, sed parum superius eius opportunas fuerat, in eo sermone in quo de præter consuetudinem ad opposita mutatione exempla scripsit, quibus etiam hoc addere oportebat, quum ad uigiliam inconsuetam mutatio, quæ offeruntur cibaria potusq; indigestiora efficiat, ad somnum autem multum, inconsueta mutatio humectandi uim obtinens, corporis mollificatione, capitisq; grauitatem, quam enim dixit coctionem, & dissolutione & capitis grauitatem, uno uerbo compræhendendo roboris dextinctionem declarat: sed concoctionis quoq; nomen ad demonstrationem accedit, quæ ob calidam humiditatem fit non ob siccitatem: si quidem uigilia per halitum digerere exsiccareq; potest, in profundo autem non concoquere, somnus uero humectare, & spiritum, necnon defluxus detinere: rationi itaq; consentaneum est uaporosas superfluitates in eo uim corpore abundare qui præter consuetudinem plurimum dormiunt atq; propterea uniuersam eorum constitutionem reddi exolutam, non secus quàm ea quæ concoquuntur.

Finis secundi libri.

H iiii

LIBER
CLAVDII GALENI PERGAMENI IN
librum Hippocratis de uictu in morbis acutis com-
mentarius tertius, Paulo Iuliaro medico
Veronensi interprete.

Textus primus.

Vinum autem dulce, & uinosum, & album
& nigrum, & mulsam, & aqua, & oxymel,
acutis in morbis his iditiis distinguere oportet.
Vinorum enumeratio non modo absq; ordine uerumetiam
diminute facta est, eorum enim una differentia a colo-
re assumitur, altera agustus qualitate, tertia a consisten-
tia, quarta ab odore, nec non quinta a facultate: differen-
tia quidem a colore assumpta, in album, nigrum, fuluum,
flauum, atq; rubeum secatur, aliae praeterea in medio dif-
ferentiae sunt, quae ut in colore, haud secus in facultatibus
commixtae sunt, uinorum autem differentia agustu orta:
in dulce & austerum diuiditur, atq; hoc quoq; in loco
in amborum medium, quod neutram qualitatem manife-
stam obtinet, & adhuc quod ex utrisq; qualitatibus mi-
scetur, necnon quod acre appellant: A consistentia uero
uinorum differentia in aquosum & tenue & ualde cras-
sum secatur atq; in eorum medium: quaecunq; ad haec in
medio medij ac externorū sunt: At ab odore uinorū dif-
ferentia assumitur quatenus nonnulla bonū odorē obtinent,
nonnulla haud bonum, sed quandam percutientem & in-
iucundam qualitatem detinent, aliqua autē prorsus odo-
re carent, & sicut aqua odorem non praeseferunt, a facul-
tate uero uinorum differentia, quatenus hoc ualidum il-

lud imbecille alterum medium est, sed et aliud in medio
medii & extremorum collocatur: ualidum quidem est,
quod uehementer, citoq; corpus calefacit, et caput replet
imbelle uero oppositum, media autem manifesta sunt, si
ab extremis seiungantur: Cæterum uinum ualidum, uino
sum, imbecille aquosum appellatur: in quo enim uinum
aquam excedit, id quum in aliquo uehementissimum esse
conspicimus, merito uinosum uocamus, ut aquosum op-
positum, quia aquæ præsertim in omnibus assimilatur, et
tenuitate & colore & odoris defectu, necnon quia mani-
feste non calefacit: hæc quidem uinorum differentiæ a
propria natura sunt, nonnulli autem a tempore differen-
tiam addunt: quia nonnulla effatu dignum antiqua sunt,
quædam noua aliqua in medio horum: uerum huiusmodi
noua aliqua in medio horum: Verum huiusmodi diffe-
rentias exteriorum accidentium esse, manifestum est:
quantum enim in tempore acriora calidioraq; fiunt, una
cum his, & colorem & consistentiam & odorem mutan-
do, tantum in uinis differentiam tempus efficere uidetur
q; si nihil horum permutaret, antiquum uinum aut nouum
a nullo diceretur: sed neq; nunc ad hunc modum aiunt,
quia eius annis prima ratione indigeant, sed ut unà cum
annis facultatem ostendant, non enim a tempore utilitates
nocumenta q; uina obtinent: Verum ex harum proprie-
rum differentiarum permutatione: per accidens ergo non
proprie nec primo in uinorum differentijs tempus com-
memoramus: præterea propriarum eorum differentia-
rum, nonnullæ tum ad utilitatem tum ad nocumenta pro-
pria ratione referuntur, aliquæ hand propria ratione sed
ab accidente, dulcedo quidem & austeritas propria ra-

LIBER

tionem, non secus ualiditas & imbecillitas, & tenuitas, & crassities, quæ uero a colore, odoreq; non primo sed per accidens quoniam uinorum nonnulla aquosa sunt et alba, & fulua, & nigra aliqua aquosa et absq; odore perinde ac aqua, uel boni odoris, haud secus quàm aromata unguentaq; si igitur uinorum hæ sunt differentiæ, tum a propria ratione tum ab accidente numeratæ, propositi contextus ordinis numeri q; defectus manifestus est: At si in sequenti sermone Hippocrates uniuersas utiles differentias commemorare uidebitur eius enarrationis defectus ignoscemus.

2

Dulce quidem minus uinoso capitis grauitatē parit, minusq; mentem pertingit, necnon altero magis per intestina descendit: lienem autē iecurq; in tumorem attollit, neq; amara bili abundantibus, accommodatum est, his etenim sitim excitat, superius præterea intestinū inflat, in inferiori quo ad flatus rationē attinet infestum non est, flatus enim a dulci uino ortus non admodum descendit, sed in præcordiis diu moratur.

Vinum dulce agustus qualitate appellatur, a qua austeritas acreeq; est, ut aquosum dimittamus quod non prorsus ab astringendi facultate semotum est: quàmquàm eam qualitatē imbecillum prorsus obtinet nam si aquæ id conferras ex comparatione gustu percipies huiusmodi uinæ exiguam astringendi facultatem detinere: uinum autem aquosum homines uocant quod colore & consistentiæ aquæ assimilatur, perspicuum namq; perinde ac illa &

splendens & purum, & consistentia tenuis apparet: confestim autem facultate quoque aquae simile est, quum neque imbecillia capita, nervosque debiles pertingat, neque aperte calefaciat, sed alio in loco de hoc sermonem habebimus: Vinum ergo dulce agustus qualitate ad hunc modum appellatur: verum tum colore tum consistentia ab aqua admodum seiunctum est, neque enim exquisitè tenue, neque album vinum dulce unquam visum est: At magis minusque a dictis semotum est, neutrumque ipsorum obtinet: dulcia ergo uina maxime thereum ac scybelites quae ambo tum crassa tum nigra sunt, dulcia quoque sunt quae in mæonia oriuntur therinum & carynum crassitiae nigredineque tantum ab his differentia, quantum etiam dulcedine deficiunt, id etiam quod coctum sireumque appellatur, ex musto decocto confectum, quantum a dulciori uino sit, tantum & colore nigrius & consistentia magis crassum apparet, in quarto autem de simplicium pharmacorum facultatibus uolumine demonstratum est, omnem dulcem saporē a caliditate fieri, non tamen quae immoderata, uehementisque sit perinde ac acris, in uehementer calefacientibus, nam ab his acris sapor separari nequit, sed uinum dulce in usu moderate calefacere uidetur, si uinumque cit, ob caliditatem & crassitiam haud secus mustum quanto longiori tempore ad ignem permanet, tantum crassius nigrius ac dulcius euadit, quod tamen nimium decoctum est ad amaritudinem conuertatur, uelut etiam mel, quamquam omnium dulcissimum est, nihilominus hoc quoque ob plurimum coctionē amaritudinem adipiscitur: sed ut dixi, in uno uolumine quarto de simplicium pharmacorum facultate de uniuersis gustus qualitatibus dictum est: atque hoc in loco quema

LIBER

admodum in ceteris librorum Hippocratis interpretatio-
nibus, non demonstrationes sed conclusiones tantum ipso-
rum conscribo, quum igitur uinum dulce uiscera calefa-
ciendi uim obtinet: siquæ ueluti dictum est, in consistentia
crassum, particulares eius facultates quas quum propina-
tur ostendit secundas qualitates insequuntur, nam color
propria ratione ad utilitatem, uel nocumentum nullam
obtainet uim: quantum itaq; huiusmodi uinum, consistentia
crassum est, tan- u quoq; tarde penetrat, proinde non mo-
do partes obturatas non resserat, uerumetiam opilationē
adaugēt: quo fit ut iocinori affecto maxime aduersetur,
Et præsertim quum in hoc fuerit uel phlegmon, uel du-
rus abscessus (quem scirron græci nōcunt) mediocrius au-
tem nocumentum parit, quum a crassis humoribus iecur
obstruitur, uel ob imbecillitatem patitur, sicut in affecti-
bus qui proprie iocinorosi appellantur, at post iecur, &
crassis uinis lien deinceps læditur, nō tamen pulmo, quā-
do in canis crassum humorem habet, in iocinore enim ex-
latis ansis quæ in portis sunt, ad angustos peruenit termi-
nos, qui in eius gibosis, concanisq; partibus sunt ubi etiā
omnium quæ ad uniuersum corpus distribuuntur tran-
sumptio fit: at in pulmone oppositum euenit. per multas
enim uenas delatum præparatumq; in latis canarum lo-
cis incidit, primo quidem in magis exiguis ex illis autē
ad maiores suscipitur, crassos quoq; humores secum defe-
rendo, quibus non modo calidius uerum etiam tenuius-
est: didicisti autem ex tussibus pulmonem crassos, visco-
sosq; humores purgare, quicunq; enim aquosi sunt exqui-
sitiq; tenues, spiritui qui in tussibus emititur circumfluit
hic nāq; ueluti manus est crassos humores secum deferēs

at humorum crassitiem tantum esse conuenit ut a spirita
 sursum deferri possit, nec ut cenum canis cōplicetur, pro-
 pterea etiam crassos humores tuscēs non purgant, manēt
 etenim, intusq; ad instar uisci in canis detinentur: phar-
 macis ergo quæ ad crassos humores in pulmone cōtētos
 educendos accōmodata esse debent, moderata humiditate
 opus est: at quum humores uiscosi sunt, non modo humi-
 ditate, uerum etiam abstergerendi facultate, quæ a cibis sa-
 poribus prouenit, ac proinde ad crassorū humorum ex-
 puitionem, mulsā maxime accōmodata est, oxymel autem
 uiscosis, consequenter uero ad mulsam ptisana est, deinceps
 uinum dulce sequitur, si quum abscessus in pulmone,
 morbusq; lateralis cōcocta fuerint propinetur: non in-
 flammatis adhuc corporibus, q; si qui huiusmodi uinum
 potauerit sitibundus fuerit, ad expuitionem minus accom-
 modatum reddetur: sed ut summatim dicam uinum dulce
 acutis in morbis ad expuitionem accōmodatum est, tum
 ob eius dictas operationes, tum ob omnibus uinis cōmu-
 nem rationem, quia facultatem corroborant, præsertim au-
 tem his qui quaslibet humiditates in pectore, pulmoneq;
 contentas expuunt, nam inde præcognitione uolumine,
 ubi eorum quæ expuuntur differentias declarat, ea consi-
 stentia & qualitatibus & facultatibus, uaria esse didici-
 sti: uerum huiusmodi uinum, quum febrientibus exhibe-
 tur, nullum aliud bonū obtinet: At minus uinoso, quod ue-
 hementer calefacit, lædere poterit, nullum autem aliud bo-
 num præter dicta in eo reperitur: nō enim exigua quid-
 piam in uentre contentorum comprehendit, propterea
 igitur Hippocratis quum minus lædentibus doctrinæ ini-
 tium constituisset, quæ multa sunt in fine sermonis ad pro-

dictis

LIBER

prias ipsorum facultates quæ paucæ sunt, pertransiuit: eius ergo dictiones insequendo dicta aggrediamur: minus mentem pertingere ait, quàm ualida uina, hoc est minus deliria efficere, nam ualida uina, quum uehementer calefaciendi uini obtineant, & humoribus, & uaporibus, et caliditate, caput replent: quâ tum igitur uina dulcia a uehementi caliditate semota sunt, tanto minus capitis grauitatem, mentisq; nocumentum pariunt, cæteris autem magis per intestina ea descendere ait, uisceraq; in tumorem elleuare, hoc est uiscerum magnitudinem augere, parum superius de his sermonem habuimus, his quoq; qui amara bili abundant uinum dulce accommodatum non esse ait, hoc est quibus amara bilis coaceruatur: medici enim simpliciter bilem appellare consueuerunt et igneam colore, & flauam, nigram autem bilem, tantum hoc dicendo: non simpliciter bilem, sed hæc acetosa est flaua uero amara, et proinde Hippocrates eos picocolos nominat, quibus huiusmodi bilis abundat, quæ quum aquosis humoribus permiscetur, tum liquidissima, tum ignea colore uidetur, quum uero sola est, crassa flauaq; cæterum temperaturæ quæ huiusmodi bilem gignunt, calidæ sicæq; sunt, ad cuius generationem uniuerfi dulces sapes accommodantur, proptereaq; mel quod omnium dulcissimum est, maxime omnium in bilem conuertitur, deinceps dulcia uina: non modo autem quia multa caliditas huiusmodi sapes amaros reddit, uinum dulce febrientibus non conuenit, et præsertim quum calido sicq; temperamento fuerint, uerum etiam quia quum crassa sint, neq; ad urinam cito trāseūt, neq; cito per halitum digeruntur, quapropter neq; unum cum his biliosos humores educunt, neq; euacuant, unum er

go tantum bonum his inest, quia uentrem subducunt, quare nisi hoc facerent prorsus lederent: ad hec enim suum excitant, quod ea facile in bilem uerti declarat, huiusmodi uero flatum quoque parere ait, nam quum crassi humores calefacti sunt, flatum semetipsis haud ab simplex, tum uaporosum, tum crassum gignunt: quod autem flatuositates generat huiusmodi est ut in tenuibus uinis neque flatus gignitur, quod si interdum genereitur tenuis et aeris non nebulosus uaporosusque esset: inferiora uero intestina uinum dulce laedere non ait, siquidem flatus qui ab eo oritur tarde descendit ac in praecordij diu moratur, ratio autem ob quam non ualde intestina perturbat huiusmodi est: quia eadem diu in praecordijs moratur, quod concoctum attenuatumque perfecte est: quod si semel concoctum est, tum penetrabilior, tum tenuiorem in partibus flatum obtinet, proinde qua ratione a superioribus partibus deorsum pellitur, eadem quoque ab his extra mittitur.

35

Prorsusque minus quam uinosum album lotium ciedi uim hoc obtinet.

Quod uinosum album appellauit consideremus: nam in superioribus uinum uinosum esse congrueque dici, quod aquis opponitur, dictum est, ualde itaque calefaciendi, caput replendi, delirium pariendi, necnon febrilem caliditate augendi facultatem habere oportet, At huiusmodi uinum album non est, neque quum nouum neque quum antiquum est: quoniam neque aliud quicquam antiquorum uinorum album permanet, quamuis ab initio huiusmodi maxime fuerit, sed semper magisque se ipso fuluius euadit, et denique flauum: Hippocratis itaque quod austerum est album ui-

LIBER

nosum dixisse uidetur, quod neq; ipsum urinam cit, at si quidem crassum fuerit, huiusmodi in præcordijs diu moratur, q; si nō crassum, neq; multo tempore moratur, sicut nigrum neq; eodem pacto atq; alba unā moderateq; austerā ad urinam penetrat, nam hæc lotium ciendi facultatem obtinet, quia utranq; speciem auffugiere, tarde ad lotium penetrandi, & ad aquam pertinentem quam ob frigiditatem passa sunt, & eam quæ ad uinum nigrum attinet, ob crassitiem: uinum namq; album & austerum inter uina nimiam caliditatem obtinet, proptereaq; in uētris fluxibus accommodatum est, non tamen huiusmodi sufficienter, urinam cit fortasse uero huic nigrum conferens, minus lotium ciere ait.

45

At dulce magis q̄ alterum sputum promouet. Quale alterum ait? uirū quod proposuū est, cum quo dulce conferendo dixit, prorsusq; minus quā uinosum lotiū ciendi uini hoc obtinet: an non hoc tantum, sed simpliciter omne quod dulce non est: cæterum quum hoc, quantū ad contextus rationem attinet, immanifestum sit, quumq; magis rationi consentaneum esse uideatur eum de uinoso albo hoc in loco sermonem habere, altera rursus obscuritas accedit, quia quod uinosum album sit, manifestum ualde non est, nunquid quod uehementer calefacit, an ualde astringens quod etiam acerbum græci appellant, magis autem moderatum austerum: quoquo pacto ad dictionem pertinentia se habeant, ego propositę scripturę ueritatem dicam: uinum dulce omnium maxime uinorum sputum educit, quum uehementer crassum non fuerit, ut quū non ualde ad fuluum secesserit, ut ab eius crassitie dulce dineq;

dineq; deficiat, fuluum autem quum uehementer calefa-
ciendi uim obtineat, ad febris utilitatem prauum est: Ve-
rum quod post uinum dulce, non ualde crassum ad eorū
que in pulmone continentur educationem cōuenit, uinum
aquosum est, quum & facultatem coroboret, & humores
humectet, necnon moderate incidet, quod febrientibus om-
nibus ceteris uinis magis absq; discrimine perhibetur.

Quibusq; si bibatur sitim excitat, his minus
educit q̄ alterum uinum: At quibus sitim nō
parit, magis altero sputum promouet.

Alterum uinum hoc in loco dixit quod sitim prorsus non
excitat, sed qua ratione uinum sitim promouens, minus
sputa educit, si dicta memineris facile inuenies, uinum
enim dulce propinantibus sitis permanet, quia ignea ca-
lidity in ipsis malignior est: Cæterum quum huiusmo-
di sit, sputum ex siccando id tum crassius tum uiscosius ef-
ficat: at tale sputum cum difficultate excerni nulla ra-
tione indiget.

Cæterum albū uinosum sanī inde dulci uino
sermone magna ex parte, maximeq; tum lau-
datum tum uituperatum est, quū autem ma-
gis altero ad uescicam pertranseat, urinamq;
tiendi purgādi uim habeat semper in his mor-
bis plurimas utilitates afferre potest, nam q̄q;
ad cætera minus altero accommodatum est,
nihilominus per uescicam purgatio ab ipso
proueniens si ueluti oportet exhibeatur, libe-
rat, perpulere hæc certæ coniecturæ uinorum

LIBER

documenti, & utilitatis sunt, quas maiores nostri ignorarunt.

De hoc uino sermonem habui, in ea uoluminis parte in qua de uino dulci loquebatur: quia eorum facultates comparauit, & per oppositum ordinauit, dixiq; haud paruum que situm esse, siue album unà austerumq; uinum, uinum album appellauit, siue quod uehementer calefacit inter alba uina, nullum enim uinum album uehementer calefacere potest, summe namq; calidum uinum confestim quoq; flauum est: perinde ac quod id sequitur fuluū, deinceps rubeum postea dulce: At album minus quidem his omnibus calefacit, particulares autem differētiās obtinet, tum in cæteris uniuersis spatijs, tum secundum magis & minus, huiusmodi uero uinum ad uescicam facilius dulci pertransire in superioribus dictum est: ad cætera minus dulci conuenire ait, sunt autem hæc uentris subductio & sputorumeductio, Hasq; perpuleras certas coniecturas esse dixit, hoc est uinorum facultatis inditia.

7

Vino autem fuluo, nigroq; austero, his in morbis ad hæc uterer, si neq; capitis grauitas neq; mentis sanctio adesset, neq; sputum in ascensu prohiberetur & lotum detineretur, alui autē excrementa humidiora & magis ramentosa fuerint, in huiusmodi itaq; ab albo aliisq; id genus permutationē facere maxime cōuenit.

Vinum dulce confestim quoq; nigrum est, non tamē omne nigrum statim quoq; dulce est, at ex his nonnulla austera sunt, qualia apud nos in Asia propè pergamum et in perperina & Ega: uerum anabates quod in Sicilia ori-

tur austerum unà dulceq; est: ex oppositis qualitatibus
compositum: proinde etiam prauum est, quū neq; ad ascē
sum neq; ad descensum utilitatem præstet ex parte in su- *magnū*
periori uentre permaneat, flatumq; in eo gignat, quod
tamen absq; dulcedine uinum nigrum austerū est, ad uē
trem utile est, quū uel plura quā cōueniat ex eo subeūte
uel ramentosa, tunc enim accommodatum est: ut etiam ui-
num album austerū, ceteraq; pharmaca, quęcunq; asirin-
gendi uim habent, ad hæc fuluum quoq; conuenire ait, nō
simpliciter omne fuluum dicens, sed fuluum austerum: in
ambobus namq; intelligendum quod in contextus initio
dixit, uino autem fuluo, nigroq; austeris, ad hæc uterer:
nam duplex fuluum, perinde ac nigrū, aliud dulce, aliud
austerum, quum tertium quæq; ab his diuersum sit, ex am-
barum qualitatū mixtione: Verum quod unam obtinet
qualitatem, in utroq; colore biffariam inuenitur, at ful-
uum caput mentemq; magis pertingit, quia etiam nigro
calidius est, eadem ratione febres adauget, his enim sola
uina aquosa accommodata sunt: merito ergo austeris ui-
nis uti prohibuit, siue fulua, siue nigra colore fuerint, at
in capitis grauitatibus, mentisq; nocumentis, hoc est, quū
febris ipsa pertingerit, atq; ad hæc in his pectoris pulmo-
nisq; morbis in quibus sputum detinetur huiusmodi uis-
na non conuenire ait, necnon quum urinæ suprimuntur,
ob crassitiem uidelicet, & astrictionem.

8

Id uero neminem latere debet, superiora uniuersa,
quæue secundum uescicam sunt, minus læ-
dere, si magis aquosum fuerit: at si meratius,
ea quæ secundum intestinum magis iuuare.

I ii

LIBER

Vinum meratius ut dixit, intestino magis accommodatum est: merito ergo astrictioris ratione id iuuabit, ob quam omne etiam auxilium obtinuit, sed hanc astringendi uim, quum aquæ permixtum est, exoluit: atq; proinde minus id iuuabit: uerum ueluti quum meratius fuerit, astrictio nis ratione intestinum maiorem utilitatem ab eo consequetur, haud secus pectoris capitisq; partes lædet, hæc sunt quæ declarauit ad hunc modum scribens, superiora quidem uniuersa lædit quoq; corpora per lotium purganda in omnibus enim excretionibus uinum austerum euitari debet: postea quàm Hippocratis hæc de uinis protulit, cōfestim ad mulsam accedit, Cetera quidem ferè uniuersa ad uina pertinentia: demonstrauit: at unum in discussum reliquit, quod ego extra propositum percurri, uinum aquosum febrientibus maxime accommodatum esse, est autem hoc album colore, consistentia tenue, nullam obtinēs qualitatem earum quæ in cæteris uinis reperiuntur neq; austeritatē, neq; acerbitatem, neq; dulcedinem, neq; acrimoniam, neq; odorem: huiusmodi enim tantum omnium uinorum & malitijs in aqua repertis, & his quæ in uino fugienda sunt, caret: Ceterum in unaquaq; regione nonnulla huiusmodi nascuntur, in Italia quidem imbecille sabinum quod febrientibus quoq; exhibent, in Asia autē tum titacenum, tum tibinum: sed quum eius inditia didiceris, in unaquaq; regione huiusmodi uina inuenies, in his locis in quibus ualde tenuia aquosaq; uina oriūtur: enim uero ego et in Sicilia & phinice & palæstina & Scyro & Creta huiusmodi uina comperi; uerumtamen ueluti dixi in uniuersis locis conspeximus, et quod magis admiratione dignum est, in Egypto quoq;, nam crassa uina &

quæ odorem obtinent & uehementer ualida in calidis locis oriuntur: At in Italia Bithynia & Asia, nihil mirū est haud pauca aquosa generari: Cæterū quæreret quispiam qua ratione Hippocratis hoc in sermone huiusmodi uinorum proprietates prætermisit quàmuis febre correptis cæteris uniuersis iucūdiora sint: haudquaquàm enim hoc dicendum est, huiusmodi uinum ignorasse: ipse siquidem parum inferius, quum de mulsa sermonem habet, hæc scribit, sed uino quoque tenui, & paucifero, & absq; odore interdum ualidior, interdum imbecillior est: hæc litteris prodidit comparando mulsum uino tenui & paucifero, hoc est quod paucam aquam ferre potest, necnon absq; odore est: aperte ergo & exquisite quum uini uinosis inditia dixisset, necnon caput mentemq; attingere protulisset, aquosi quoq; quod ei opponitur, doctrinam idoneam esse putauit, quum opposita ei inesse ratiocinari possimus.

9

Cæterum mulsa per totum acuti morbi decursum, propinata, amara bili abundantibus, & magna uiscera habentibus: minus prorsus ac cōmodata erit, q̄ his qui huiusmodi nō sunt. Hoc quod dixit per totum morbi decursum, sed de his morbis sermonem habere declarat, in quibus antequàm morbi uigor præterierit, cremore enutrire, non conuenire edocuit: nam si quum æger acuta febre correptus est, neque quispiam pectoris pulmonisq; affectus aderit & facultas ualida fuerit, necnon morbis quintum diem pertransire non debet, mulsa sola, epota satis est, ut æger sufficiat, cæteris ergo uniuersis in his morbis mulsa maxime accō-

LIBER

modata est, at amara bili abundantibus minus utilis est: nam in his in bilem conuertitur, nisi prius uel ad intestinum, uel ad uescicam pertransierit, quæ si pertransierit non modo non lædet, uerum etiam ab ea maxima utilitas sequetur, biliosa enim excrementa secum educit, in hoc itaq; sermone una quoq; eius temperamentum demonstrauit, huiusmodi namq; naturis magis aquosam eam exhibere cōfert, ne suum excitet, neq; in bilem uertatur: cæterum ueluti amara bili abundantibus haud secus magna uiscera habentibus, ipsam non conuenire ait: hoc autem in loco magna uiscera obtinentes, eos qui a natura magna uiscera habent, non dixit: sed eos quibus ab aliquo affectu intumorem eleuata sunt, indurata & inflammata & hidemate oppressa praua enim in his sit, quum ea cito pertransire nequeat, facileq; in bilem conuertatur, & præsertim in inflammationibus ob caliditatis copiam, quemadmodum in cæteris præter naturam tremoribus minus aduersat.

IO

Minus tamen uino dulci sitim parit, nam pulmonem lenit, sputa moderate educit, & tussim sedat, quandam enim abstergerendi facultatem obtinet, quamagis q̄ cōuenit sputum deuiscat. Cur minus uino dulci sitim promouet, in superioribus diximus, quum demonstrauimus q̄ quantum dulcedinis habent, tantum in bilem facilius conuertuntur, quantum autem tenuior est, faciliusq; penetrat ut per omnia loca pertransire possit, mulsam in hoc minus ipso sitim ciere, ueluti si ampliori tempore in uentre permanere, etiam ipsa non minus uino dulci sitim promoueret: Hoc quidem ipsi raro contingit, citius autem uino dulci Venerem uniuersa

sumq[ue] intestinum pertransire, & adhuc iecur usq[ue] ad re-
 nes, uesciam non raro: sed semper mulsæ inest, propte-
 rea ergo minus uino dulci sitim cit: cæterum Hippocratis
 ad hunc modum non dillit: sed idem altero modo, ex qua
 bus in pulmone operatus est, eius facultatē ostendens: ni si
 enim pertransiret: eiusq[ue] uias humectaret, hæc nō faceret,
 mulsam uero sputum educere non simpliciter dixit, sed
 moderate addidit, nō enim admodum educit, ut oxymel,
Vin tussim tamen sedandi obtinet, quod oxymel nequaquam
 habet id nāque tusses excitat, ob uehementem absterfio-
 nem stimulan[s] exasperansq[ue], et mulsæ, et præsertim aquo-
 sa, exigua abstergendi facultate participet, huiusmodi
 autem sinectica etiam appellātur, atque ab ea Hippocra-
 tis hoc in loco nomen smegmatodes fecit, quum de mulsæ
 scriberet: quod abstergendi facultatem mulsam obtinere
 significat, quadam enim abstergēdi facultate prædita est,
 indicans quadam addendo, eam moderata abstergendi
 facultate participare, quum paruitatem declaret, quibus
 ad hunc modum additū est, hæc itaq[ue] exigua mulsæ ab-
 stergerendi facultas non quia abstergerendi facultas est, pro-
 pterea sputum deuiscat, sed quia exigua est, nam in uisco-
 so sputo abstergerendi facultatem uehementem esse oportet,
 si uiscosum sputum canis pulmonis adherens abstergere
 debet, q[uod] si in pectoris pulmonisq[ue] medio huiusmodi co-
 acervatum fuerit ut recte expuatur, longe magis inciden-
 di, abstergerendiq[ue] facultate opus est, quæ & subcingentem
 membranam abstergat, necnon humorem incidet, attenu-
 etq[ue], fieri enim non potest: ut aliter talis humor transmu-
 tetur, ob membranam uiscera cōinentem, ad asperas pul-
 monis artherias: haud recte ergo contextu usus est, quā-

LIBER

dam enim abstergerendi facultatem obtinet, quod deinceps dicitur, qua magis quam conueniat sputum deuiscat: melius enim dixisset: quadam enim exigua abstergerendi facultate mulsa præditum est, quæ sæpenumero magis quam conueniat sputum deuiscari permittit, non enim ob mulsam sputum deuiscatur, sed hoc huiusmodi sputo proprium est: mulsa autem nihil iuuat: sed huiusmodi excrementi naturam manere permittit, propterea ergo melius fuisset dicere, viscosum sputum nullam utilitatem consequi, non a mulsa huiusmodi fieri, nam deuiscare quod ab Hippocrate dictum est, sputum a mulsa huiusmodi fieri significat.

II

Satisque lotium mulsa promouet, nisi uiscerum aliquod prohibetur.

Diximus etiam in superioribus mulsam quia uniuersas uentriculi renumque uias cum facilitate pertransi, lotium cedere, affecto quoque iocinore eam propinari non conuenire demonstrauius, lædit præterea lienem inflammatum longeque magis intestina, & uentriculum: cito enim ab inflammationis caliditate ignita in bilem permutatur, celeriter namque ob dulcedinem uiscera melle gaudent, ueluti etiam uentriculus, quare citius uniuersusque attrahitur, etenim cætera quoque dulcia eodem pacto sese habere, hoc quispiam ratiocinari posset: quod sicut ad uentriculum se habent, haud aliter quoque erga uiscera, uentriculus autem his uoluptate affici uidetur: nam post eorum positionem aperte quodammodo lætatur ab assumptis, quæ admodum rursum contristatur ab exasperantibus, & amaris, non modo dum assumuntur, uerum etiam post assum-

ptionem usq; ad quoddam tempus, unde nullus ea offert nisi interdum ut pharmacum ob humores, qui præter naturam in uentriculo coaceruati sunt, at quum naturalem dispositionem obtinet, huiusmodi uniuersa ei infesta sunt, sola autem dulcia amica, in eo præter ea quod guttur appellatur, ex propinatis dulcibus maxima uoluptas oritur, quum eo in loco corpus huiusmodi humori familiare habeat. At hoc idem corpus est, interna etiam uentriculi tunica ueluti quoq; quæ linguam ambit, sed in hac efficacissimum dulce dimis sensum obtinet, in gutture uero uoluptatis, in quo sensus manifestus confestim fit, necnon in uentriculi ore, quum a propinatis dulcibus uoluptate affectum est, quando animal naturalem dispositionem detinet: haud secus itaq; rationi consentaneum est, uiscera lætari, dulci sapore, eiusq; plurimum attrahere, eo tempore quo in sicunda ualitudine sunt, & assumere, & nutrir, eo uero quo febriunt, inflammataq; sunt, eum in bilem permutare: uidentur quoq; siceta appellata a caricularu cibo maxima, suauiaq; fieri iocinore aperte a dulcium cibo recte enutrito, sed in inflammationibus, febribusq; nō in nutrimentum, sed in bilis generationem horum oblatio permutatur, quum febrilis calor exuberet, naturales autē qui ob rectam temperiem obtinebat deficiat.

I 2

Biliosa quoq; excrementa per aluum magis educit, quæ interdū bona sunt, nōnunq; plusq; conueniat, abundant spumantq;, tale autē potius euenit biliosis & uiscera magna obtinentibus. Ad memoriam reuocemus superiorem contextum in quo mulsam cum uino dulci conferendo ad hunc modum scri-

LIBER

psit, minus tamen uino dulci sitim promouet, ergo hoc quoque in loco eam magis aluum ciere dixit, nam uinum dulce etiam biliosa excrementa per aluum educit, sed mulsa interdum biliosa bona subducit, interdum uitiosa quæ biliosa satis pura sunt, igneam colere uel flauam et crassam bilem obtinentia, hæc uero spumam assumunt, sæpe numero eadem ratione qua uehementer igne calefactis spuma floret, nec raro humidis a flatu agitantis horum quod prius dixi exuberantis caliditatis inditium est, secundum organorum angustia, flatuque spiritus recenti perturbationis, et transitum haud facilem retinentis: huiusmodi autem biliosa magna ex parte subeunt in febribus colicis quantibus, in quibus aduersissima, maximeque lædens omnium ferè est, mulse potio, perinde ac oppositum frigida aquæ potio maxime utilis: Cæteram huiusmodi ægestio, natura bitiosis, hoc est immoderate calidi a mulsa magis fieri ait, nec non in morbis in aliquo uiscere phlegmonem habentibus comune enim nomen eorum quæ phlegmone affecta sunt, proprium factum est, non enim ob durum abscessum, uel hidema febris accenditur, in acutis ergo morbis de quibus sermonem habet, quum in uisceribus tumor oritur phlegmonem esse manifestum est, non hidematis nam duri abscessus symptoma hocque hoc in loco magna uiscera habentes appellauit.

13

Aquosa uero mulsa sputum educendi, & pulmonem leniendi facultatem magis obtinet, spumosas tamen deiectiones ac magis quam conueniat satis biliosas, & colidiores, pura potius aquosa educit.

Dictum quoq; in superioribus est, q̄ quum acutis in mor-
 bis mel in bilem cōuertatur, nosq; propterea ledat, aqua
 autem quum tarde penetret, plurimumq; in præcordijs
 permaneat, ideo euitanda sit, ex ambobus, mixtum accom-
 modatum sit, in huiusmodi temperamento compositum:
 quando ampliori aquæ tantum mel mixtum fuerit, q̄ &
 penetrare faciat, & ad distributionem ipsam perducatur,
 nam ipsa ad hunc modum temperata fuerint, & lotia fa-
 cilius penetrabunt, & sputorum excretio citius fiet, q̄ si
 multum mel permiscueris sitim excitabit sputumq; deuia-
 scabit: atq; propterea aquosus mulsa magis accommoda-
 ta est, tum ad sputorum eductionem, tum ad lotiorū tran-
 situm: At magis pura, ad uentris deiectiones, nam quan-
 to magis irritabit, tanto magis citiusq; ipsas subducat,
 quinetiam per clysteria iniecta quanto purior fuerit tan-
 to magis huiusmodi excernendi uim obtinebit, atq; satis
 biliosarum, hoc est quæ sufficienter huiusmodi existunt,
 et spumosas deiectionum causa erit: nam talia magis
 euellit mordicando, abstergendoq; intestinū, ipsa p̄ præ-
 terea in flauam bilem permutata ob id quoq; biliosarum
 regectionum multitudinem unā adauget, unde eius usum
 nō laudat, quod manifestat addendo, ac magis quā con-
 ueniat satis biliosas, nam magis quā conueniat, pro ma-
 gis quā congruum sit, dicere consuevit: spumosas autē
 deiectiones in prænotionum quoq; uolumine accusauit
 quinetiā satis, hoc est pure biliosæ, prauæ sunt, nō enim
 satis neq; pure sed moderate tales esse oportet, si igitur
 hæc febris coliquantis inditia iremmaria seruabis, quum
 uel mulsa epota, uel etiam absque hac, quispiam spu-
 mosa unā pureq; biliosa egerit, coliquantem esse febrem

LIBER

scies, atq; proinde à mulse usu abſtinebis, ſed ad ptisanę cremorem peruenies, obſeruando ſi quippiam inditium uideatur quàmquàm exiguum ex urinis morbi concoctionis, nam eo in tempore ſi aquam quoque frigidam exhibueris maxime iuuabis.

14

Verum huiusmodi excrementum alia quoque noxa magna obtinet, neq; enim præcordiorũ ardorem extinguit, ſed irritat, tolerandiq; difficultatem, & membrorum projectionem efficit, necnon inteſtinum anumq; ulcerat.

Nocumenta noxa appellare conſueuit, quẽadmodũ quoq; inde fracturis articulisq; uolumine demonſtratum eſt, ionici etenim noxam inferre pro nocere aiunt, quinetiam ea quę nocent noxam inferentia ſæpenumero ipſæ appellauit: propoſitum ergo excrementum magna nocumenta obtinere ait, hoc eſt quod pure bilioſum unã, ſpumofumq; eſt, conſueuit autem haud raro, in ſignis cauſarum, ledentiumq; corporum uocibus uiſe: tale ergo excrementum indicare perpulcrum erat dicere, ſed obtinere dixit, affeſta corpora noxas obtineant, cauſæ agant, inditia manifeſtent: Cæterum nocumenta à dictis excrementis prouenientia ab eo audi qui ad hunc modum ait: neq; enim præcordiorum ardorem extinguit, ſed excitat, hoc autẽ dixit quia ſæpenumero bilioſorum deiectione præcordiorum ardorem conſeſtim extinguit, proinde in malignis bilioſis non extinguerẽ addidit: At prorſus oppoſitum, augetur huiusmodi excreantibus, nec in præcordes ardor quieſcit, uerumetiam uehementior fit, necnon projiciuntur, hoc eſt anguſtiam, tolerandiq; difficultatem habent:

Quoniam flamei præcordiorum affectus, huiusmodi excrementa, symptomata sunt, nec minus quia in intestinorum transitu acuta ipsorum bilis rametosum affectum parit: pure ergo biliosa huius affectus causa sunt, atque inditia eorum quæ in præcordiis existunt: Hippocrates tamē uedixi etiam uerbis iudicantibus causas, in inditijs uti, interdum consuevit.

I 5

Eorum autem remedia scribentur.

Quod in superioribus dictum est, uniuscuiusque morbi auxilia se scripturum polliceri, in præcedentibus, nec minus hoc loco declarauit: quod si post sermonem de lauacris, hoc in uolumine proposita, necnon quæcunque in his quæ de morbis uel affectibus scripta fuerunt Hippocrate digna sunt in eorum interpretationibus considerabimus.

I 6

In his ergo morbis si absque sorbitionibus pro alia porione mulsa ueteris, non pauca bene consequeris: & in exiguis a spe frustraberis, Cæterum quibus exhibendum, & quibus haud exhibendum, & per quæ non exhibendum, potiora enarrata sunt.

Hoc quoque in loco donet morbus iudicetur sola mulsa utendum esse se apertissime consuluisse, declarauit, nam solis in morbis in quibus corpore coliquescunt, uel in quibus hominibus, fieri non potest ut facultas ad iudicium usque sufficiat, ad cremorem peruenimus, cæteros sola mulsa enutrire bonum est.

I 7

Cæterum mulsa ueluti ægris uires frangeret ab

LIBER

hominibus maximam calumniam consequuta est, & proinde celerem mortem inducere existimarunt, at huic appellationi occasionem dederunt ii qui famem admodum tolerarunt, nonnulli enim mulsam sola in potu utuntur perinde ac si huiusmodi foret.

Vires a mulsam frangi, nihilque enutrire, uel mulsam exiguum corpori alimentum exhibere idem nequaquam est, uerum haec tria plurimum inter se differunt, ea enim, quae facultatem deleunt, quemadmodum sanguinis narium fluxus, excretio plurima, sudor immoderatus, necnon per accidens inedia, uires frangere merito dicuntur, sed nullum corpori alimentum exhibent, ut aqua, neque uires frangere, neque facultatem corroborare, uere quispiam diceret, nisi interdum per accidens: nam aqua non ueluti nutrimentum laborantium facultatem refouet, sed perinde ac pharmacum quod ad moderatam temperaturam, eam perducit, quae ab intemperie imbecilia redacta fuere, tertio loco accidunt exiguum enutritia possetque quispiam se solis ipsis uteretur mortem obire, non tamen quia facultatem deleant, uerum quia non satis recreant: ex his ergo mulsam est: nam si quispiam quatuor diebus absque cibo permanendo perire posset, si mulsam uteretur, non modo ad quintam uerumetiam ad sextam perueniet, eadem de melle ratio est eius enim natura est, mulsam ex eorum numero esse faciens quae exiguum corpori exhibent alimentum, humiditatem enim alimenti uehiculum esse, non alimentum, non modo Hippocratis, uerumetiam fere omnes optimi medici asseruerunt, quae eadem hoc in loco dicta de mulsam, melleque Hippocratis insequentibus haud obscura

re litteris prodidit.

I 8

At hoc haud prorsus ad hūc modum se habet.

Non enim prorsus ueritatem obtinet, eos ob mulsam mor-
tem obire, qui famem admodum tolerant, perierunt nāq;
quāui, solam aquam potauerint: uerum quia exiguum
corpori alimentum exhibet, proinde quum sola est, uitam
seruare, nequit, quemadmodum etiam si quispiam sem-
per solum ptisanæ cremorem sorbere uoluerit.

I 9

Sola uero epota, longe ualidior est, q̄ aqua, nisi
uentrem perturbet.

Hac uoce ualidior aquam etiam quippiam ad nutriēdum
obtinere posse, indicare uidetur: Cæterum quia corporis
uentriculi siccitatem humectat, aquam propinantes am-
plius sufficiant his quibus nihil offertur: uerum de mul-
sa sermonem habens, nisi uentrem perturbet, addidit, ut
rutior sermo foret, eos enim ob euacuationem, conuenien-
ter se ipsis prauiores efficit, quibus uentrem perturbat,
unā quoq; perturbandi uerbo, declarante immoderatam
subductionem, non moderatam, neminem tamen latere
debet, mulsam crudam magis uentrem subducere, recte
uero coctam magis enutrire: sed hoc extra propositum
tibi declarauī, uideamus autem ea quæ deinceps scribit
quum mulsam cum uino confert.

20

Quinetiā uino albo & tenui, & imbecillo, nec-
nō absq; odore: uel ualidior, uel ībecillior est.

Nonnulli absq; est, contextum ad hunc modum scribūt, ui-
no albo, & tenui, & imbecillo, necnō absq; odore, uel us-

LIBER

lidior, uel imbecillior, aliqui uero pro uel interdum scribunt hoc pacto, quinetiam uino albo, & tenui, & imbecillo, necnon absq; odore, interdum ualidior, interdū imbecillior, ex uniuersis tamen eadem uis & sententia declaratur, quæ aliqua ex parte mulsam huiusmodi uino ualidiorem esse, dicat, ex aliqua autem imbecilliozem, ego quidem in de uinis sermone huiusmodi uinum comemorauit: At Hippocratis ueluti nō nouisset, id subtrahit, sed hoc in loco tum eius consistentiam tenui dicendo, tum facultatis, imbecillitatem, imbecillo ascribendo, edocuit: ad hūc enim modum id appellatur quod ut propinetur exigua aquæ mixtione indiget, nam opposita ratione ualidum dicitur, quod ad temperiem plurima aqua eget: ac si diceremus ad tēperatam mixtionē multam ferre aquā indiget: at uinum imbecille, fractum, debile; potūq; inuile euadit, si cum ampliori aqua temperabit, quinetiam eius odoris defectum imbecillitatis, frigiditatisq; maximum inditium est, etiam in hoc aquæ haud ab simile, quæ admodum etiam ualidum odorem obtinentium ualiditatis maximum inditium hoc est, nam aquosum uinum paucam in uitis ligno mutationem consequutum est, quinetiā exiguam terreſtri elementi mixtionem, et dum aqua esset, paucum terreſtris, calideq; substantiæ assumpſit, ad eorumq; unionem parua operatione indiguit: oppositū autem & uinosum & ualidum, neq; ab exigua operatione huiusmodi sit, utpote quod plurimum ab aqua semotū sit: ac proinde effatu dignam tum caliditatem tum odorem consequutum est.

2 I

Vini tamē mellisq; puritas ad amborum uinum
ualde

ualde differt, quare & si duplicatam uini puri, mensuram quispiam biberet, q̄ mel elingeret, longe magis ualidior a melle solo redderetur nisi uentrem perturbet, etenim longe plus ster coris ab eo dicitur.

Si mulsam non mel dixisset, sermo dilucidior fuisset, nam usque ad hanc partem de mulsā sermonem habuerat, eamq; uino aque permixto contulerat, neq; ipsum per se, sed ut comparatio recta foret, ob id tum ad ipsum uinum tum ad mel sermonem adduxit: Verum in huiusmodi cōparationibus nonnulli decipiunt, non cæteros modo spōte, uerum etiam se ipsos inuitos, aliqui uero quædam pura experti, non puris modo, uerum etiam quomodocunq; tēperatis eorum facultatem coaptant, perinde ac rursus alij aquosiora experti, ex illis de uniuersis quæ quomodolibet temperata sunt, pronuntiant, non tamen rerum iudicia ad hunc modum facere oportebat: sed in aquæ mixtione mulsam propinatis uinis temperamento proportionē respondentem considerandum erat, ne uinum purius sit, mulsā aquosior, si eorum comparatio iusta fieri debebat, quoniā autem immixtione proportionem exquisitæ seruare difficile est, proinde ad ea quæ uere immixta, proprięq; pura appellantur Hippocratis sermonem permutauit, uino haud quaquām temperato mel comparando, aitq; duplicatum uinum epotum minus enutrire quām simplex mellis quantitas, cæterum quia uinorum plura genera sunt, non ualida, et quæ caput perungere possunt, necnon deliria parere in sermone assumpsit, sed imbecille aquosum, atque huic mel conferendo magis enutrire demonstrauit: quando autem duplici uini quantitati mellis dimidium

K

LIBER

comparare consulit, hoc non ait, quia solum utrunq; per
 se aquam non permiscendo eger assumat: sed si post quā-
 titas mensurationem utriusq; quantum uollet offerret, ni-
 hil minus differt, potest enim Cyatum unū mellis aut per
 se assumere aut pro arbitrio aquā miscēdo offerre, hocq;
 singulo die propinari, uel rursus uini Cyatos duos singu-
 lis diebus ut ipse uult, aqua temperando offerre: ex hu-
 iusmodi enim experientia in pluribus hominibus in cete-
 ris eodem pacto se habentibus, magis tamen in uno, per
 idem tempore spatium exquisita utriusq; facultas digno-
 scetur, nisi enim mel quadam naturę proprietate uentrē
 perturbet qui melle utuntur pluribus diebus sufficiunt, si
 ergo hoc ad hunc modum se habet, cur in contextus ini-
 tio dixit, sed & uino albo, & tenui, & imbecillo nec non
 absq; odore interdum ualidiorem, interdum imbecillio-
 rem esse mulsam, non enim interdum ualidi, interdū im-
 becillior, sed semp ualidior dicta nuper ratione apparet:
 quoniam antequam ipse iustam comparisonem determi-
 nasset, docuissetq;, quum indeterminate sermonem conclu-
 sisset, per pulcre, securaq; dixit, inuenietur mel, uino par-
 tim ualidius, partim imbecillius, nisi enim quispiā utriusq;
 temperamenti proportionem diffinierit uinum interdū
 imbecillius, interdū mulsam esse uidebitur: cæterū si perin-
 de ac dictum est determinantur, inspecta quoq; uentris
 perturbatione mulsam ad nutriendum ualidior uino eadē
 proportionem temperato, perpetuo uidebitur q; si etiā ster-
 cus amulsa eiectum ne facultatem dissoluat, moderatum
 esse cogitaueris, longe etiam magis amplior tibi appare-
 bit, mulse enutritio quā a uino proueniens: nā si quum
neam stercoreis longe plus deijcitur nihilominus ager

pluribus diebus cum mulsâ sufficit, mel ad enutritionem
uino magis posse uidetur.

22

Quod si quispiâ ptisanæ sorbitione uteretur,
mulsamq; post eâ biberet, ualde replere, & in-
flaret necnon uisceribus quæ in præcordiis
sunt incômoda foret, si tamen mulsâ ante sor-
bitiones propinetur, non lædet, perinde ac si
post hauriatur, At quippiam etiam iuuabit.

De ordine quo quispiam ptisana, mulsâq; pulcherrime uti
ualeat, sermonem habet: cæterum hæc tibi cômunis quoq;
ratio sit, ueluti in uno exemplo de ptisana mulsâq; edo-
cuit, semper enim tum quæ facilius corrumpuntur, tum
quæ magis subeunt, prius offerendum, secundo loco oppo-
sita, ptisana autem difficilior mulsâ corrûpitur, tardeq;
subit, q; si ptisana præponeretur mulsâ subire prohibita
præcordia inflabit, nec nō temporis decursu in bilem mu-
tata ptisanæ quoq; quippiam deuastabit.

Si uero mulsâ decoquatur, longe præstantior
cruda aspicientibus uidetur, nam splendida,
tenuis, alba, necnon perspicua fit, in facultate
autem quam ei inesse enarraui, quam differen-
tiâ a cruda habeat, haud intelligo, neq; enim
suauior est, si bonum fuerit mel, cruda tamen
imbecillior est, minusq; oletū ab ea deicitur,
quorum neutrum ad auxilium, mulsæ opus
est, q; si mel prauum fuerit, & impurum, & ni-
grum, nec boni odoris, cocta ut edū, plurima
nanq; eius turpedinis uitia, coctio semouebit.

Toto contextu coctæ, crudæq; mulsæ, differentias edocet,

K ii

LIBER

at sermo nulla interpretatione indiget.

24

Cæterum potum qui oxymel appellatur in his morbis utilem esse sæpenumero inuenies. nā sputum educit, nec non respirationem faciliorem reddit.

Quod appellatur, appellariq; ex his similia, ipsum addere didicisti, interdum quum talis appellatio uniuersis græcis consueta non est, interdum quum haud recte imposita fuit, nec non quum quippiam artificiale indicare nult, quemadmodum in temporum mandibularumq; musculis edocuimus, uerum oxymelitis appellationem nihil artificiale indicare cuilibet manifestum est, sed uel accusationem, uel q; nundū consueta sit, quod appellatur addendo, significauit, utraq; autem eueniunt: fortasse enim eo tempore communis usus primo incœperat, forte uero eam uocem accusat, uel quia ex aceto melleq; solis pharmacum componi indicet, uel quia mellis differentiam declararet, perinde ac si quispiam ad hunc modum diceret: Cæterum mel, acetum huiusmodi facultatem obtinet, de additione quidem quod uocatur manifestum est, ad ea autem quæ utilitatē afferre possunt accedamus, nō enim ex aceti mellisq; mixtione tantum oxymelitis compositio fit, sed ex mulsa quippiam aceti assumente, id uero concoquere melius est inde coctione, nanq; aceti facultas purgatur, ut mulsa cui miscetur eius utilitatem assumat, & nocumentum non detineat, utilitatem quidem a contextus initio dixit, ac deinceps dicit: nocumentum uero in totius contextus fine addet, in initio quidem dictum est, nā sputum educit, nec non respirationem faciliorem reddit, At

insequentibus eius uerba in sequendo singula addiscemus.

25

Occasiones tamen huiusmodi obtinet.

Occasiones uel eius usus occasionis ait, secundum quod consue-
tum est, uel utilitatis, quoniam etiam in hoc significato oc-
casione appellatione interdum uti demonstratum est.

26

Quod ualde acidum est ad sputa quæ haud faci- *hæc*
le redduntur nihil *hæc* hoc est medium faciet,
nam si retenta educant, & leniret asperam arthe- *educant*
riam, lubricamque redderet, pulmonem leniret,
nam eum molliendi facultatem obtinet, & si
hæc euenire faceret maximum auxilium præ-
staret: cæterum admodum acidum interdum
sputum non educit, sed deuiscavit, nocuitque.

In quibus acido oxymellite opus est, in his nocuum est ab
ipso interdum eueniens edocei, in quibus enim nullus aci-
do huiusmodi pharmaco uteretur talia nocumenta enu-
merare, superuacuum est, neque enim de oxymellite sim-
pliciter dixit, uerum etiam ualde addidit, quod idem ac
uehementer, & admodum significat, huiusmodi ergo oxy-
mel nihil medium facere consuevit crassis uiscosisque pul-
monis sputis, in quibus quispiam eo solo uteretur, sed uel
ea incidendo abstergendoque eduxit: uel quum facere hoc
nequiret exsiccavit, nam quemadmodum huiusmodi phar-
macum incidendi haud secus exsiccandi uim obtinet, At
in uiscosis pulmonis sputis non ut exsiccans ipsum ordi-
namus, ita enim lædet, sed quia incidit, abstergitque, quan-
do ergo hæc facere nequierit, ab eo nulla utilitas sequetur
at maximum nocuum efficiet quando uero abstergit,

K i i i

LIBER

incidit Hippocratis in sequentibus edocuit, nunc autem de scriptura quę in uarijs uoluminibus reperitur loqui uolo: non enim per σ secundam $\chi\epsilon$ σ ν nominis syllabam, sed per χ scriptam inuenimus ut totus contextus ad hunc modum habeatur, nam quod ualde aridum est nihil $\chi\epsilon$ σ ν hoc est magnum faciet, q̄ ueritatem haud obtinet, nā ipsę prosequendo demonstrat, interdum maximam utilitatem ab ipso prouenire, interdum nocumentum, quare semper magnum quippiam facit, & nunquā paruum: a quo autem dicere ueritatem obtinet, semper magnum quippiam malum aut bonum euenire, de hoc perpulcre quispiam diceret, etiam nihil mediū ab ipso prouenire.

27

Præcipue uero hoc patiuntur ii qui etiam aliter pernitiōse se habent, nec non qui intus contenta ruffire, screareq; nequeunt.

Crassa sputa deuisari nullā utilitatem consequuta ab acido oxymellitidis oblatione, illis euenire ait, qui etiam aliter pernitiōse se habent, hoc est in quibus satis incoctus est morbus: isti enim nihil expuunt.

28

Ad hoc ergo hominis uires cōiectari oportet, & si spem habueris exhibere.

Quia in superioribus dixit, ab acido oxymellite nullam utilitatem eos consequi qui etiam aliter pernitiōse se habent, nonnulli autem raro ex ipsis saluantur, utilitatem consequuti proinde huius etiam quod raro contingit, auxilium non prætermisit: est autem hoc per satis acidum oxymellitem quando æger uires ualidas habuerit; nam aliter huiusmodi oxymel nihil iuuabit, quum duorum al

terum agat uel nihil penitus incidat, sed uiscosis uiscositatem adaugeat, uel incidat, abstergatq; : cæterum quum uirtus non tolerat sieductio uniuersim moueatur, hominis suffocatio sequetur.

29

Quod si exhibendi oportunitas fuerit summe tepidum, paulatimq; & nō affatim exhibēdū. Si ob sputorum crassitiem uiscositatemq; nulla fieret expuitio, imbecillis tamen facultas non fuerit: oxymel ualde acidum, summeq; tepidum, quod est inter calidum & frigidum exquisite medium, exhibendum præcipit, nā quū ualidam facultatem obtineat, in unica uice multum offerre cauet, haud secus frigidū exhibere in extate perinde ac superius iussit, ueretur : quia morbi lateralis pulmonisq; abscessus sputa quæ expui nequeūt incoacta sunt, concoctioni autem semper caliditas confert, & frigiditas aduersatur, cur ergo etiam calidum oxymeli prohibet, an quia ob morbi malitiam in tali subita huius potus oblatione, ipse quidem affectus in coactus adhuc permanet. homini autem a calido oxymellite sitis augetur, uerum symptoma hoc uiscosum reddere sputum demonstratum est, oxymelli itaq; moderate tepidum tutius ei esse uidetur, quum calidum prohibeat, quia ab eo sequi nocumētum potest, frigidum uero quum necessario sequatur.

30

Oxymel autem parum acidum os gutturq; humectat, sputum educit sitim sedat, præcordiis uisceribusq; amicum est, necnon mellis nocumēta prohibet, nam mellis biliosum cōpescit. Posteaquā deualde acido oxymellite sermonem expli-

LIBER

cuit, in hoc contextu ad moderate acidum migratus est, os gutturq; ipsum humectare dicens, sputū educere et suū sedare: uniuersa enim obtinens a quibus huiusmodi morbi utilitatem consequi possunt, omnibus his quæ lædere queunt, caret, obtemperamenti uirtutem, quia mulsæ tantum aceti permixtum est, quantum eius biliosum compescere potest, hoc est reprimere, temperareq; nam in quarto de simplicium pharmacorum facultate uolumine, dulcem, acidumq; saporem, uirtutem maxime oppositam obtinere demonstratum est, quum itaq; mulsæ facultas ceteris uniuersis prædita sit quibus huiusmodi morbi egent, in uno autem solo aduersetur quia quando super calefacta est, in bilem conuertitur, huiusmodi eius mutationem aceti mixtio prohibens, optimum pharmacum efficit, suū enim sedat, & proinde sputa quæ non prorsus crassa, uiscosaq; sunt, facile educit, quas ambas operationes oris gutturisq; partium humiditas sequitur: Ceterum qua ratione hæc efficit, hac lienem, iecurq; maxime inuat, quum absq; tristitia uiscera expurget.

31

Flatus quoq; discutiendi, lotiumq; ciendi facultatem obtinet.

De moderate acido adhuc oxymelite disputando hæc protulit: quod in pulmonis, pectorisq; affectibus multum usum obtinet, maximeq; in signē utilitatē ob moderatā tum aquæ tum aceti, tum mellis mixturem, hoc namq; oxymel, quum crassum, flatuosumq; in præcordijs spiritum incidendi, flatumq; discutiendi, necnon omnes transitu purgandi facultatem obtineat, serosas, biliosasq; superfluitates ad urinam perducit.

In inferiori tamen intestini parte, laxitatem, ramentaq; parit.

Humiditatem naturam excedentem quæ partibus euenit, Hippocratem semper laxationem appellare haud ignorandum: hanc ergo oxymel efficere ait: quum a superioribus partibus crassos uiscososq; humores decentos abradat, incidatq; necnon ad excretionem subducatur: quinetiã huiusmodi facultate iocinoris excrementorum subductiones faciles reddit: proinde quum uniuersæ supernæ humiditates in intestinis præsertimq; inferioribus coaceruentur ob earum quidem multitudinem laxatio fit, ob qualitate uero intestinum abraditur: etenim quum oxymel abstergendi facultatem obtineat temporis longitudine intestinum abradet, quum biliosum excrementum quod cum eo pertransit eadem etiam facultatem habeat, unde etiam absq; oxymelite si interdum abundet intestinũ abradit.

Interdum autem in acutis morbis etiã hoc malum fit, præsertim quidem nõ modo quia flatum exire prohibet uerumetiam quia reuerti facit, quin etiam alia ratione, nam uires franget extremasq; partes infrigidat.

Intestinum abradi in acutis morbis interdum bonum non est, nam ramentosus affectus superficialis quædam ulceratio est, quum autem huiusmodi est ab omnibus perirãseuntibus & præsertim ab his quæ mordicandi uim obtinent, intestinum contristatur, contristatum autem nisi mordicantium excretionem confestim fecerit, ea quæ periran siere, ad superiora remittet: hac ergo ratione etiam eius

LIBER

flatus sursum reuertuntur, quum intestina naturalem operationem expulsiuam obtineant, ut inde naturalibus facultatibus cōmentarijs demonstratum est, celeritatis autem opus est, ut contenta a partibus in quibus continētur expellantur: quando ergo superius motus incipit, contenta deorsum excretionem habent. At quum deorsum incipit sursum feruntur, quod manifestissime in naturali etiā dispositione euenire uidetur quum subeunte uniuersim interdū bili, ad inferiora intestina, excretionem detinemus uel quia huiusmodi actio adest, quam intercideri non possumus, uel quia latrina propè non est, nam his temporibus bilem adeo reuerti sensu percipimus, ut amplius excerni non possit, nonnulli quidem in huiusmodi bilis recurso secundum Stomacum male se habent, quibusdam caput repletur, mordaciq; dolore corripitur. aliqui utraque patiuntur: ad eundem quoque modum ramentosus intestinorum affectus, interdum deorsum excretionē cito efficit, quum affectorum tristitia haud permanet, interdum uero deorsum ad supernum locum, quum nō confestim quod pertransit per anum egreditur, sed eius musculus qui circulariter contrahitur, rectiq; intestini extremitatem perstringit, expulsiui motus initium ex infernis partibus sursum facit, ac proinde non modo flatus uerum etiam excrementum in huiusmodi affectibus reuertitur, quinetiam obsequentem in transitu mordicationem facultas lēdi contingit: quāquam enim quod pertransit, maxime exiguam abrasa mordicandi uim obtinuerit, nihilominus uehementer infestantur, uniuersum autem dolorē facultatem dissoluere haud ignoramus: atq; propterea extremas partes in frigidare.

34

Tantumq; hoc nocumentū ab oxymelite pro-
uenire cognoui, quod dignum est, ut litteris
prodatur.

Parum superius ratio edocuit, uniuersa mulſe uini atque
aquæ nocumenta oxymel moderate temperatum auſu-
giſſe, quum ergo lædit, hac tātum ratione lædit, quia ab-
radit inteſtinum, efficit autem interdum hoc imbecillem
facultatem, inteſtinumq; ad patiendum accommodatum
obtinentibus.

35

Cæterum parum huiusmodi potus nocte ac ie-
iuno ante ſorbtionem bibere oportunum eſt
quinetiam multo poſt ſorbtionem, ſi nihil
prohibuerit propinandum.

Poſtea quā facultatem quam obtinet enarrauit, ad tempo-
ris ſermonem in quo quiſpiam maxime id offerret, hoc in
loco peruenit, in his præſertim qui ſorbtionibus regūtur
quādo quis oxymelite ute-
etur, deinceps autem quāuis
ſorbtionibus non regeretur, quiſpiam, ſed ſolis poſtibus
tempusq; in his edocet, ait ergo ſorbtionibus utentibus id
tempus eſſe ſolum cauendum, in quo ſorbtionem offerre
oportet: eſt autem ea ſorbtio ptisanę cremor, ut corpus
enutriatur, facultasq; roboretur, aſſumptus, uerū ad hæc
perpulcrum eſt ſi enutritionis tempore ſolus in uentricu-
lo contineretur: didiciſti enim in ſuperioribus eorū quę
offeruntur uarietate, & præſertim quum diuerſa facultu-
tibus fuerint in uentriculo perturbationem efficere, ac
proinde antequā cremor concoctus ſit, oxymel propi-
uari nō oportet, concocto autem etiam in nocte aſſume-

LIBER

re licet, nec non in sequenti die ante sorbitionem, tempus uero intermedium sorbitionis atq; oxymelitis sufficit, ut in uacuum purgatumq; ab abstersione uentriculum ptisanæ cremor incidat.

36

His autem qui solo potu absq; sorbitionibus reguntur ob hanc causam per totum morbi decursum semper eo uti accommodatum nō est, præsertim quidem ob abrasionem, uel intestini exasperationem quum enim absq; stercore sit, magis hæc faciet, præsentē uasorum inanitione, postea autē q̃a mulsæ uires auferret.

His qui solo potu posthabita ptisana reguntur oxymel per uniuersum morbum epotum non conuenit, tum quia quū intestinum nudum sit id uehementius abrasit a ptisana enim aliquo pacto inungitur, quando eam exorbent, tū quia mulsæ utilitatem corpus haud quaquām assumeret: Verum quum de mulsæ sermone haberemus utilitatem ab ipsi corporibus euenientem enarrauimus.

37

Si tamē multus huius potionis usus per uniuersum morbum iuuare uidetur parum aceti infundendum quātum solum sentiatur ad hūc enim modum iuuabit & lædens minime lædet, propriaq; auxilia afferet.

Quum mulsæ situm promouet, aut uiscosa sputa, uel admodum crassa in asperis pulmonis artherijs continentur, tūc solo oxymelite opus est, cōmemorantibus nobis de his qui solo potu absq; sorbitione utuntur hæc dicta esse: si igitur perinde ac dixi oxymelite opus est, parum aceti ipsi

mulſæ infundere conuenit, ut aceti quoq; utilitatem aſſu-
mat, necnon nocumentum effugiat ab ipſo proueniēs ace-
tum autem cum mulſa permiſtum unā concoquere conue-
nit ad hunc nanq; modum minus lædere poterit.

38

At ſummatim dicendum aceti acuita amara
bili abundantibus magis q̄ his qui atra con-
fert: nam amara diſſoluuntur, nec nō in pitui-
ram conuertuntur ab ipſo ſuſpenſa, nigra ue-
ro uniuntur attolluntur augenturq; acetum
enim atram bilem parit.

Naturas m̄ara bili abundantes appellat eas quæ amarum
gignūt humorem, perinde ac flauæ bilis humor ſe habet;
quibus acetum accōmodatum eſſe ait, quum atra bili abū-
dantibus maxime aduerſetur, quia nigram quoq; bilem
ipſam acidam eſſe contingit, quando corpus iam pror-
sus in præter naturali diſpoſitione fuerit, quāuis etiam
quum in ſecunda uale tudine eſt, plurimum dictæ quali-
tatis obtineat, non tamen exquiſitę talem: Cætera conte-
xtus manifeſta ſunt, quo enim pacto acetum amara bili
abundantes iuuat, in eo edocet: nam in eorum tempera-
mentis caliditas exuberat, acetum autem refrigerandi
uim obtinet.

39

Magna autem ex parte mulieribus, magis q̄ ui-
ris aduerſatur, uteri enim dolorem parit.

Acetum neruos lædere experientia atteſtatur, ratioq; de-
monſtrat, nam quum abſq; ſanguine ſint, proindeq; fri-
gidi, ab eo pharmaco quod unā tum refrigerat, tum te-
nues habet partes facillime patiuntur, a cæteris enim re-

LIBER

frigerandi uim obtinentibus leduntur, sed aceti substantia tenues habens partes, ad eorum profunditatem penetrat, necnon per omnes partes transit, ut nihil quàmquàm minimū illesum permittat, ad hunc sanè modum acetum nervosas partes lædit: matricem uero uniuerſi ferè qui de arte secandi corpora pertractant, nervosam esse aiunt, quin etiam absque eorum assertione quam ex anatomicæ intuitu fecerunt de hoc ratiocinari tibi licet, si quidè plurimum dilatatur & ad minimum constringitur, semper enim qualiscunq; fuerit embrio eum in circulo amplectitur, omnisq; latitudo ab eo repletur, quāuis exiguus fuerit, ut uenterculus a cibus, sed huius ad opposita mutatio magna non est, matricis uero maxima, at plurimum dilatari nervosis corporibus non carnosus proprium est.

40

Potui uero aquæ in acutis morbis nullū aliud opus quod addam habeo, neq; enim in abscessu pulmonis affectus tussim sedat, neq; sputū educit, sed minus cæteris, si quispiam per totū morbi decursum aqua in potu uteretur, si tamen inter oxymel mulsamq; aqua afflueret, sputi exiguum educeret ob potuum qualitatem istam mutationem, inūdationem enim quādam facit, alio autē pacto neq; sitim sedat, sed amarescit, natura enim, biliolis, bilem parit quin etiam præcordiis aduersatur, quumq; uasis inanitis ingreditur seipsa pessima est, & maxime biliosa necnon uires proſternit: quin etiam lienem, iecurq; adauget quādo ignita fuerint, & fluctuat, & superenatat. nam quia frigida,

coctūq; difficilis est, tarde meatus penetrat,
neq; aluum ducit, neq; lotiū promouet: haud
parum quoq; hac ratione lædit, quia sterco-
ris expers est a natura: q; si pedibus frigore af-
fectis interdū p̄pines, uniuerſa hæc multipli-
cate lædet, ad quodcūq; horū fuerit p̄cliuior.
Aqua ut acetum, incidendi facultatem non obtinet, neque
calida est, ueluti mel quod præter calefaciendi uim, ab-
stergit, inciditq; merito itaq; tarde meatus penetrat, co-
ctūq; difficilis est, nec non cum difficultate descendit, &
si aliter optima, inculpabilisq; sit, quæ enim limosa, uel
fetida uel salsa uel quandam alteram pharmaceuticam qua-
litatem præferat, non simpliciter aqua est, sed cum cuius-
dam huiusmodi pharmaci mixtione, quæ admodum etiā
si mel prauum, aut ptisanam aut acetum, aut uinum, aut
quippiam huiusmodi proponerem, uniuerſum eius ge-
nus accusandum haud quaquàm esset, sed ipsum tantum
quod propositum est: quum itaq; in uno quoq; ab eo iu-
dicato ipsæ de optimo sermonē habeat, haud secus quoq;
hoc in loco intellige, singula dicta, ad purissimā aquam
referendo: maxime puram omniq; aliena qualitate immi-
xtam: hæc ergo quāquam optima est, in uentriculo lōgo
tempore permanet, quum magna ex parte fluctuationes
in eo operetur, ueluti quādo ille fuerit biliosus unā quo-
que ipsa corrumpitur, quumq; subijt uix ex uentriculo
ad imum uentrem peruenit: sed neque faciliter ad iecur,
neq; longe magis ad renes & thoracem & pulmonem,
proinde neq; lotium ciere potest, neq; spiritum educere,
quinetiam nec totius corporis difflationes facit, hoc enim
ad substantiam tenues habentē partes, attinet, calidamq;

LIBER

non frigidam, quæue crassis sit partibus, At neq̃ frum
sedat, quum in latis animalis organorum locis, uentricu-
li, intestinorumq̃ plurimum permaneat, neq̃ ad uniuersam
eorum profunditatem distribuatur, nec siccitatem
ma deficiat, eam autem non enutrire in superioribus di-
ctum est, atq̃ ob eam causam uittalem facultatem corro-
borare nequit, & hæc causæ sunt ob quas Hippocratis
posthabita aqua mulsam oxymel et uinum egris exhibet,
quantum ergo ad eorū rationem pertinet, nullus unquā
ea uteretur. At alii medici necnon Hippocratis ipsæ ea
utuntur, sed minus istæ, magis alij, nam quia cæteris ma-
le utuntur decepti ad aquam confugiunt, magnum infor-
tunium non obtinens, siquidem nec facultatem Erasistras-
tus namq̃ ad hūc modum dixit, ualide ciborū, potuumq̃;
„ facultates siquidem oportunæ assumantur maximam uti-
„ litatem, si haud oportunę maximum nocumentum effi-
„ ciunt, fit autem prauus usus oxymelitis mulsæ & uini,
tum ob subitas mutationes, ut ipsæ edocuit, tum magna
ex parte ob mixtionem indebite a medicis factam: enima-
uero quum seni qui in aduersa ualeitudine erat singulis
diebus aquosum uinum exhiberem, quispiam huiusmodi
medicus accedens, uidens deinceps minimam eius quanti-
tatem aquæ instillari, ridendo dixit, ægrum non propi-
nari uinum; sed uidere tantum: non intelligens, uinum
quum uoluptatis gratia exhibetur, alteram ad aquam
mixtionis cōmensurationem obtinere utilitatis aliam, ad
impetum enim quendam qui aquam ad distributionem
attrahat, uini prorsus parum permiscēdum, ne aqua pu-
ra sinceraq̃ sit, non ut etiam ipsa uinum fiat, uerum haud
pauci eorum qui in proffera ualeitudine sunt, uinum
aquæ

aquæ permixtum propinantur, non tamen aquam in gustu dominari conuenit, sed uinum: at in ægris longe magis, ut uini paruum similitudinem obtineat, ad eundem quoque modum de oxymelite ipsæ parum superius dixit, aquosum laudando, quinetiā, mulsæ aquosæ securius quisepiam uteretur, nam puram nisi uentrem subducere antici pauerit maxime lædet, præsertimque in amara bili abundantibus: magnaque uiscera obtinētibus quibus aqua quoque nocua est, quum in bilem conuertatur, si diu in precordijs moretur, nam ultra ea uniuersa quæ obtinet uitia, quum stercoreis expers sit, nullam uentris subductionem efficit, cæterum si in exacerbationum inijs propinetur lædere, quod declarauit dicendo, quod si pedibus frigore affectis interdum propinetur, uniuersa hæc multipliciter lædet, ex eorum numero est, quæ omnes sciunt, fatenturque, aqua ergo epota quando utilis est? quum solo potu æger rectus fuerit, nondum ptisane cremorem assumens, tunc enim in cæterorum potuum medio quispiam oportune aquam offerret. præsertim si æger sitibundus fuerit, nam inundationem quandam eam facere ait, hoc est cuiusdam humiditatis copiā, proindeque in mulsæ oxymelitis intermedio exiguum exhibet quod ad eorum quæ expui debent humectationē confert, quinetiam quando uinū admodum nocuum fuerit, tunc quoque aquam exhibent, sed ipsum Hippocratiē audiamus quo pacto de hoc enuntiavit.

41

Verumtamen si uel ualidum capitis dolorem, uel mentis attinēctionem in his morbis pertinueris a uino prorsus abstinendum, & in huiusmodi aqua utendum, uel aquosum & ful-

L

LIBER

cū omnino uinū prorsusq; absq; odore exhibere oportet, ac post eius potionem aquæ exiguum bibendum ad hunc enim modum uini facultas minus caput, mētemq; pertinet.

Mens attingi tunc dicitur quum æger febre correptus deliraret, hoc ergo in loco delirium mentis attinētionem dixit, in qua uinum aufugiendum iubet, haud aliter in ualidis capitis doloribus, sed de ambobus superius dictum est. At hoc in loco postquam uino prorsus abstinendum in huiusmodi symptomatibus dixit, deinceps aquosum, fuluumq; omnino & absq; odore exhibendum ait, aquosum quidem & absq; odore esse exhibendum recte dictū est, fuluum autem nō admodum admitto, nam aquosum quū album sit, in huiusmodi bonum est: At uero cōfestim post uinum aquam esse propinandum, quum in ad hunc modum se habentibus interdum uinis indiguerimus, secure dictum est: Vini enim inquit facultas hoc est uis, caput. mentemq; minus pertinet, dicens, ueluti mos suus est, pertinet, nec non se fecisse declarans mentis attinētionem ab hoc uerbo quod hominibus consuetū magis est, quā membri nomen: caput autem mentemq; pertinere uinū dixit, quia quum calidum sit & ad caput cito deferri, & humores qui in corpore efferuescunt secū ducit, quoniam autem caput uitiat, propterea quoq; mentē, ea enim anime pars, qua sapimus, ratiocinamurq; eo in loco sedē consequuta est.

42

Cæterum in quibus eo potu maxime utēdum, & quando admodū multo, & quando moderato, & ubi frigido, & ubi calido, partim etiā

in superioribus dictum est: partim uero suo loco dicemus.

Erasistratus in eo uolumine quod de febribus posteris reliquit, malo admodum animo Hippocratem criminatur, Apollonium dexippumq; eius discipulos accusans, quos ait duodecim cereos Cyathos faciētes ex cyatho qui sextā cotyle partem comprehendit, ex his unum uel duos febri citantibus commensurare: At Hippocrates non modo hoc in loco uerum etiā in his quę in superioribus litteris prodidit uniuersis potibus abunde aperte utitur: quod nunc in contextu manifeste declarauit ad hunc modum scribēs: Ceterum in quibus maxime ipsorū aqua utēdum ē quādo admodum multa, admodum eterim multa ualde multa significat, uerum interdum multam aquam exhibere, ualde non addendo, satis esset, ad Erasistrati malignitatem redarguendum qui Apollonium dexippumq; commemorat, nullum eorum uolumen ostendendum habens, quinetiam Hippocratem ipsum non intelligit aperte dicentem ualde multa aqua uti oportere, superius præterea quum post oxymel ipsam exhibet dixit utilem esse: quia inundationem quandam efficit, hoc est humiditatis copiam, ad hæc in superioribus mulsam oxymelq; ut hos humectent, lotiumq; ciere ualeant aquosa descripsit, haudquaquam ipsorum cyatum exhibendo sed effatu dignam quantitatem, aqua os humectare urinam mouere necnon pulmonem expurgare potest, de oxymelite ad huc hæc scripta reliquit, q̄ si per totum morbi decursum iuuare uidetur hoc multo utendum: etiam hoc in loco multum addendo: de Erasistrati quidem aduersus Hippocratiē malignitate hæc dicta sufficiant; ad memoriam uero reuocē

LIBER

mus nos ut superius haud aliter hoc in loco Hippocrati
uniuscuiusq; morbi propriam doctrinam sese facturum
polliceri ueluti hoc in libro artem ad uictum pertinentē
ad unguē non explicuerit, sed in uno morbi lateralis exē
plo sola uniuersalia percurrerit.

46

chlx De cæteris uero potibus ueluti ordeaceo, nec
non de his quæ ex elchia herba conficiuntur
& uua passa & eius corticibus, & triticis, & cni
co, & myrtis atq; malo punico, cæterisque quū
eorum nonnullo utendi oportunitas fuerit,
seorsum in singulo morbo litteris prodetur,
quæ admodū etiā cætera cōposita pharmaca.

Hic quoq; contextus alteram uniuscuiusq; morbi propriā
doctrinam pollicetur, manifestum ergo est q̄ uel ea uolu
mina deficiunt in quibus singillatim uniuscuiusq; acuti
morbi cura ab eo scripta fuit, uel prorsus de his nihil scri
ptum reliquit: ea enim quæ ad præsentem locum referun
tur Hippocrati digna non sunt, quāquam haud pauca
ex eius sententia litteris prodita sunt, in his quæ hoc in uo
lumine post sermonem de lauacris proponuntur: uerum
ut diximus in eorum interpretationibus singula perpul
cre considerabimus.

47

Cæterum lauacri usus in plærisq; morbis con
fert in quibusdam semper in aliquibus, non
quandoq; autem minus utē dum ob prauam
hominum præparationem nam in paucis do
mibus instrumenta, ministriq; ueluti cōuenit
præparata sunt, q̄ si ægri nō prorsus recte la-

uentur, haud parū lædentur, infirmus etenim
tegumento absq; fumo, aquæ abundantia, cre-
bra lotionē, ac non ualde impetuoſa eget, niſi
neceſſitas eſſe uideatur.

Hippocratis tempore hæc lauacra nondū præparata fuiſſe
uidetur: dicere enim in paucis domibus inſtrumenta, mi-
niſtriq; ueluti conuenit præparata eſſe, quinetiā tegmen-
to absq; fumo opus eſſe, & aqua copioſa, ceteraq; quæ-
cunq; deinceps litteris prodidit: in domibus quū adhuc
aqua in lebeſe caleſcit, in labris eorum qui ingrediuntur
inſundi indicat, quod uero in fine contextus dictum eſt
crebra quoq; lotionē opus eſſe, non admodum impetuoſa,
niſi neceſſitas eſſe uideatur, ſi memores ſumus ad ſequen-
tem doctrinam ſeruare oportet: ipſæ enim dicet qui ſint
interdum impetuoſo lauacro indigentes: hoc eſt ægro in
multa aqua proiecto, nam ſi ipſæ dicere non uideretur,
quereremus nos non ſimpliciter neq; a fortuna ſed eorum
quæ ab eo litteris prodita ſunt ordinem ſequendo.

48

Magisq; non abſtergi, ſi uero abſtergatur ipſa
calida uti, & multo ampliori q̃ conſueuit ab-
ſterſione, & præfundi haud pauca, citoq; poſt
fundi indiget.

Nullus eger quum lauatur abſterſione indiget niſi ſordi-
dus prurituq; affectus ſit, indigent enim infirmi his quæ
prorſus labore carent, maxime q; tepida aqua mædeſieri,
ſit autem abſterſio cū purgandi uim habentibus: quæ quū
mor dicandi excitandiq; facultate prædita ſint ob id la-
uacri uſui, facultatiq; maxime aduerſantur: ſi tamē æger
uel ob ſorditiem uel ob prurium abſterſione indigerit,

LIBER

abster sui pharmaci facultas, ampliorem aquā permiscendo oleumq; infundendo, reprimēda est, atq; ob eam causam Hippocrates dixit multo ampliori quā consuevit abstersione uti oportet, hoc est quā eius consuetudo fuerat, quum in secunda valetudine erat, non enim abstergetis pharmaci substantiam in ægris multo maiorem quā in sanis assumendum iubet: quemadmodum etiam nō abstergi magis eligitur, quā abstersio, sed abstersionis quantitatem longe ampliorem in ægris fieri consulit cū aquæ augmento, nam eadem ratio comprobatur abstergetia evitanda esse, quum pruritus, sordesq; non adsunt, atq; acris, purisq; his uti haud oportere: quemadmodum autē aquæ mixtionis multitudine abstergentis pharmaci acritudinem dissolvit, eadem ratione totius abstersionis facultatem obtundit calidam, puramq; aquam copiosam protinus infundendo postea rursus alia ordinat.

49

Qui etiam brevi via opus est ad solium, & ad facilem ingressum, & ad facilem exitum.

Sive in lauacro hominē eluere uolueris sive in domo quadam ignem faciēdo, soliumq; aqua replēdo, hoc cōmune est, quod etiam nunc in castris sepe numero fit, quum quispiam lotionē indiget, locus autem lauacro caret: et ad facilem ingressum et ad facilem exitum, prorsus enim absq; labore ægrum seruare uult, proinde etiam solium ad ingressum exitumq; facile esse consulit: fiet autem hoc si aquam continens, neq; alium, neq; angustum fuerit, ceterum id pulcherrimū est, maximeq; labore caret, quod in lauacris est, in aquis sponte nascentibus quæ ferē uniuersi adeo humilia faciunt ut nihil solam excedant,

§ 0

Quique eluitur honestus tacitusq; esse, ac ipsæ nihil agere: at alii tum infundere, tum abstergere debent.

Hæc quoq; eorum sunt quæ ægros absq; labore seruant; haud secus quàm enarrata: quinetiam ægri quies ad magis relaxandū moliendūq; corpus utilis est, musculi enim in motu tenduntur, quo fit ut minus moliant, relaxenturq;.

§ I

Ετ μετακῆρασμα, hoc est postea misturam multam præparandum.

μετακῆρασμα et unite intelligere possumus, fieriq; potest ut μετὰ propositionem separatim exponamus, rursus autem per se κῆρασμα: Hippocrates etenim in hoc ceteris per voluminibus ionicorum more μετὰ propositione defectuose uti uidet qd si pfecte dicere uolumus ad hunc modum scribendū ετ μετὰ ταυτὰ κῆρασμα πάλιν ἡτοιμασάμεθα, hoc est ετ postea misturam multam præparādū, siue ergo unite μετακῆρασμα siue separatim pro μετὰ ταυτὰ κῆρασμα uirorumq; contextuum unus cōmunis intellectus est: nam post soly lauacri usum quum elotum infundere debeat, misturam comparādum uult: quod etiam temporibus nostris uniuersi medici facere consueuerunt, quum ægrum eluunt, non enim infrigidam susceptam descendere permittunt, sed eius loco aquā tepidam infundunt: nonnulli uero solia quoque uniuersa huiusmodi aqua replent, nam quemadmodum in calido lauacro laxatum, rarefactumq; corpus est, haud secus rursus quiete ipsum tum unire tū astringere uult: hoc enim ad facultatis ualiditatem confert, neue cum facilitate ho-

L iiii

LIBER

mo lædatur, si quispiam repente in ambiente nos aere, ad frigidum permutationem facere, proinde ij quoq; qui in secunda ualeitudine sunt, post calidum lauacrum in aquā frigidam seipsos proyiciunt, sed ægri, frigidi conuersationem absq; nocumento non tolerant, unde calidā aquā permiscendo frigidam tēperamus: mixtionis uero quantitas inuenitur primo corporis nostri dispositionem respiciendo: deinceps propriam ægri naturam, ætate, tempus anni, regionem, necnon presentis aeris constitutionē: Ceterum rectius ij faciunt, quicunq; post calidum lauacrum non minus quā tres aquas tepidas inter se differentes præparant, ut prima satis tepida sit, secunda minus, illa tepida, tertia uero longe magis ad frigidū declinet, Hippocratis autem huiusmodi quippiam uelle uidetur, quū postea mixturam multam præparandum iubet, non enim tantum simpliciter multam, uerumetiam multarum specierum quod præparatur esse melius est, ut a calido ad frigidum paulatim accedamus, siquidem subitam ad opposita mutationem infirmus tolerare nequit.

§ 2

Perfusiones celeres faciendum.

Celeres in ipsa operatione quæ in fundendo fit, exponere conuenit: nec minus in intermedio operationum tempore ne secunda a priori perfusione multo tempore distet, quas proprie quispiam non celeres sed frequentes perfusiones diceret: nominum tamen tum frequentis, tum celeris usus ab antiquis confunditur, interdum enim frequentes operationes celeres appellant.

§ 3

Spongiis pro strigili utendum.

Huius temporis medici neq: strigilis, neq: spongia utuntur, sed post lauacrum eos linteis imponunt, nōnulli autem uestibus et praesertim duris undequaq: inuoluunt, ut plurimum sudent: Cæterū infirmus post lauacrum non semper plurimo sudore indiget: sæpenumero enim non corpus euacuandi gratia ægrum ad lauacrum perducimus, sed prorsus oppositum ut copiose humectetur, madescatq:, quod immoderate exsiccatum est: huiusmodi ergo quum sudat in partibus lauacri interioribus longo tēpore permanere non debent, uerum q̄ celerime in aqua soli iniectiendi sunt, atque postea quum elauacro exeunt cito eos exsiccare oportet.

54

Neq: ualde exsiccatum corpus inungendum,

Hic etiam sermo post hunc spongia pro strigili utendum dictus est, sed quispiam magis proprie ipsum intelligere de pinguedinis usu in lauacro, ne quippiam memoratu dignum prætermisum esse uideatur, nam post lauacrum quum Hippocratis aquam exsiccauit si unquā corpus inunxerit manifestum non est: uerum quū corpus humidum est ægrum inungere patet, nisi quis hoc dicat, qd post aquam hoc idem oleum abstergit: de pinguedinis igitur usu in lauacro consideratio ualis est, sed hoc ad cōsiderandum necessarium magis existit de lauacro an sudante eloto, an antequā sudaret, corpore exsiccato, cōfestim semotis uestibus oleum infundere cōueniat, an horū neutrum sed quando humectari incipit enim uero quisq: ea quæ de olei facultate inde simplicium pharmacorum uolumine dicta sunt meminit, is exquisitè nouit, in elotis tertium olei usus tempus enarratum optimum esse, quin

LIBER

etiam haud ignorat id calefactū corpori applicari oportere hoc etenim emolit, rarefacitq; corpus, siquidem tactu frigidum non modo neutrum ipsorum efficere nō potest uerumetiam elotos horrore affectos reddit.

§ 5

Quinetiam caput cum spongia tergtū, quam maxime fieri potest, exsiccare oportet.

Caput in lauacro esse exquiesce exsicandum ne minimum humiditatis relinquatur manifestum est, nam quęcunq; humiditas relinquitur refrigerare consuevit, haud tamē cum spongia hoc amplius fieri potest, nisi confestim ab initio post mixturę usum: Ceterum cum linteis, capitis aquam exsiccare melius est.

§ 6

Nec caput, nec extrema, nec reliquum corpus refrigerari permittendum.

Hoc ut mea fert sententia exiguum est, seorsum dictum uniuersis enim nullā partem enudatam multo tempore punitendam esse manifestū est, eo tempore quo elotorū aquę post lauacrum exsiccant, nam ad hunc modum enudata confestim refrigerari omnes norunt.

§ 7

Necq; eum qui nuper cibum, potumue ingessit, eluere oportet.

Non modo in ægris uerumetiam in his qui in prospera uoluntudine sunt postquā cibum, uel potum assumpserunt eluere haud oportet: eorum enim qui biberunt caput repletur, cibatis uero, non tantum caput, uerumetiam uniuersum corpus cibum antequā concoquatur ad sese trahit.

§ 8

Nec confestim post lauacrum exsorbendum,
propinandumue.

*Sedata lauacri perturbatione perinde ac exercitij, cibum
ingerere bibereq; melius est, nam cibi potusq; repentina
oblatio, tum caput replet, tum sorbitionem enature inter-
dum facit.*

§ 9

Magnopere tamen laboranti indulgendum si
quum in secunda ualetudine esset, lauacrū ad-
modū diligebat, eluiq; p̄sueuerat, tales etenim
magis desiderant:q; si lauentur utilitatem cō-
sequuntur, lædunturq; nisi eluantur.

*Per uniuersum ferè huiusce negotij uolumen hæc demon-
strata sunt, contextum nobis exponētibus in quibus cōsue-
tudinum facultatem abunde declarauit.*

60

Cæterum in pulmonis abscessibus magis q̄ in
affectibus ardentibus prorsus conuenit, bal-
neum etenim lateris dolorē & pectoris & sca-
pularum mitigat, sputum cōcoquit educitq;
& spiritum facilem reddit, necnon lassitudinē
tollit, articulos, cutemq; exteriorem emollit,
lotium cit, capitis grauitatem soluit, atq; na-
res humectat: tot itaq; bona lauacro insunt,
quibus uniuersis opus est, si tamē præparatio
nis defectus in uno, uel in pluribus aderit, ne a
lauacro utilitas, sed nocumentum potius se-
quatur, periculū imminet: unūquodq; enim
eorum magnam noxā inferre, si ueluti opor-

LIBER

tet a ministris non præparetur.

Cur lauacrum pulmonis potius abscessum quam affectus arduentes inueniet, Hippocratis declarauit ad hunc modum scribens, lateris etenim dolorem & pectoris & scapularum mitigat sputum concoquit educitque, & spiritum facilem reddit: ob hæc enim uniuersa abscessu in pulmone affectis maxime utile est: sputa namque in pulmone contenta expuendo curantur: At qui morbo laterali affecti sunt, quia etiam dolores mitigantur, admodum inuuantur: proinde duorum alterum, uel ad hunc modum scribendum: Cæterum in pulmonis abscessibus doloribusque lateralibus, magis quam in *affectibus* arduentibus, conuenit, uel pulmonis abscessui lateralem affectum subaudiendum, ipse enim in paniculo qui costas subcingit dolorem obtinet, quo pulmonis abscessus caret: cæterum lauacrum in pulmonis abscessibus magis quam in affectibus arduentibus conuenire dicens, quosdam affectu arduenti correptos inuare declarauit, uerum ad hunc contextum determinatione opus est, quam nondum facere possumus, quia de tempore in quo ægros eluere iubet nihil dictum est quosdam enim nequaquam eluendos consulit: sed quamprimum quæ in sequenti contextu dicturus est, audierimus ad hunc modum ad lauacri occasionem perueniemus.

61

Quibus autem in morbis uenter humidior est quam conueniat eos eluendi occasio minime est. quin etiam neque eos quibus magis quam fuerit opportunum aluus astricta est, nisi prius soluatur, neque ibecilles eluere oportet, neque fastidio aut uomitu affectos, neque biliosa iuctantes, neque

quibus sanguis enaribus fluit, nisi minus q̄ oc-
casio expetit, effluat, occasiones autem nosti,
q̄ si minus q̄ conueniat exit, eluēdum est, siue
uniuersum corpus in cæteris iuuerit siue ca-
put tantum: si itaq; præparationes accommo-
datæ fuerint necnō infirmus lauacrum bene
suscepturus est, singulo die eluere oportet.

Quibus plura euentre subeunt lauacrum sistit, ad uniuer-
sum corpus ea retrahendo, proinde q̄; lædit: quibus autē
nullę prorsus ægestiones exeunti antiquum stercus prius
euacuare opportunum esse nullus ignorat, quemadmodum
neq; imbecilles hoc est quibus facultas dissoluta est, laua-
crum ex toto prostermit: quinetiam eos ait qui festidio aut
uomitu affecti sunt, haud eluendum, hos etenim repente
dissolui periculum imminet: proinde e stomaticam ap-
pellatam animi defectiōem insequi, propè his, etiam
ij sunt qui uentriculi os bile repletum habēt, quos inditio
declarauit ad hunc modum dicens, neq; biliosa ructātes:
haud secus neq; eos quibus sanguis enaribus sufficiēter ef-
fluit ad lauacrū p̄ducere cōuenit, rationi enim cōsentaneū
est si minus quā conueniat fluxerit eos eluere, qui co-
pioso etiam lauacro indigent, uehementioris motus gratia
sanguinis qui in capite sedem obtinet, eodem quoq; modo
eluimus qui quum sanguinis enaribus fluxu egeant nichi-
lominus nihil effluit, uia autem addidit siue uniuersum
corpus in cæteris iuuerit, siue caput tantum, longe magis
aperte declarauit, q̄ in domo calefacta absq; solio ægrum
sedere faciens caput solum absq; reliquo corpore, aqua
calida se penumero exaurit.

LIBER

Eos uero qui lauacra diligunt, neque si bis in die
ablueris quippiam errabis.

Medicus qui uictori Romae prefecto uolumen de uictu ex
mente Hippocratis dedit, tum hunc contextum, tum alios
quosdam ex medietate, libro inscripsit, perinde ac eum
in quo ait, quod primi dies a sorbitione alieni non sunt,
quin etiam hic adest, bis in die cibum ingerere consueueris
bis exhibendum: Cæterum ab utroque horum duorum
contextuum mediam partem abstulit, uerum ab hoc in lo
co proposito nihil quidem abstulit: occasionem autem non
addidit in qua lauacra diligere dixit, sunt autem huius
modi ij qui in secundæ ualitudinis tempore lauacro gau
debant, proindeque sæpenumero eluebantur, nam isti ad
abluendum a consuetudine indicationem assumunt, deinceps
ergo eius occasionem audiamus in qua ægros ablui iubet.

63

Lauacri usus tota prorsus utentibus, longe ma
gis conuenit, quam cremorem tantum exsorbenti
bus, quam etiam his interdum accommodatus est,
minime autem solo potu rectis.

Occasionem in qua abluere conuenit, hoc in sermone decla
rauit, et si ab initio hæc dixisset, haud pauca eorum quæ
in medio litteris prodita sunt, adeo obscura non fuissent.
Mente se habentibus totam prorsus exhibet, at his qui ma
gis uitiose uitam degunt cremorem tantum, uerum longe
maiori cum discrimine, uel magis acute laborantibus, so
los potus: Cæterum in toto uolumine de pectoris pulmo
nisque affectibus sermonem habuisse plurima uniuersalia
edocendo perinde ac in exemplis de earum partium ægri
tudinibus, præsertimque morbo laterali sæpenumero de

monstratum est: quinetiam concoctis affectibus ptisana
utendum esse iubere, ostensum est, eo itaq; tempore etiā
lauacrum absq; discrimine adhibetur quod ad sputorum
excretionem quæ in pectore pulmoneq; continentur ma-
xime confert; ergo ad hunc modum se habentibus quum
etiam a consuetudine indicatio accedit, lauacrum dupli-
care nihil prohibet, his autem qui solo potu uiuntur laua-
crum minime conuenire ait, quod minus significat, non ut
nonnulli aiunt, nequaquam quod prosequendo apertis-
sime declarabit.

64

Quaquam ipsorum nonnullis conuenit, Cæ-
terum ex prius enarratis in omni uictus ratio-
ne eos qui ex lauacro utilitatem consequutu-
ri sunt, & qui nō certa cōiectura assequi opor-
tet, nam si eorum quippiam deest quæ ad bal-
nei utilitatem faciant, uel quæ lauacrū iuuent
elorio haud facienda est: q; si nihil deest, nōnul-
laq; inditia adsunt quibus lotionem conferre
comprobatur, eluere oportet.

Ceterum quo tempore eos lauacro uti conueniat non addi-
dit: consentaneum itaq; est ut nos eius mentem sequendo
id doceamus: acuto morbo correptos Hippocratis solis
ponibus enuirit, quando eorum facultatem usq; ad morbi
uigorem sufficere sperat, qui interdum unā cum conco-
ctione fit, perinde ac in his morbis qui in pectore pulmo-
neq; oriuntur, nam quum humores affectus producentes
concoquuntur confestim expuunt: si autem inceperint so-
lum qualia oportet expuere neutro amplius modo mor-
bus augebitur neq; affectus, neq; symptomatum ratio.

LIBER

sæpenumero enim affectus ob quem egrotant mitior sit
 symptomata uero augentur, perinde ac in inflāmati par-
 tibus: uel uti ipse ait: circa puris generationem dolores
 „ & febres accidunt magis quàm iam factō, sepe autem in-
 uicem coaugentur comminuunturq; tum affectus iū sym-
 ptomatum magnitudines quemadmodum in nōnullis uul-
 neribus fieri consuevit & in pulmonis abscessibus & la-
 teralibus doloribus his itaq; in morbis quum infirmi ad-
 huc solis potibus enutriuntur non absq; utilitate lauacro
 uti contingit, nam lauacrum tum eorum dolorem mitiga-
 re tum sputum concoquere protulit, quod præposita eua-
 cuatione agendum, de balneorum siquidem facultati-
 bus uniuersaliter haud ignoramus, quæ affecta sunt flu-
 xu corripī, nisi euacuato corpore administrantur: q; si
 præposita euacuatione offeratur concoctioni cōfert, quū
 euacuandi facultatē obtineat, prius uniuerso corpore eua-
 cuato: proinde eorū qui affectu ardēti correpti sunt solis
 his cōuenit q; absq; tumore phlegmonoso uel Erysipelato
 des ægrotant, his uniuerso in corpore feruente bili: si ue-
 ro etiam concoctionis inditia habuerint, longe magis his
 conueni: Cæterum quum affectus a salsa pituita putrefa-
 cta accenditur, his lauacrū maxime aduersari haud igno-
 randum: neq; enim per cutem per halitum digeritur, ut
 amare bilis humor, ad eundem etiam modum pituitosus,
 quia crassus, uiscosusq; est, neq; extinguatur quum longa
 concoctione indigeat: Verum enim uero in huius uolumi-
 nis expositionis initio immemor non sum Hippocratem
 dixisse, at quæcunq; prædiscere medicus debet quāuis
 „ nihil æger dixerit eorum plurima præterierūt: qui Hip-
 „ pocratem dogmaticum esse arbitrat̃ur, affectos locos hæc
 esse

esse dixerunt, ipsorumq; tum affectus tum causas: qui uero Empiricum, tempus anni regionem ætatem consuetudines constitutiones atq; aerem nos ambientem: ego autem uniuersa hæc tum à dogmaticis, tum ab Empiricis dicta medicis utilis esse noui: Ceterum quum Hippocrates hoc in uolumine haud paucas intentiones dixerit, ad quæ quispiam respiciendo uictus rationes inueniet, nullum dictorum commemorauit nisi consuetudines, nonnulla uero alia proposuit de quibus commemoratione opus erat, atq; proinde sermonem distuli ut paucis expediens, habeam tamen sermonem in sequentes eos qui uniuersum librum norunt: una ergo primaq; intentio ueluti in morbi pleuritidis exemplo ab eo ad hunc modum ad uerbum dicta est: si quidem sicior fuerit morbus quàm quispiam arbitraretur eam augere haud quaquàm oportet, sed an te quàm sorbitionem assumpseris uel mulsam uel uinum prius bibe ndum, uel quodcunq; magis conuenire uideatur: rursumq; deinceps hæc ait qd si os humectetur, & quæ a pulmone secernuntur fuerint qualia oportet augenda est ut summatim dicam sorbitionis quantitas: hæc itaque necnon sequentia a Cnidys medicis determinata nō sunt, quinetiam post hæc ait morbi concoctioni mentem adhibere oportet, atq; hæc intentio ut sua fert sententia ferè est, tum omnis uictus speciei tum mutationum omnium particularium quæ in ea fiunt: deinceps alias etiam determinationes huiusmodi protulit, nam quibus cibis statim conclusus est, nisi prius euacuans quispiam sorbitionem dederit dolor presens augebitur, qd si præsens non fuerit cōfestim generationem consequetur: rursumq; parum inferius hæc litteris prodidit, quū uero lateris dolor adhuc

LIBER

continuus est, neq; per fomenta alleviatur, sputumq; mini-
 me excreatur sed deuiscatum haud quaquam coctum per-
 manet nisi quispiam dolorem soluerit, aut uentrem subdu-
 cendo, aut uenam incidendo quodcunq; horum magis con-
 ferre uideatur, sed ptisanam ad hunc modum se habenti-
 bus dederit, ipsorum mors cito eueniet: postea iterum quum
 determinationem fecit ad hunc modum scribit: si qui nu-
 per cibum assumpsit uenterq; nondum subiit febre corri-
 pi incipiat, siue cum dolore, siue absq; dolore fuerit, do-
 nec cibum ad imas intestinorum partes descendisse existi-
 mauimus, sorbitionis exhibitio differenda est: iterumq;
 inferius: q; si quum cibum nuper assumptus est, qui iam pri-
 dem ingestus fuerat nondum descendit si uires ualeant
 aetasq; uiget clystere immittendum, si uero imbecillior
 fuerit nisi sponte deiectio sequatur suppositorio utendum:
 hoc ergo in loco a facultate etiam intentionem addidit,
 perinde ac in sequentibus, saepenumero una, et hoc con-
 siderandum esse iubens, quae causa, affectusq; sit uirtutem
 prosternentia, ubi etiam addidit haec a medicis ignorari:
 quinetiam quibus dolor ad praecordia terminatur talium
 pharmacorum purgatio utilis est: quibus uero ad bra-
 chium mamillamq; cum grauitate extenditur uenae se-
 ctio, haec igitur aliaq; huiusmodi et praeterea quae de
 consuetudinibus in superioribus dicta sunt, Cnidij medi-
 ci prorsus praeterierunt, longe q; magis horum naturas
 temperamentaq; corporum quorum in uolumine saepe-
 numero meminit: nonnullas amara bili, quasdam atra abu-
 dantes appellando: consequenter praeterea ad has inten-
 tiones de sanorum uictus mutatione edocuit quo pacto
 corrigenda sit ac eorum qui in aduersa ualitudine con-

stituti sunt, necnon inde uino mulsa oxymelite atq; aqua
sermone has easdem intentiones commemorauit: morbi
quoq; concoctionem sæpe meminit, hanc haud paruam
intentionem faciendo: tum totius uictus, tum mutationum
in eo facturum: Haud aliter etiam de morbi uigore quip-
piam rettulit, ad quem respiciendo nutrimentum exhi-
bet, non ueluti ad pessimam uictus intentionem: uniuersa
hec ceteraq; huiusmodi Cnidij medici prætermise-
runt, quæ prædiscere medicus debet, quàmuis nihil æger
dixerit.

Finis tertij libri.

CLAVDII GALENI PERGAMENI

in librum Hippocratis de uictu in morbis acu-
tis Cōmentarius quartus, Paulo Iuliano
medico Veronensi interprete.

QUæ post sermonem de lauacris in de uictu uo-
lumine dicta sunt: plerique medici haud ab re
Hippocratis non esse suspicati sunt, nam tum interpræ-
tationis facultate, tum speculationum diligentia a supe-
rioribus distant: quàmquàm ij qui hec Hippocratis esse
arbitrati sunt, absq; ratione moti non sint, eorū enim quæ
litteris prodita sunt intellectus, eius menti aduersus non
est, ut suspicari liceat, aliquem eius discipulum ea con-
scripsisse, multa uero in ipsis contenta cum intellectu,
contextum quoque inculpabilem retinent, quocirca ratio-
ni consentaneum est, existimare Hippocratem ea litteris
mandasse, quum ad librum componendum se accingeret,
quemadmodum in de uictu acutorum uolumine pollicis

M ii

LIBER

tus fuerat, in quo uniusuiusq; morbi curationem edoce-
 ret: quāquā alios quoq; contextus inuenire licet in pro-
 posito uolumine qui aperte Hippocrate digni non sunt:
 quāobrem proprijs ascriptos esse existimandum: ueluti
 etiam in aphorismis in extremis uoluminis partibus nō-
 nulli huiusmodi ^{si} sunt, nam quia in uoluminum initijs
 scripta in multorum memoria seruantur, scriptores in
 fine talia ascribunt, quod etiam in de uulneribus capitis
 uolumine fieri uisum est, quinetiam in secundo de morbis
 uagantibus cōmentario: haud aliter in proposito uolumi-
 ne adiecta nōnulla inuenire licet, longe q; magis in extre-
 mis: quum itaq; ut quispiā diceret, quatuor in eo species
 reperiuntur, una quæ tum contextu, tum intellectu, Hip-
 pocrate digna est: altera quæ in altero tantum uel con-
 textu uel intellectu, alia quæ in neutro ipsorum: in uno-
 quoque qui ad exponendum proponetur contextu hoc
 ipsum significabimus.

Textus primus.

Quum in æstiuo tēpore exliccatae uenæ, acres
 biliofasq; sanies ad sese trahunt, affectus ar-
 dens gignitur.

Aestiuum tempus dixit calidum, et siccū siue in fine Veris,
 siue in Aestatis initio, siue in medijs, aut ultimis, siue in
 Autumnii principio fuerit: demonstratū autem est, inde
 morbis uagantibus cōmentarijs ambientis nos aeris tem-
 peramentum, unā cum eo corporis dispositione permuta-
 re, siccum ad siccius, humidum ad humidius: quinetiā na-
 turale temperamentum, moderatum tempus seruare osten-
 sum est, quando uidelicet reliqua uniuersa eodem pacto
 se habent, quæcunq; toto in uictu homines agunt: demon-

Stratum præterea est, corpus quod naturalem, moderatamque constitutionem exiit, in quocunque exiit, mutatumque est, in hoc etiam proprio auxilio indigere, exsiccatum humectari, humectatum exsiccari, calefactum, refrigerari, & refrigeratum calefieri: quum itaque in quadam rerum constitutione quarum ipsæ exempla dicet, in quolibet corporis parte, nonnullæ uenæ exsiccantur, ex propinquis partibus humiditates attrahunt: si igitur uelata consistentia, naturam humidam: haud secus humectantem facultatem habuerint, in exsiccatis uenis contentæ humiditates: pars naturale temperamentum assumet: quod si humiditas qualitate acris, facultateque exsiccatiua fuerit, corpus incendetur: quemadmodum si quispiam sitiens, uel uinum aquæ marinæ permixtum, purum, uel aquam salisam abunde biberet, quod etiam in meipso expertus sum ob æstiuum iter sitiens, quum uini antiqui parum meratio-
ris calicem unum bibissem, eo sitim magis auctam, non secunda fui: quæadmodum ergo nos, quæquæ ratione quæ appetitui dominetur, habemus, interdum negligentius, quandoque incōtinentius, quinetiam nonnunquam, quia melius non adest, ad salsum quendam, aeremque potum peruenire cogimur: haud secus quoque uenarum trahendi facultas, eorum quæ propinqua sunt, humiditatem, unde quæque attrahit, eius substantiam qualis sit haud discernendo: non enim rationem obtinet, ut quippiam de meliori consulat: sed perinde ac pueri, brutaque quum sitiunt, quod cæcurrit humidum eligunt, eodem modo & illas quando igitur in una corporis parte affectus hic oritur, Erysipelatodes passio tantum in hac erit: quinetiam uel toto in corpore exsiccata, si ex carne humiditates calidæ

L I B E R

attrahunt, toto in corpore ardens affectus gignitur: Ceterum affectus qui proprie ardens appellatur, non modo caliditatis uehementia uniuerso in corpore genita, uerum etiam sui distinguitur: uiolenta enim continuaque in hoc existit: propositio ergo contestui de affectus ardētis generatione, de partibus sermo deficit, quē nos nup addidimus: interdū enim in una parte, quęcunq; sit, aliquando uniuerso in corpore affectus ardens gignitur: in eo quidem qui toto in corpore oritur o per uniuersum morbi decursum sitis sit, in his uero qui in una quadam parte sunt, nequaquā ex necessitate, nisi ea pars sitim promouet, omnium primo precipueque uētriculi os, deinceps uentriculus sequitur stomachus postea pulmo, deinde ieiunum: nunquid ergo hoc tantum pacto: perinde ac ipse retulit affectus ardēs oritur: quum uenę acres, biliosęque sanies ad sese trahunt: an quum caro hoc idem patitur affectus ardens est, siue in una parte, siue uniuerso in corpore talia pati, contigerit: hanc etenim eorum quibus indiget attrahendi facultatem obtinere demonstratum est: quāquā alio quoque pacto, haud absimilis affectus oritur: dico autem alio pacto: quando excrementa ex partibus ualidioribus ad imbecilliores transmittuntur, nam perinde ac attrahendi haud secus expellendi facultatem in una quaque parte esse ostensum est: fieri itaque potest, ut interdum ex una parte, interdum ex pluribus acres, biliosęque sanies expulsę, dictis partibus, quęcunq; harum imbecillior fuerit, infundantur: tenues autem humiditates, sanies appellare manifestum est.

2

Et uehementem febrem habet, corpusque perin-

de ac fatigatione oppressum laborat, & dolet.
 Vehementē sanē febrem, habet obtenuium humiditātū natu-
 ram quas acres biliosasq; dixit: ab huiusmodi enim hu-
 moribus uehementissimæ febres ortum habēt, hoc est mul-
 tam, maximeq; acrem caliditatem obtinentes: ueluti etiā
 minorem, minusq; acrem pituitosos humores insequūtur:
 uniuersum autem corpus laborat ulceroſa lassitudine ob-
 tenuium humiditatum acridinem: uerum de omniū lassi-
 tudinum differentia in eo uolumine quod de tuenda uale-
 tudine scripsimus, perfectē dictum est.

3

Quinetiam ex longo itinere sitiq; diutina, quū
 exsiccatae uenæ acres biliososq; fluxus ad se
 alliciunt, magna ex parte oritur.

Ab initio quoq; dixit, necnon rursus hoc in loco exsiccatae
 addidit, causas quæ primitiuae appellātur. ueluti in exē-
 plo declarando, calide enim siccae q; uniuersæ ardentes
 affectus efficere possunt, enim uero ex uini amplioris po-
 tione cum eo marina aqua permixta, ardētī affectu nō
 nullos correptos noui ueluti alios ob piscium ouorum sa-
 litorum & salsarum carniū, necnon quorundam aliorū
 salsamentorum immoderatam comestionem: Alter uero
 ex itinere uehementiq; calore ueniens, in primis elotus
 est, quum autem ad domum peruenisset, uinumq; bibis-
 set exiguae admodum aquæ permixtum ardenti affectu
 corripī cœpit, quinetiam alius admodum iratus atque
 alius quum uigilasset.

4

Lingua autem aspera & sicca & ualde nigra fit:
 uenterq; mordicatus dolet: quinetiā ægestio

M iiii

LIBER

nes humidæ igneæq; colore egrediuntur, sitis uehemens, ac uigiliæ adsunt, atque nonnunquam mens perturbatur.

Ardenies affectus insequentia hoc in sermone percutit, quæ assidentia quoq; appellant, sunt autem hæc lingua siccitas & aspera & nigra & uentris mordicatio & ægestiones colore similes igni, & sitis uehemens atque uigilia, necnon interdum desipientia: lingua quidem arida fit, quia etiam totius corporis affectus aridus, calidusq; est, & febris huiusmodi: eorum autem quæ in uentre continentur mordicatio ob tenuarum humiditatum ad ipsum confluentium acredinem: ægestiones uero secundum humorem exuberantem, humiditas autem eas dixit: haudquaquam cœctas esse declarans: nam cœctio uniuersa unit, necnon ad crassitiem perducit: At uigiliæ ad hunc modum affectis ob siccitatem eueniunt immoderatam namq; humiditatem somnos profundos, & multam siccitatem uigilias efficere demonstratum est: accedit quoq; ab alijs symptomatibus labor qui uigiliæ causa fit: Cæterum delirium tum a bili ad caput recurrente, tum a temperamēti siccitate caliditateq; fieri didicimus: quū autem quispiam simpliciter bilem ait, amaram indicare in superioribus dictum est, quam etiam igneā colore, flauamq; appellant: Ut igitur nihil prætermissum est, quod ad affectum ardentem biliosum pertineat, nisi qd non ex attractione tantum, uerumetiam a sanierum influxu euenit, sic nonnulla sufficienter litteris prodita sunt: quoniam dictorum, nonnulla ardētem affectum significantia symptomata nonnulla assidentia existunt: eorū uero quæ ipsos produciunt, aliqua præcedētia sunt quædam præincipientia

et medicis appellata. Omnium quidem quæ dixi præcedentium symptomatum quoquo pacto uolueris enumerationem facere tibi licet. Verum uoluminis conscriptor a præcedentibus incepit, uenarum enim exsiccatio præcedens causa est, deinceps præincipientes enarrare conuenit. ueluti longum iter sitimq; quos non commemorauit. sed passionem significantium, uehementem febrem: sed hoc in loco uehementem sitim adere oportebat: quam deinceps unà cum reliquis symptomatibus, quæ assidentia appellantur rettulit: quorum aliqua interdū, nonnulla semper ardentibus affectibus insunt, quod etiam ipse declarauit ad hunc modum dicens atq; nonnunquam mens perturbatur: nonnunquam enim ipsi semper opponitur: ego autem aio uentris mordicationem, biliosasq; ægestiones, eorum non esse quæ ardentibus affectus concomitantur, ob morbi nāq; magnitudinem necnon acrium sanierum ad internas partes inclinationem, hæc his eueniunt qui in uentre iocinoreq; ardentis affectus incendium habent: At his qui in pulmone hæc non admodū accidunt, sed circa linguā dicta, et desipientias potius, quinetiam isti ea anhelitus difficultate laborant in qua frequens magnusq; spiritus redditur, continuoq; os aperiendo exufflant, ignemq; spiritus effusione alleviantur: quod itaq; ad anhelitus difficultatem pertinet, tantum prætermissum est: quāuis inde præcognitionibus uolumine dictum fuisse ostenderimus, lingue uero symptomata absq; ordine scripta sunt, prius enim sicca scribendum erat, deinceps asperam, ob immoderatam nāq; siccitatem lingua aspera fit, quocirca aspera, prorsus quoq; sicca erit: Verum ab immoderata caliditate etiam nigredinem acquirere, ut cutis in aestiuo so-

LIBER

le permanentibus iam in superioribus didicimus.

5

Huic aquam, mulsamq; coctā aquosam exhibe, quantum uult.

Quāuis hoc uolumē ab Hippocrate scriptum non sit, adeo tamen antiquum est, ut etiam Erasistrati tēpore iam proprio adiaceret, mirum ergo quo pacto Erasistratus aduersus Apollonium Dexippumq; de cerealibus cyatis ea cauillare ausus est, qui enim hęc litteris prodidit, Hippocratis mentem melius Erasistrato noscens ardenti affectu correptis quantum etiam propinari uolunt permittit, sed in legitima uoluminis parte Hippocratem etiam hoc pacto opinari demonstrauit: de Erasistrati itaq; malignitate hęc sufficiāt, atq; in contextu dicta iam consideremus, neq; enim aqua sola neq; mulsā sola affectu ardenti laborantes regendos iubet, nam aquam quum natura frigida sit tarde penetrare, longoq; tempore in præcordijs permanens, in acutis febribus corrumpi didicisti: mel autem facile in bilem conuerti, quocirca aquosam mulsam exhibendum consulit, ne aqua in superiori uentre moram trahat, siquidem a melle permisto ad distributionem manu ducitur, propterea quoq; ipsam coctā exhibet. hęc enim magis cruda sitim sedat, flatumq; discutit, necnon lotium magis cit ut ægestiones aqua mulsā cruda cōcocta enim minus acris redditur, non modo quia in decoctione digeratur, uerū etiā quia uniuersa eius spumofitas aufertur, nequa acredo flatuositasq; in aquæ mulsæ substantia existit quę autem decocta est, a mordicatione flatuq; aliena redata distribuitur magis quā per intestina descēdat, quocirca etiam magis cruda enutrit: At hoc pacto labor

rantes quum ptisanæ cremorem non assumant, ex mulsa enutriti indigēt, sed in maxime acutis morbis de solis potibus regendis in superioribus in propria voluminis parte dictum est: hæc autem uniuersa in huius voluminis hoc in loco propositi expositione, his qui prius cognouerunt, memineruntq; interpretationes in legitimis editas, ad hunc modum dicta sunt, & dicentur.

6

Quod si os amarum sit tum uomitus tum clysteris usus confert.

Bilis amaritudo os reddit amarum, communis enim unâq; tunica est tum internas uentriculi partes, tum uniuersum os compræhendens: ratione itaq; conscriptor uomitu & clystere bilem euacuat.

7

Verum si ab his non liberatur lacte asinino decocto purgato.

Quia uentris bilem prorsus euacuare uult, pharmaca autē quæ purgandi uim obtinent, quia acria calidaq; omnino sunt, ueretur: proinde ad asininum lac accedit, quod nullam acredinem ut neq; aliud quippiam obtinet, sed humiditate cæteris uniuersis magis abundat, & propterea solum subit: ob flatum uero id prius concoquit, uerum in solo etiam sero uti poteris ipsum separando quando lac præcoxeris, oxymelite, Aeneum uas aqua frigida plenum in lacte frequenter immitendo, etenim hæc impositio, si recte fiat serum a caseo seiangit.

8

alsu uero acreue nihil offerendum, nō enim subducet.

LIBER

Salsus sapor qualis sit in sale uidetur, ueram in quarto de simplicibus pharmacis uolumine, de substantia facultatisque acris dictum est, quoniam piper, sinapis piri humi & cetera quaecumque calida facultatibus sunt, acris gustui apparent: tanquam ergo ardentium affectuum dispositionem augentia salsa acrisque euitari iubet, quae maiorem quam acris exsiccandi facultatem obtinent, & si ut illa non calefaciant, sed minus.

9

Donec morbus iudicatus non fuerit sorbitionem exhibere haudquaquam oportet.

Subintellecto prius facultatis robore sermonem intelligez ad hunc enim modum etiam Hippocrates doctrinam facit magna ex parte uniuscuiusque intensionis praecepta scribendo, postea hoc pacto semel dicendo eum qui eorum facultates considerare debet ea praecepta inuicem conferre oportere, quod autem si uires sufficiunt, ante iudicium sorbitionem exhibere non conueniat, in prima uoluminis parte quae legitima est, declarauimus.

10

Si sanguis e naribus fluxerit soluit passio, quin etiam si sudores decretorii legitimi superauerint cum lotiis in quibus alba & crassa & ernia subsederint.

*lenia
feruus*

Fuens sanguis in acutis febribus ad caput fertur, quando igitur natura uenas rescindendo hunc unam cum uaporibus contristantibus effundit. promptius reliquis dominatus, eadem quoque ratione quam per sudores feruentes sanies emittit morbum curat: si conuulso affectu superuenierint, iam enim in ceteris exponētibus uoluminibus necnon

In his quę de iudicio scripsimus de hoc sæpenumero dictum est, quemadmodum igitur in prima huius uoluminis parte legitima ab omnibus confessæ morbi concoctionis intentionem ueluti ad uictum uilem assumpsit: ad eundem quoq; modum hoc in loco ad prædictionem, ipsæ quidem concoctionis nomen litteris non prodidit, eius autem certissimum inditium in lotijs scripsit: optimum itaque lotium est quod album leneq; sedimen obtinet ut inde præcognitionibus uolumine declaratum est: non tamen existimes semper apparere, sed tibi satis sæpenumero erit, in colore consistentiaq; naturali si optimam suspensionem uidebis, ad salutis spem: hisq; ad hunc modum se habentibus contextus in interpretatione superfluous est: nam a dictis lotijs sudores quoq; decretorios esse indicantur, quo circa superflue additum est: legitimi uero non proprie in ipsis dicuntur: nam tum Hippocrates tum ceteri optimi medici, huiusmodi appellatione in morborum formis uti consueverunt.

I I

Si abscessus oriatur.

Affectus ardens obcessu rarissime iudicatur, longe q; magis si aliquam corporis partem non addendo, quispiam enuntiauerit, abscessibus enim post aures quosdam ardentes affectus indicari noui, sed haud legitimos, quod parum inferius post interpretationem adices.

I 2

Quod si absq; his soluatur morbus rursus reuertetur uel coxæ uel crurium dolor eueniet: Crassa q; expuet si bone ualetudini restitui debeat,

LIBER

Posteaq[ue] sanguinis enaribus fluxum sudoremq[ue] commemo-
 rauit, si affectus ardens absq[ue] his quieuerit, solutionē in-
 certam esse ait: parum enim posterius reuertetur; erit
 enim inquit quum reuertetur crurium, uel coxæ dolor,
 crassa q[ue] expuet: nam eū qui iudicari debet: indigere san-
 guinis e naribus fluxu, uel sudore, uel abscessu sane cui-
 piam dici uideri posset, si dictis etiam addantur quæ me-
 dicus istæ litteris prodidit quum uomitum uētrisq[ue] sub-
 ductionem iubet. nec non aquam, mulsamq[ue] aquosam co-
 ctam in potu exhibet: quocirca si quispiam cum his, flu-
 xum sanguinis e naribus & sudorem & abscessum, ar-
 dentem affectum soluere dixerit: nec aliter solui posse:
 fortasse quandam rationem mitem dicere uidebitur. dixi
 autem mitem ueluti moderate ueritatem comprobantem
 magisq[ue] quam antea, non tamen prorsus inculpabilem:
 nam sermo ueritatem haud quam obtinet, quod enim in
 aphorismis dictum est, ab ardenti ægritudine affecto ri-
 gore superueniente solutio fit, uerissimum est: hunc autem
 rigorem interdum solus sudor nonnūquam tantum bilio-
 sorum uomitus, uel uentris subductio sola, ex necessitate
 insequitur, haud raro autem eorum trium dictorum duo
 eueniunt, rursusq[ue] interdum tria: nam in ardenti affectu
 si perfecte solui debet duorum alterum fieri necesse est,
 uel biliosos humores prorsus excerni uel extinguere: pro-
 inde propriūssimum ardentium affectuum remediū præ-
 termissum esse uidetur, frigida aquæ potio: qua affectus
 ardentes semper curauimus, nullo cui aquam frigidam
 in tempore conuenienti exhibuimus, e uita decedente: de
 qua in prioris uoluminis partis expositione paucis egi,
 in cæteris uero commentarijs uoluminibusq[ue] copiosius:

veramenimvero quispiam medicare arbitrari posset, nulum ex affectu ardenti correptis, si aquam frigidam in tempore conuenienti propinetur peritulum: atqui hoc haudquaquam dixi: sed quod omnes quibus exhibui, qui multi adeo sunt ut eorum numerum meminisse non liceat, utilitatem salutemque consequuti sunt, quod idem cum hoc nequaquam est, omnes ardenti affectu laborantes: si frigidam aquam propinentur saluari, nam qui pernitiōse et absque aliqua salutis spe se habent, neque ab aqua neque ab aliquo alio liberari possunt: quod uero in fine contextus dictum est, crassaque expuet, si bone ualeitudini restitui, debeat in his solis ardentibus affectibus obseruandum quicunque affectu pulmone eueniunt.

I 3

Ardentis affectus aliud genus est: uētris subductio, sitis uehemens, lingua aspera, arida, salsa. Generis nomen interdum quoque in æquiuoce dictis antiquos graecos proferre inuenio, quæ unum significatum obtinent, ob eius autem sectionem ad plures differentias perueniunt, in quo duas uel tres uel quatuor uel quot fieri possunt, huius rei esse generales differentias, sæpenumero dicere consueuimus: cæterum quum etiam æquiuoca duplicia sint, nonnulla nequaquam inuicem conuenientia: ut quum et terrestrem et marinum canem dicimus, aliqua in aliquo cum uniuocis communicant, quando ab uno appellationem genitam obtinent, ad quem referuntur: duo ardentium affectuum genera perinde ac dictum est considerandum, quod exquirite dignoscetur, nominis subtilitatis ratione utriusque declarata: Quoniam autem ratio ab intellectu iudicatur considerandum si affectus ardentis intel-

LIBER

lectum adeo conuenientem habemus ueluti hominis bouis
 & equi : uerum quum sermo ad maiorem prolixitatem
 trahi debeat, quàm ad unum uolumen pertineat ipsum
 quemadmodum quoque ceteros ad summam contrahere
 studebimus, hinc sumpto initio: Ardentem affectum me-
 dicos dicere inuenio quum caliditas hominem deurit, si-
 timque continuam obtinet, quod si hoc ad hunc modum se ha-
 bet qui absque corporis deustione sitimque mitigari po-
 test, habet, non simpliciter affectum ardentem exqui situm
 legitimumque dicemus, quum uero semitalis sit breuis do-
 ctrinae gratia, ardentem affectum haud legitimum appel-
 lare non malum est: perinde ac in tertianis febribus ap-
 pellationibus uti consueuimus, haud secus duo, esse arden-
 tium affectuum genera intelligemus, ueluti si quispiam duo
 etiam tertianarum febrium genera esse diceret, alterum
 exqui situm legitimumque, alterum non legitimum, cui non
 nulla huiusmodi symptomata adsunt quaedam minime:
 Quod autem secundus ardens affectus de quo hoc in lo-
 co sermonem habere propositum est, ueluti diminutus
 quidam sit, & non perfecte absolutus, his symptomatibus
 a conscriptore in eo euenire dictis, mentem adhibendo
 exqui sue nosces: ab initio namque dixit uentris solutio, ue-
 hemens sitis, lingua aspera arida salsa, quod in priori ap-
 posuit non addendo: non legitimus enim legitimi arden-
 tis affectus symptomatum alterum obinet, alterum haud
 habet, quinetiam quum deinceps dixit linguam esse aspe-
 ram, aridamque, nigram non addidit, quemadmodum in
 priori, sed huius symptomatis loco, sal sam protulit: nam
 quemadmodum quum lingua amara sit, flauam bilem exu-
 berare indicatur, haud aliter quando salsa, salsum, salis-
 tumque

litumq; appellatū humorē, quē in pituitæ speciebus quæ
tres sunt, uidere licet, ueluti didicisti, acetosa, salsa, dul-
cis: Quemadmodum ardens affectus ab amara bili pro-
ueniens excretionē duplici de causa igneas colore red-
didit, tum quia in eo accedente flaua bili, incendens fe-
bris aucta fuerat, haud secus pituitosus humor neq; facile
exermitur, neq; febrem auget, neq; flameam sitam produ-
cit: neq; in flatum eleuatur: atq; ob eam causam in eo di-
ctum est, uentris subductio, quæ solum ipsum egerere in-
dicat, quod non egerere opponitur, alius quidem his su-
bit, non tamen secundum aliquam humoris speciem, sed
ipsis pro nutrimento oblatis sorte corruptis, isti namq;
potibus non reguntur, sicut plurimi priore affectu ardē-
ti laborantium, quia breue iudicium habent, quādoquidē
tenuem, feruentemq; humorem assiquati sunt: hic uero af-
fectus ardens ob pituitæ substantiæ, cum frigiditatē, tum
uiscositatem tum crassitiem tardum obtinet, igitur ad hūc
modum laborantes solo potu uti non contingit, hoc enim
didicimus in his morbis qui circa quintum uel septimum
diem concoqui debent, quū uidelicet facultas ualida fue-
rit: q; si ad nonum uel decimum quartum uel uigesimum
morbus protrahi debet, pitisanę cremore ab initio utimur.

I 4

Vrinæ defectus.

Ab ipsis dici consuevit, quum uel non effatu digna, uel ne-
quaquā emittitur, quod in ardenti affectu in sermone
proposito ab humoris crassitie euenit.

I 5

Vigilia.

Ambobus ardentibus affectibus hoc commune est, quocirca,

N

LIBER

ea in priori ipsum commemorauit, in illo etenim magis
euenit, quia caput quoq; magis ignitur.

16

Extrema refrigerantur.

Hoc symptom¹ secundi ardentis affectus est, simpliciter
autem sermonem dici minime oportet: sed cū aliqua de-
terminatione, non enim semper huiusmodi est, uerum
quā malignus fuerit: nā in biliosis ardentibusq; febribus,
usq; ad corporis extrema caliditas extēditur q̄q; ardēs
affectus malignus non fuerit: in pituitosis uero, fumosæ
caliditatis substantia, quum in locis uentris, uel iocinore,
uel pulmone falsi humoris, putredo sit, ab ea caliditas
gignitur morbo autem ad malignitatem redactō, ob fa-
cultatis imbecillitatem extrema refrigerantur, nec non
inflammationis magnitudine, uniuersum sanguinem ad
seipsam trahente, nam absque his perniciosus morbus
nunquā factus est

17

**Nisi ad hūc modum affecto sanguis e naribus
fluxerit, uel abscessus circa ceruicem oriatur,
uel crurium dolor, crassaque sputa expuerit,
hæc autem consistente aluo eueniunt coxa-
rum dolor, uel pudendorum liuor, non iu-
dicatur passio, nec non testiculus intenda-
tur decretorium.**

Febres a pituita putrefacta procuenientes abscessibus, ma-
gisquā excretionibus, solutionem habere, sæpenumero
demonstratum est, in proposito uero ardenti affectu ab-
scessum tantum non commemorauit, uerum etiam sangui-
nis e naribus fluxum addidit, qui in illis ardentibus affe-

ctibus potius euenit, in quibus passionis consistētia in pul-
 mone fit: in huiusmodi enim affectibus capite calefacto,
 sanguine repletur, fractisq; uel apertis uenarum orifi-
 cijs quod exuberat effundit, ob eandem quoque causam
 ad hunc modū affectis, circa ceruicem abscessus, & post
 aures eueniunt: quibuscunq; uero passionis consistentia
 in ieiuni. iocinorisq; partibus orta est, his deorsum po-
 tius abscessus eueniunt, quocirca & coxarum dolor, &
 pudendi liuor, & testiculi tensio, hoc pacto laborantibus
 eueniunt, fit autem testiculi tensio, interdum ab inflāma-
 tione quæ in eo est, interdum ab aliquo eorū quæ in par-
 tibus superioribus inflammata sunt, trahente quosdam
 autem ipsorum crassa sputa expuere de obtinentibus in
 pulmone passionem dictū est, coctione iam facta: ex hoc
 ergo doctrinæ confusio inordinatio, & indeterminatio
 manifesta est, quod designationi uoluminum gratia fa-
 ctū est, conuenit uolumini uero proprium haudquaquā est,
 quum enim in non paucis affectis partibus huiusmodi fe-
 bres oriantur, symptomatum enumerationem deinceps
 scribere oportebat, nec indeterminate inordinateq; sed in
 proprio proposito morbo: uentris quoque subductio ad
 eundem modum dicta est, non quia hoc symptoma ardē-
 tibus affectibus semper insit, sed interdum, nam in uentre
 dictum affectum habentibus corruptis cibarijs, egestiones
 humidæ sunt, uerum in pulmone obtinentibus, quum uen-
 triculus affectus non sit, egestiones huiusmodi esse haud
 necesse est, hoc enim pacto dispositis, interdum oppositū
 euenit duram ad egerendumq; difficilem aluū esse, quā-
 etiam quibus in iocinore ardentis affectus ueluti radix
 existit, necnon ardentis affectus ob iecur laborantibus in-

Q V A R T V S

terdum humida excretio interdū aridæ egestiones egrediuntur, perinde ac illæ quæ spheræales appellantur deusitis uidelicet oletulis a uisceris inflammatione quod fit quando inflammatione tantum correptum est, q̄ si unā cum inflammatione imbecillitas adesset, humidæ egere-
rentur, quum uiscus ad se nutrimentum attrahere nō pos-
sit: distinguuntur autem huiusmodi excrementa ab his
quæ uentriculo affecto fiunt, quia cum chylo permista sunt.

18

Sorbitiones euulsoria dato.

Quod sæpius dicere cōiueui, obscuras dictiones nihil edo-
cere, in presentiarum quoq; dicam: nam ob pituitæ mali-
gnitatem laborantibus potus oxymelitis utilissimus est, nu-
trimentum uero ptisanæ cremor, quocirca quum hæc co-
gnoscam, nec ab aliquo alio didicerim ad me diuinare
nō pertinet, quas sorbitiones euulsorias appeilet: oxymel
nanq; incisium diuisium & abstersium dicere cōue-
nit, euulsium haud quaquā: quemadmodum autē in eo
euulsium ostendere nequimus, ad eundem modum neq;
ptisanæ cremorem euulsium esse demonstrabimus: for-
tasse quispiam dicet, cum euulsorijs uentris subductionem
eum iubere, cum his uidelicet quæ crassum humorem tra-
hendi facultatem obtinent, qualis est pituitæ humor, sed
sorbitiones haud quaquā dixisset, nam huiusmodi opus
ad pharmaca non ad sorbitiones pertinet, ueluti neq; ad
potus, obscuris ergo dictionibus nos nihil discernere ma-
nifestum est, a q̄; proinde huic dictioni amplius non in-
sistemus: nihil enim determinatum, nihil firmum ab ea
inuenire licet, Cæterum non noui quo pacto quemadmo-
dum in alijs non paucis, ad eundem modum in laudando

quæ obscuræ dicta sunt, homines oberrant quâvis uis
uerfi ut ex uno hore claritatē interpretationis uirtutem
obscuritatem malitiam esse dicant.

I 9

Cæterum in acutis affectibus uenam incide, si
uehemens morbus uidetur, & laborâtes æta-
te uigent, atq; ualidas uires habuerit.

Hic sermo Hippocrate dignus est, sed miror quo pacto in
aphorismis ipsum non scripserit in paruo enim contextu
magna uis est ut in aphorismis: sanè de his qui uenæ sec-
tione indigent, sæpenumero à medicis dictum est, quo-
rum quæ de uenæ sectione maxime persuasibilia esse ui-
dentur in duobus uoluminibus a nobis scriptis secure di-
cta sunt, quorum alterum de uenæ sectione inscribitur in
quo uniuersa utilia edocantur, alterum ut dixi medicis
Empiricis dogmaticisq; scriptum est: thessalici uero à
methodo alieni, quemadmodum cætera simpliciter absq;
demonstratione aiunt, ad eundem quoque modum uenæ
sectionem relaxatorium esse remedium asseruerunt, ip-
sum autem relaxatorium differenter exponunt, uelut in
meis commentarijs de methodica secta periractantibus
demonstrauimus: uniuersam ergo de uenæ sectione historiam
intelligere uolenti nostra cæterorumq; medicorum uolu-
mina cognoscere conuenit, sed hoc in loco ipsum caput
ad paucas intentiones ab eo redactum audi: uenam enim
incides primo si ab. magnus morbus uidetur, in uehemē-
tibus affectibus qualitate perspecta manifeste auxilio
uitur, uehementem tamen uel magnum dicere morbum
nihil differt, secunda uenæ sectionis intentio est, si labo-
rans ætate uiget, neque enim puer, neque senex uenæ sec-

LIBER

ctionē ferūt, Quis magno morbo laborēt, tertia uero initio, uitalis facultatis robur, à conscriptore dicta est, nam etiam uigentium robur in morbis haud semper apparet, uerum fortasse cuiuspiam uidebitur: duas solas uenæ sectionis intentiones supponere satis esse, morbi magnitudinem & facultatis robur: senes namq; non ob ipsam annorum multitudinem, quantum ad eius rationem pertinet, sed ob facultatis imbecillitatem uenæ sectionem non suslinent, pueri uero quāquā uitalem facultatem ualidam habent nihilominus neq; ipsi uenæ sectionem tolerant: ob temperamentum namq; humiditatem, caliditatemq; ipsorum substantia prompte per halitum digeritur, quum ergo à temperamento insitam euacuationem habeant, uenæ sectione haud quāquā indigent: quocirca morbi magnitudinem, facultatisq; robur uenæ sectionis intentiones esse non satis est, sed uigentium quoque ætatem addere melius fuit: Ceterum in contextus initio dictum, quo pacto dictum est considerandum: in acutis affectibus uenam incidere sed qua de causa diuturnos non meminit: An quia hoc in loco de acutis doctrinam facere intentio est, atque ob id eos solos commemorauit: diuturnorum enim haud pauci, quum & ipsi dictis tribus intentionibus subiacerent, uenæ sectione indigent: quum autem uniuersa hæc recte dicta sint nonnullos his haud recte uti existimandum quorum etiam Menodotus Empiricus est, qui in solo plecthorico uocato concursu uenæ sectionem obseruandam ait, nos autem eo etiam non præsentē uenam secuimus, quando uehemens dolor repente hominem inuasit, uel pars aliqua fracta est, uel os in articulo exiit, aut alius articulus coeleuatus est, nec semper uenā secuimus quāuis ple-

Historicus concursus genitus esset: sed tum frictione tum
 amplioribus lauacris tum uictu tenui, duobus uel tribus
 diebus ad naturalem habitum reduximus: uerum inde re
 pletionem uolumine, ac in eo quod de uenæ sectione poste
 ris reliquimus de his abunde magis dictum est: quin etiā
 in eo commentario quod de medendi methodo pertra
 ctat: hæc igitur in presenti loco sufficiat ut inde uene se
 ctione uolumine dictum est: Cæterum ut nihil relinqua
 tur ambientis nos aeris intentionem addam: quando effe
 tu dignum calidus, si citius fuerit, adeo ut ab eo corpus
 cito per halitum digeratur: tunc a uenæ sectione abline
 bimus & si magnus morbus sit, homoq; uiget, libri ergo
 conscriptor, cætera scribens hoc tantū prætermisit. quin
 etiam affecti corporis habitum. At in libri processu habi
 tum quoq; commemorauit, qui etiam ætatis differentias
 in seipso cōprehendere potest: quæ admodū demonstrabo.

20

Siquidem angina fuerit, siue alius lateralium
 morborum quispiam eligmate purgato: & si
 imbecilliores ægrī uidentur, siue amplius san
 guinis emisisti, tertio quoq; die clystere aluo
 in mittendum, donec in tuto fuerit æger, uel
 etiam fame indiguerit.

Angina partium fructuum inflammatio est, quæ post uenæ
 sectionem eligmatibus purgari potest, hoc est in inflam
 matis partibus contenta per stuta euacuari, nam impu
 rum corpus superfluitantibusq; repletū, quum euacuat me
 rito quispiam purgari diceret: Cæteras autē acutus egri
 tudines prætermittendo, de morbo laterali sermonem fe
 cit, quemadmodum etiam in prima uoluminis parte egit.

LIBER

q̄ si ait, imbecilliores tibi esse uidentur, uel ob sanguinis multitudinem in uenę sectione detracti, uel etiam aliter purgationi: loco, tertio quoq; die clystere utere: corpore enim à uenę sectione relaxato, quantum lædentium humorum qualitate prauum relictum est, euacuare uult, uerum non modo cibi superfluitates subducendi uerum etiam affectum locum purgandi intentionem habere manifestum est, quod uero in fine sermonis propositum est, uel si fame indiguerit, patet his qui in primo uolumine a nobis edocta meminerunt.

2 I

Inflàmata præcordia non ab inc lulis flatibus, septi transuersi intensiones uel flatuum prætensiones, sicca spirandi rectitudo quibus pus nō subit, sed a spirituum interceptione affectus illi eueniunt potissimum uero tum iocinoris dolores, tum lienis grauitas aliæq; inflammationes, & superiores septio transuerso dolores & morborū collectiones solui haud possunt, si quis prius pharmatiam exhibere aggrediretur: At uenę sectio in huiusmodi præcedit postea clysterem immittere, nisi magnus uehementisq; fuerit morbus, si uero non, posterius etiā pharmatia opus est: uerum post uenę sectionē turæ mediocrisq; indiget pharmatiæ. Morborum prius uenę sectione deinceps purgatione indigentium enumeratio est: quorum omnium primo inflàmata præcordia scripsit inflammationis nomen Hippocratis more non intellige uniuersi etenim flāmei calidiq; morbi indicantur, erysipelata herpes & carbunculi &

que propriæ phlegmone appellatur: Cæterum uniuerſi
iuniores medici nomen quod antiquo tempore omnibus
commune erat, de una inflammatorum corporum ſpecie
proferunt ſolumq; hoc pacto eum tumorem appellant: qui
reſiſtit, et cum multo calore dolorem obtinet, uerū quum
alij quoq; præter naturam tumores reperiuntur uel uiri du-
rus abſceſſus & a iunioribus medicis Hidema uocatum
(nam etiam hoc nomen antiquo tempore omnibus præ-
ter naturam tumoribus & ad hæc flatuoſitati commune
erat) de his in uno uolumine alibi diximus. At in præſen-
tiarum quemadmodum cætera haud ſecus & hoc ſum-
matim dicendum: durus abſceſſus tum reſiſtens, tum do-
lore uacans tumor eſt: flatuoſitas autem duobus modis
fit, uel quum flatuoſus ſpiritus in nonnullis ſenſatis concu-
uitatibus coaceruatur, aut in his quæ ratione contempla-
ri poſſunt: quod sæpenumero uidimus: nonnulli enim
quosdam præter naturam tumores inciſerunt, ut in pro-
fundo pus inuenirent, deinceps nihil aliud inuenerunt
quàm flatum per uniuerſam carnē paulatim diſperſum,
atque interdum ſolas eas ſanguinis collectiones quas irū-
bos uocant, ad hunc modum ſecantes, inuenerunt, uel ui-
ſcoſam uel mucilagiноſam humiditatem: ſed in huiusmo-
di tumor ex thrombo uel mucilagine erat, nec ſecus caro
diſponi uidebatur, atq; flatuſ in hac paulatim diſperſus
eſt: in dictione itaq; in ſermone propoſito inflammata
præcordia in cōſuetō Hippocrati ſignificatu, haud quāq;
dici mihi uidetur, quem enim intellectum haberet, quod
in ea proponitur, non ab incluiſis flatibus, quandoquidem
flammea præcordiorum caliditas, ſiue cum flatu fuerit,
ſiue non, eandem indicationem obtinet, ne q; etiam ita di-

LIBER

cere uidetur, ut in unione tum inflammationis tum flatus
 um inclusionis fieri dicatur, quod ueritatem minime obit
 net, nunquā enim flatus inclusio flammam affectum in prę
 cordijs infert: uidetur itaq; conscriptor inflammata præ
 cordia dicere in tumorem eleuata, his deinceps septi
 transuersi intensiones commemorauit, postea flatuum
 prætensiones, septi quidem transuersi intensio manifesta
 est, spiritus uero prætentos dicere uidetur: impeditos,
 de quibus in priori huius uoluminis parte scriptum est:
 spiritus in superiori latione offensus, atque in illius con
 textus interpretatione de eo dictum est: sicutam uero re
 ctam spirandi difficultatem dixit, absque sputis uel iussi
 adeo ualidam spirandi difficultatem ut a gri decubium
 haud tolerant sed suffocentur, quam eb pulmonis siri
 tus concutitulum angustiam fieri didicisti, qua quum
 decumbunt hoc magis patiuntur, minus quum stant, uni
 uersis pectoris partibus recte residentibus, atque proin
 de recta spirandi difficultas appellatur: cæterum quum
 interdum ob uisceris inflammationem ipsa eueniat, quę
 admodum in pulmonis abscessibus, nonnunquam repletis
 asperis artherijs recta spirandi difficultate affectos uenę
 sectione indigere ait quibus pus et acervatum non est,
 eos enim puris euacuatione egere manifestum est, qui ue
 ro a flatus inclusione, hoc est, astrictio pulmone hoc patiū
 tur, his uenam secare oportet, haud aliter iccinoris, lie
 nisq; dolores, cæterasq; uniuersas inflammationes uenę
 sectio inuat: quinetiam uniuersas morborum collectiones
 morborum autem collectiones ab eo dici conueniens est,
 a partibus in tumorem eleuatis euenientes, in Asia enim
 nostra uniuersos peger naturam tumores nonnullos nū

ad hunc modum appellare audio, in his namq; antequā
 uena secetur, abneganda pharmacia est: Atqui deinceps
 hanc sententiam ipse hoc in contextu dicet.

22

Quicumq; uero in morborum initio inflāma-
 tiones medicamento soluere conantur: ita di-
 stenta inflammataq; parte nihil auferunt. af-
 fectus enim quum crudus sit non remittitur,
 partes autem morbo resistentes coiliquant, ue-
 rū corpore imbecilli redacto morbus domi-
 natur, qui quū corpus superat curari nequit.
 In eo aphorismo contexta medicari mouereq; hanc sentē-
 tiam in eisdem symptomatibus quibus etiam hoc in loco
 exposuimus: quando nonnulli prauī humores conflunt
 coaceruanturq; in aliqua parte ad uenę sectionem prius
 accedendum recte consulit, quod quemadmodum dixi
 hac in parte quodammodo colligi dicitur, uerum quod in
 fine prescripti contextus est nonnulli haud intelligibile
 reddunt, pharmaciæ nomen in fine scripturę dictum non
 recte scribentes iutella mediocritateq; indigere, post
 pharmatiam, accusatiuum uocatum casum pro genitiuo
 facientes, in uniuerso enim contextu hoc est quod consu-
 lit ad uenę sectionem prius accedendum deinceps ad
 pharmatiam non oppositum perinde ac illi scribūt, phar-
 maco prius assumpto adhuc modum postea ad uenę se-
 ctionem peruenire: cetera contextus illis qui a nobis di-
 ctis mentem diligenter adhibuerunt, manifesta sunt.

23

Cæterum repente absque uoce fieri uenarū oc-
 clusiones agunt: si sano homini, absque oc-

peruenit

LIBER

cassione uel alia uehementi causa.

Venarum occlusiones appellauit uenarum repletiones à
multitudine factas, quum igitur nimium replete fuerint,
grauari facultatem necesse est, necnō ad discrimen per-
uenire insitam caliditatem extinguī, si quidem à multi-
tudine quippiā suffocationi haud ab simile patitur, mor-
bi etenim comitiales attonitiq; & cardiacę animi defe-
ctiones eueniunt, uno namq; communi uocis carētē sym-
ptomata significauit: adiecit autem sermoni si sano homi-
ni hoc eueniat absq; occlusionē uel alia ualida causa, oc-
clusionem quidem aio, manifestam causam, quemadmodū
si quispiam luctando uel pancratio ludendo ex brachio-
rum circundatione ad suffocationis discrimen perduce-
retur: aliam uero causam uehementem, quales percussis
ob timorem uel maximam tristitiam contingunt: in ægris
autem uocis amissio euenire potest interdum instrumen-
tis uoci deseruientibus dūtaxat lēsis uel etiā his quę ad
respirationem accommodata sunt, quinetiam ob quādam
recentem resolutionem, uel facultatis malitiam: ut ab hu-
iusmodi uocis amissionibus in sermone propositā, seiun-
geret, propterea addidit, si sano homini eueniat.

24

Internam destri brachii uenam secare oportet,
Vena hęc celerrime plurimumq; ex maxime propinquis
partibus corpus euacuat, quocirca in acutissimis morbis
ad eam peruenit.

25

Sanguinemq; mittendum habitu & ætate plus
ac minus considerando.

In superioribus quum uerę sectionis intentiones dixit cor

poris habitum dimisi, hoc autem in loco facultatem non
posuit, uerū nōnulli pro facultatis nomine habitus nomē
dici arbitrantur, quum ambo de una re dicantur, quę
opinio recta non est, nam ad corporis constitutionem re-
ferendo habitum dicimus quum ille mollis, hic durus fue-
rit. At facultatis uim operationum ualiditate cognosci-
mus. quocirca duę sunt hę intentiones euacuandi indi-
cationem ex communi uere obtinentes ad inuicem autem
seiuuę sunt: ueluti & ab ætate, Ceterum ad corporis ha-
bitum ætatem magis non facultatem referre cōuenit, pue-
ri enim ob habitus mollitiem facile per habitum digerun-
tur, cum difficultate uero seniores, ob siccitatem frigidi-
tatemq; atq; ures has uenę sectionis intentiones satis esse
quispiam dicere potest, indicationem nobis assummentibus
& ab affectus qui curari debet magnitudine, & ex habi-
tu & ex facultate, uerum ambientem nos aerem quo pa-
cto in temperatura se habet considerare oportere in su-
perioribus dictum est.

26

Pluribus autem ipsorum hæc eueniunt, faciei
rubores, oculorum status, manuum distensio-
nes, dentium stridores, pulsus, maxillarum cō-
tractio, atque extremorum refrigeratio, flatus
um in uenis occlusiones.

Eorum quę deinceps eueniunt, solius faciei rubores ante
alia scripti, sanguinis multitudinem significant oculorum
statum, hoc est immobilitas & manuum distensiones, sa-
nè ob neruorum initium & has lædi contingit, sed alio
pacto ab oculorum constantia, hæc enim circa operatio-
nes in neruorum initio ueluti torpedinem quandam signi-

LIBER

ficat: manuum uero distensiones dentiumq; stridores, non ob quietem neq; ob principij immobilitate sed ob errantem motum proueniunt: At pulsus quid nam indicet non prorsus manifestum est: quoniam antiqui in inflammatarum partium dolorosis motibus & in tremoribus & in artheriarum uehementi motu nomen protulerunt: maxillarum autem contractio et manuum distensiones & dentium stridores conuulsiones symptoma est: At uero extremarum partium refrigeratio in huiusmodi affectibus innatam caliditatem ab humorum multitudine grauari significat, uerum quod in fine contextus dictum est flatuum in uenis inclusiones de pulsu carentia dici conueniens est. Antiqui enim artherias uenas uocant, flatuum ergo inclusiones quasi clusiones quiete sue dici possunt: uerum nonnulli secundi contextus alterum intellectum obtinentis: hunc contextum initium ponunt, cui illum qui deinceps litteris proditus est coniungunt.

27

Quum dolores $\omega\gamma\omicron\tau\chi\epsilon'\nu\eta\tau\alpha\iota$, hoc est super ueniunt: atra bilis acrimq; humorum fluxiones fiunt, interiora autem mordicata dolent, uenæ uero uellicatæ ualdeq; siccæ redactæ tenduntur, & inflammatae fluxiones ad se trahunt: quum sanguis corrumpitur spiritusq; in ipso naturales uias pertransire nequeunt refrigerationes ob stationem eueniunt, & tenebrositates, & uocis amissio, & capitis grauitas & conuulsiones, si iam ad cor uel iecur uel uenam peruenerit: hinc morbi comitiales & paraplexiæ eueniunt, si in loca cōtinentia flu-

xiones inciderint & flatibus pertransire nequeuntibus, exsiccentur.

Præsens sermo ex eodem genere est cum prædictis: nonnulli q; hunc illis coniungunt, proinde huius uerbi $\omega\sigma\sigma$ $\chi\epsilon'v\eta\tau\alpha\iota$ scriptura duobus modis inuenitur, si quidem sermonem præsentem cum prædicto coniungentes syllabam $\omega\sigma\sigma$ cum σ elemento scribunt, qui uero non coniungunt, absq; σ : uerum quod dicitur huiusmodi est: dolorum motus, humorum fluxionem mouere consuevit ad partem dolore affectam, quum itaq; corpus malis humoribus potius refertum fuerit, atræ bilis acriumq; ceterorum humorum fluxiones eueniunt, ob quas æger lōge magis dolore cruciatur, interioraq; mordicantur. At uenæ in affecto loco collocatę, ab his humoribus mordicatę infestantur: quod causa aduersa alterius sit, ab huiusmodi enim fluxionibus repletis affectis paribus, primo ipsæ sanguis corrumpitur & uasa replentur quod uniuersos in eo flatuum transitus prohibet. hoc namq; aperte ipsæ declarauit ad hunc modum scribens, spiritusq; in ipso naturales uias pertransire nequeunt, quod parum superius flatuum inclusionem appellauit: quū uero sanguis adest, secumq; flatus, refrigerationes tenebrositates uocis defectus capitis grauitates, atque conuulsiones eueniunt, quę paraplexię & mitialesq; morbi insequuntur, quum in cōtinentia repletas uenas loca fluxiones inciderint, loca, corporis partes dixit, quas ipsę adscripsit, ut iecur & uenam uidelicet dicta uiscera coniungentem & posterius a medicis caua appellata est, quia uenarum quę in animalis corpore sunt, amplissima est, merito ergo sanguis his in locis reperiatur, quia uenæ repletę sunt flatuum

LIBER

pertransire non permittit: sed ut in corpore perempto co-
gelatur, quod etiam ipsa conscriptor declarauit: flatu-
busque pertransire nequeuntibus exsiccantur, magis autem
proprie a flatibus dixisset: nam tum refrigerata tum ex-
siccata congelantur: nunc uero sanguis prauusque humores
ad ipsum confluentes ob exsiccationem haud quaquam co-
gelantur, nam quum ipsi egrediuntur, in putrefactum unum
et naturalem uniuersum sanguinem reddunt, quum ue-
ro permanent, innatum calorem extinguunt: ueluti in
extincto corpore congelata sit: ergo ad hunc modum la-
borantibus incisa uena frigidus crassus uixque uenas exi-
ens sanguis uidetur, ob huiusmodi refrigerationem: quin-
etiam per uniuersum corpus conuulsiones interdum sunt,
et ad bonum sane, interdumque conferunt: uniuersum enim
corpus quatientes, omnes partes calefaciunt, quocirca ali-
qua multitudinis portio per halitum digeritur, aliqua
ad partes quasdam ignobiliores pellitur, in quibus quum
ad eo figitur ut cum difficultate remoueri possit, paraple-
xiam efficit: nam resolutiones ex morbo attonito uel co-
mitiali ad ignobiliores partes irruentes Hippocratem
ad hunc modum appellare demonstratum est, interdumque
morbos attonitos absque conuulsione factos, quibusdam ad
partis resolutionem affectus terminatus est, quam para-
plexiam uocant: cetera contextus manifesta sunt.

28

Sed his prius adhibitis fomentis uenam secare
oportet, in initio confestim dum uniuersi fla-
tus, fluxionesque infestantes sublimes sunt, faci-
lius enim auxiliari his potest.

Quia ad hunc modum se habentibus sanguis congelatus
est et

est & cum difficultate fluere potest. his fomenta adhibere oportet: sed quoniam in fomentando frictio quædam fit quod nos litteris prodidimus, agere melius est, & internam cubiti uenam confestim semper incidendam esse non enim perpetuo adeo congelatus sanguis reperitur, ut fluere haudquaquã possit: uniuer sas autem corporis partes a non paucis hominibus hoc tempore fricari oportet, & si moderate fluxerit, rursus fricando, iterum auferendum: si uero non, fricandum fomentandumq; donec fluat: ubi uero ad membrorum resolutionem terminata est passio, breui tempore fricare fomentareq; licet, rursus fricare & fomentare donec celerime hæc desierint, dum spiritus sublimes adhuc sunt: & curationi haud ualde resistunt.

29

Et reficiendo, iudiciaq; spectando, nisi alleuietur sursum pharmacia purgandum: inferiorem autem uentrem nisi subierit, clystere immittite, Asininum lac coctum exhibe, nec minus duodecim cotyllis propinetur, q; si uirtus tolerare potest, plus sexdecim.

Post uenæ sectionis euacuationem refici roborariq; hominem iubet ut, si nihil alleuiatus uidebitur: ad partium superiorum purgationem perducatur, hoc est per uomitum: pharmacum autem quod purgandi uim obtinet nominatim dicere prætermisit, neque eius electionem facere uisus est, sed nemo ambigit q; ad morbi magnitudinem facultatisq; robur respiciendo, uel albũ ueratrum uel aliorum quippiam quæ uomitum ciunt, dabimus, uerum de uentre inferiori dicta patent, Cæterum lactis copia ad-

O

LIBER

mirationi haudquaquā sit, quandoquidem antiqui & omnibus ita consuetum erat, q̄ autem ob humiditatem Asinum lac exhibent in superioribus dictum est, qui netiā quia e potū non coagulatur perinde ac Crassa, At cum eo mellis, salisue quippiam miscere conuenit.

30

Synācos hoc est Angina uero fit, quum hyberno uel uerno tempore multa glutinosaq̄ fluxio e capite ad iugulares uenas fluxerit, flatumq̄ plurimum ob amplitudinem ad se trahunt quando autem, quum frigida glutinosaq̄ sit, spiritus sanguinisq̄ trāitus obstruit, quicquid sanguinis proximum est congelat & immotum constansq̄ efficit, si quidem natura frigida obstructiuāq̄ est, quocirca suffocantur lingua liuente, & rotunda, & reflexa, ob uenas quæ sub ea sunt: incisa enim uua, nonnulli uero Columelam aiunt, utrinque uena crassa apparet, quando igitur quum ipsæ repletæ sint ad linguam firmantur, quæ ob siccitatem rara spongiosaq̄ est, ui autem a uenis humorem suscipiēs ex lata rotunda fit, ex bene colorata liuida, ex molli dura, ex facile flexibili inflexibilis: quo circa celeriter suffocatur, nisi quispiam cito opituletur, in brachiis uenam secādo, uenasq̄ sub lingua incidendo, & eligmata medicamenta offerendo, & calidis gargarizando, & caput abradendo: ceruici præterea capitiq̄ ceratum imponendum, & lanis inuoluendum, & spōgiis mollibus ex

aqua calida expressis fouendum: aquā ad hæc
mulsamq; haud frigida in potu exhibendum
cremorem uero quum ex iudicio iam in tuto
fuerit æger, offerendum.

Sive synācon dicere uolueris sive cynācon, uel eorum al-
terum synāchē alterum cynāchē, siue synāchē ambo uo-
cabis duas anginæ rationes esse haud ignorandum, ad cu-
rationem namq; nominibus non indigemus, hanc enim
longe melius edocere consuevit, quā qui circa nomina
mentiuntur: uerum huiusmodi doctrinæ speciem breuī
oratione tibi subscribam, Hinc sumpto initio fluxionum
e capite euenientium, nonnullę consistentia tenues ali-
quæ ex crassis uiscosisq; humoribus sunt: sanè quæcunq;
tenues sunt, latas uenas transeundo in angustioribus deti-
nentur, huiusmodi sunt uenæ gutturis, in crassis uero op-
positum euenit: nam ad uniuersas, admodum angustas ue-
nas haud quaquā perueniunt, sed prius in latioribus de-
tinentur: quum ergo huiusmodi humores in uenis fauciu
incuneantur, pars in tumorem eleuatur, quemadmodum
guttur a ceteris gutturis siquidem uenæ uenis fauciu lon-
ge admodum angustiores sunt, ceterum uniuersum cor-
pus mundum & non repletum, duorum gratia esse oportet,
tum reuulsioni quę ab euacuatione fit, tum quia euac-
uatione facta, quum quod influit ab affecto loco repel-
lemus, id cum facilitate suscipiet, siue calefaciendo per ha-
litum digerere uoluerimus, ad calefactū locum nihil in-
fluet: uniuersum itaq; corpus uenæ sectione purgatione
& clysteribus euacuare oportet, ipsa uero affecta loca
medicamentis astringendi ulm obtinentibus: quę tum hu-
mores fluentes, tum firmatorum quicunq; non ualde oba-

LIBER

Structi uiscoli crassiq; sunt: repellunt: quinetiam calidis
 acribusq; medicamentis humores in affecto loco conten-
 tos per halitum digerentibus, absque autem pharmacis
 uenas sub lingua incidendo, faucium inflammationem
 euacuant. Quoniam autem humorum nonnulli crassi ui-
 scosiq; sunt, in huiusmodi longe acrioribus medicamen-
 tis opus est, quę uidelicet uiscola crassaq; incidere, in te-
 nuas partes diuidere necnon frangere possint: Ad exte-
 riorem præterea superficiem humores reuellere oportet,
 ceruici pharmaca imponendo attrahendi uim habentia,
 ea enim quę sub ceruicis cute sunt, quàm in profundopa-
 ti melius est, quia spiritus inspirationibus fauci gutturiq;
 incidit, in expirationibus uero per has partes extra fer-
 tur, sæpenuero tamen fluxiones ad prædictas partes
 accedentes ad alias nonnullas partes, natura has exprimē-
 te, transmutantur, interdumq; ab initio confestim ita
 deferuntur ut alię rursum differentię, tum faucium, tum
 gutturis fluxionis fiant: uerum quę ad cutim procedunt,
 his quę ad profundas partes transmittuntur, facilius cu-
 ram admittere, manifestum est, ambabus uero partibus
 tum ceruicis tum capitis a quo fluxiones impetum faciūt,
 auxilium commune tibi sit: Enimuero hic sermo, & angī-
 narum species & causas & affecta loca, & curandi ra-
 tiones, edocuit: neq; synāchim cynāchimue, quēadmodū
 neq; synāchon neq; cynācon appellare opus fuit, libri er-
 go conscriptor, nullam de nominibus curam habendo,
 uniuersos affectus qui in faucibus guttureq; fiunt, & re-
 spirationem arctant, synāchos appellans, duas ipsorum
 species esse ait, altera a glutinoso frigidoq; fluxu proue-
 niēs, quem pituitosum uocari licet, altera a calido acriq;

quem si amare bilis humorē uel biliosum simpliciter nominaberis, haud errabis, fluxionem autem prius dictam ad latiores uenas descendere ait, alteram biliosam ad angustiores prouenire ostendens: cætera manifesta sunt: ceterum his quæ dixi mētem adhibere oportet, & si primo non intelliges; bis & ter repetendo intelliges: ego autem ad secundam angine speciem pertransibo.

3 I

Quum in æstiuo, uel autumnali tempore, calida nitroſaꝝ fluxio a capite fluxerit, quæ ab anni tempore calida acrisꝝ fit, quandoquidē huiusmodi est, mordet, ulcerat, flatu replet, rectam spirandi difficultatem, & multam siccitatem inducit: necnon ea quæ conspici possunt gracilia uidentur.

Quo pacto & quam ob causam quia a calidis acrisꝝ: nam priorem fluxionem pituitosam hyeme & uere descendere dixit: At hæc secunda in autumnali uel æstiuo hora: in cæteris uero temporibus quod proportionē respondet perinde ac in superioribus dictum est, cæterum in hac Anginæ speciei rectam spirandi difficultatem euenire ait: quæ recta spirandi difficultas, magnæ loci angustię in ditium est: partem aliquam respirationi deseruiētem perturbantis quæadmodum prius demonstrauimus: ꝑ si os maxime aperire his iusseris linguamꝝ: copresseris ut faucium partes uideantur nullum præter naturam tumorem qualem in superioribus commemoratis inuenies, quod ipse conscriptor demonstrauit quum dixit, necnon ea quæ conspici possunt gracilia uidentur, quod enim in faucium meatu inflammatum est, uideri non po-

LIBER

est: At quantum os aperientibus conspici potest id uniuersum absque inflammatione est, partesq; graciles sunt gracile enim per oppositum ad præter naturam tumore interdum dicitur, nonnulli uero uocis gracilis significatum quo pacto hoc in loco dictum est, haud intelligentes, contextum ridicule interpretantur: quinetiam aliqui ipsum suo modo componunt: ut ad hunc modum scribentes necnon ea quæ conspici possunt, absque colore apparent, hoc tamen modo dispositis fluxionibus quippiam etiam musculis qui propè guttur sunt et à tergo ordinantur interdum distribuitur, ubi etiam stomachus collocatus est, qui sæpenumero unà quoq; tenditur, quocirca deinceps in proposito contextu hoc quoque scriptum est.

32

Posteriores etiam ceruicis tendines una tenduntur, ac ueluti a rigore tendi uidentur.

Quod uero deinceps dictum est, guttur pati longe magis ostendit, in hac enim animalis parte uocis generationem perfici demonstratum est, quocirca ait.

33

Voxq; intercipitur, & spiritus paruus est.

Vox quidem omnibus intercipitur hoc est deperditur, quum ut dictum est guttur patiatur, respiratio autem ob meatus angustiam parua fit: At inde anhelitus difficultate commentarijs, tempore longiorē, spatisq; crebriorem esse dictum est, quod ipsæ conscriptor ad hunc modum interpretatus est.

34

Ac spiritus reuulsio crebra, uiolentaq; est.

Et secundam expirationem, post inspirationem, et secundam

dam inspirationem post expirationem spiritum dixit, utroque enim modo, spiritus creber fit: quies namque inspirationem sequens ad hunc modum affectis brevis est: nec non quæ post expirationem ante inspirationem existit: sed horum demonstrationes in voluminibus quæ de anhelitus difficultate posteris reliquimus scriptas habes.

35

Ita affectis arteria ulceratur, pulmoque ardet, quum externum flatum attrahere nequeant, quibus nisi ad externas iuguli partes, affectus sponte efferatur, grauior difficiliorque uittatus est, ob anni tempus, & quoniã ex calidis acribusque humoribus constat.

Quinetiam ita affectis arteriam ulcerari dictum est, ob humoris uidelicet atredinem, pulmonem uero priuatum ardere dixit, uero dogmati sermonem coniungens, nam inde respirationis utilitate commentario quum animal respirationem amittit substantiæ defectu haudquaquam perire demonstratum est, sed quia innati caloris refrigerationem, euentationemque deperdit: merito ergo immoderantiam consequutus, pulmonem incendit hanc igitur anginae speciem tum grauiorem tum uittatu difficilior, quam priorem esse ait, & ob prædicta, & quia æstiuæ autumnalesque hora est, & quia ab acribus prouenit humoribus, ea ergo scriptura quæ cum & coniunctione quam ea quæ absque & scribitur melior est, significat: autem in prædictis coniunctio & secundam anginae speciem ob anni tempus in quo, & ob humorem à quo fit difficilior esse simpliciter itaque scribendum non est, quod grauior difficiliorque uittatus est ob anni tempus, quod si etiam

LIBER

absque coniunctione & quispiam scripturam seruare uoluerit, ad hunc quoque modum ipsam subintelligere necesse erit, ac si in contextu dicta fuisset, haud pauca enim alia ab antiquis diminute scripta inueniuntur.

36

Si quispiam febre corripitur, antiquo stercore subeunte, uel nuper ingesto cibo, siue cum lateris dolore siue non, eum quiescere oportet, donec cibaria primo ad inferiorem uentrem descenderint.

Ob tales etiam contextus quæ uolumini de acutorum uictu addita sunt, ab Hippocrate scripta non esse indicatur quum enim in legitima uoluminis parte de laterali dolore affectis perfectissime egerit, hoc rursus in loco pauca addere haudquaquam oportebat.

37

In potu uero oxymelite utendum: At quum ad lumbos grauitas peruenit, deorsum clystere immitte, uel pharmacia purgato, facta autem purgatione, primo sorbitione, mulsaq; in potu nutriendum: postea cibariis piscibusq; coctis, & uino aquoso in nocte exiguo, sed in die mulla aquosa: uerum quum flatus fetidi fuerint uel supposito, uel clystere utere, sin minus abstinere oportet oxymel propinando, donec ad inferiorem uentrem descenderint, deinceps clysterie ad hunc modum subducendum.

Indeterminate dictum est, quam uis in legitima uoluminis parte determinatum sit hoc in loco scriptum et deinceps usque ad eam partem in qua Hippocrates pisces memi-

nit, nam in uolumine adhuc de ægris sermonem habebat,
nō de his qui ex morbo cōualeſcūt: cetera manifesta sunt.

38

Quod si lubricam aluum habenti affectus ardens superuenerit, si pharmatiam exhibere ac cōmodatum esse tibi uidetur: eam in tribus primis diebus haud offerēdū sed uel ī quarto. Hoc in loco rursus ardentem affectum haud oportune cōmemorasse manifestum est, si quidem in initio tum differentias tum curationes prędixit: enim uero uerba hæc ex „ mente illius aphorismi sunt, cōnecta medicari mouere q; „ non cruda neque in principijs modo non turgeant, pluri „ ma uero non turgent: nonnulli alio pacto scribunt in affectuum ardentium initio pharmatia utendum esse existimantes, ut contextus huiusmodi sit, intra tres dies pharmatiam exhibendum, conueniens itaq; erat sermonē proferre, non ueluti uniuersi in tribus primis diebus pharmatia indigeant, sed quemadmodum aphorismus iste in acutis affectibus raro & in principijs pharmatijs uēdum: atque cum aphorismis quando in initio pharmatia uti licet, & quando morbi cōuersionem expectandum determinare, considerare q; opus est, q̄ si quispiam simpliciter uel in initio, uel cōnecta materia non determinando dixerit, in utroq; decipietur.

39

Quum uero pharmatiam exhibueris sorbitio nibus utere, februm accessiones obseruando. ut neq; quū ad sunt, neque quū uenturæ sunt eas exhibeas, sed quum terminantur, uel cōquieuerunt, necnon q̄ longissime ab initio, pe

LIBER

dibus autem frigore affectis, neque potum, neque sorbitionem, neque aliud quippiam huiusmodi exhibe, sed hoc seruasse maximū esse putato, donec uehementer concalescenti fuerint, postea ad hunc modum quod utile est, porrige: pedum namque refrigeratio febris exacerbande, magna ex parte inditium est, quod si hoc in tempore cibum ingesseris, prorsus maxime errabis, nam morbum haud parum augeris, quum uero febris desinit, oppositum, pedes reliquo corpore calidiores redduntur, accensa enim ex pectore ad caput flammam mittendo pedum refrigerationem adauget, at quum uniuersus calor ad superiores partes conferre recurrat, & ad caput euaporet, non immerito pedes infrigidantur, quum natura absque carne, neruosi que sint, quinetiam quia a calidissimis locis admodum distant, frigidi euadunt, calore ad pectus coaceruato, rursusque quod proportionem respondet, soluta, uictaque febre ad pedes descendit hoc itaque tempore caput, pectusque refrigerata sunt horum gratia cibus offerendus est, quia quando pedes frigidi sunt uentriculum calidum multoque fastidio repletum, praecordia intesta, corporis iactationem ob interiore turbationem, mentis suspensionem, atque dolores esse necesse est, praeterea uellicatur & uomere uult, & si praua euomuerit, dolore cruciatur, calore uero ad pedes descendente, lotioque exeunte, & si non sudet omnia

leuatur, hoc ergo tempore sorbitionem exhibendum, At tunc perniciosum est.

De particulari cibi occasione quāquā in legitima uoluntatis parte paucis dictū est nihilominus hoc quoque in loco piose manifesteque magis de hoc sermo habetur, ut hic sermo illius expositio sit, seruata Hippocratis sententia quātum in ceteris, tum in dictis de febris ex pectore accensione, hoc est ex corde, ad caput flammam remittere.

40

Cæterum quibus aluus in febribus prorsus humida est, his pedes diuersis modis calefaciēdo & cerota circūponendo & fasciis inuoluendo ne reliquo corpore frigidiores sint, caueto, quum uero calidi sunt, nullum fomentū adhibe, sed ne refrigerentur obserua, aquæ autē frigidæ, uel mulsæ potu per exiguo utendum.

Prorsus, cum toto tēpore idem significat. cæterum quā non pauci sint affectus, in quibus per uniuersum morbi decursum aluum humidam esse contingat, unamque curationem habere nequeant, ut sæpenumero ostensum est, ex contextu non modo nihil boni edoceri potest, uerum etiam lædi eum qui scriptum curationis modum in plerisque affectibus conuenire crediderit: ut enim cætera prætermittā quum aluus humida esse possit, tum ob uentriculi inflammationem, tum ob febrem colliquantem frigidæ aquæ portio phlegmoni aduersissima est, At colliquantibus febribus si eo quod didicisti tempore assumatur: maxime cōfert.

45

Quibus autem aluus in febribus humida nec non mēs perturbata est, plerique horum uillos

LIBER

decerpunt & nares fodiūt, & parum ad interrogata respondent. At isti sponte nihil recte agunt, hæc ut mea fert sententia, ad atram bilem attinent, si uero his huiusmodi se habentibus aluus humida fuerit & colliquet, frigidas crassasq; sorbitiones exhibēdum mihi esse uidetur, atq; potiones reprimētes, & meratiores uel etiam magis astringentes.

Cætera freneticorum symptomata sunt, aluus autem humida cum frenetide quoq; interdum euenit, non tamen huic proprium est, quo circa aluum humidam ex determinationibus curare conuenit. At frenesis alia propria curatione prosequenda est: Cæterum curatio: quam istæ litteris mandauit, frenetidem haud quā respicit, sed quendam affectum potius uelle curare mihi uidetur, ex uentris affectu ortum, caput autem ad consensum perducēs ut in uentris passione delirare, huiusmodi uero ad atram bilem pertinere haud recte dixit, talia enim a flaua bile uentre detento, potius eueniunt.

42

At qui in febrī initio uertigine, capitisq; pulsibus uexantur, & urina tenuis est, his apud iudicationem febrem exacerbari expectandum est, neq; si delirauerint admirari oportet.

Quum caput circūferri & ger imaginatur uertigo nuncupatur affectus quum uero unā tenebrosus uisus apparet, tenebrosa uertigo appellatur, sitq; ob flatuosi spiritus inordinatum motum, qui uel in capite localem generationem obtinet, uel e partibus infernis sursum fertur, uniuersę autem huiusmodi flatuū generationes conturbationem in-

Q V A R T V S I I I

dicant, ob quas iudicia quoque cum symptomatibus tum multuosis proueniunt, huiusmodi enim affectus tum eorum quæ absque discrimine sunt, tum perniciosorum, in medio quodammodo esse, scire oportet, innata namque caliditas humores: qui in corpore sunt, dissoluere effundereque conatur, sed eos exquisitè attenuare, et per id quod sensui occultum est, excernere nequit, quum autem imbecillis prorsus redacta est solutioni, neque initiū imponit, et secundum hoc flatuosus spiritus innata caliditate non extreme debilitata generatur, imbecillitas ergo absque discrimine maxime est, natura siquidem morbum superat. At extrema imbecillitas perniciosa, haud parum namque superatur, quum uero non superatur dicta symptomata eueniunt, atque cum morbo iudicia terminantur. Nonnulla ad secundam ualitudinem, aliqua ad perniciem, At uero pulsus in capite facti, hoc est arteriarum sensati motus, multæ caliditatis, symptomata sunt, ob quos etiam deliria non raro eueniunt: quum igitur dicta in uniuersali, ad hunc modum se habent, quando quispiam egrotare incipit, aliorum tenuitate morbum inchoatum esse indicatur: uertigines autem cum pulsibus caput flatuoso spiritu repletum esse significant: uerum enim uero haud ignorare oportet, naturam, ut prauos humores in corpore contentos a bonis seiungat, et quocunque modo excernat, uel ad partem ignobilem transmutat, non quiescere, sed ad hoc agendum conari, dictus itaque sermo ad dictorum præcognitionem maxime utilis est, interdum enim a morbi initio moderate fiunt, At huiusmodi symptomata in capite sunt, uel ob exustionem, uel ob humorum in uentriculi corpore contentorum, euaporationem:

LIBER

ipso itaq; capite solo aliter quomodocunque caliditatem consequuto, tali capitis affectui lauacrum prodest, pro sorbitione autem ptisane cremor esse satis est, quum uero ob humorum malitiam, calidus flatuosus spiritus ad caput fertur, his lotio non confert uniuersa autem hæc tute agere conuenit, At affectuum determinatio una sola est, ex lotiorum concoctione, inconcoctioneq; quorum conscriptor recte meminit quum ad hunc modum scribit, et urina tenuis est, quod cruditalis inditium esse sæpius dictum est: quocirca nullus, qui medendi artem proficitur, in huiusmodi morbis lotiorum consideratione negligit.

43

Quibus uero ab initio urina nebulosa, uel etiã crassa est, eos purgare cõuenit, si cætera quoq; cõferent. At quibus in principio lotium tenue est, talibus pharmatiam haud quaquã exhibendum, sed si uideatur, clystere imittendum, hos ad hunc modum curare confert.

Sive hæc cum his coniungit quæ in proposito cõtextu sunt, siue etiam nõ: ut le quod ex his quispiam cõmune habere potest, cauendas uidelicet esse corporum purgationes prorsus quum cruditas in humoribus est declarauit dicens lotium tenue, ueluti crassa concoctionem haberent: quod consipientiam significat, At nebulosa, nebulas habentia indicant: nigras enim addidisset, si quidem eas nos intelligere uoluisset, haud pauca namq; communia nomina absque determinationibus dicere consueuerunt, quando optimum ex rerum significatis declarare uoluerunt, non secus ergo quum ad salutem iudicia terminata sunt, indicatum esse simpliciter aiunt, quando au

rem iudicatus uitam cum morte commutauit, non simpli-
 citer sed uniuersum hoc aiūt, iudicatus, interiit, quinetiā
 quum bilem externi quispiā simpliciter dixerit, igneam
 colore, non nigram intelligemus, eodem quoque pacto
 hoc in loco exponendum lotia nebulosa albas nebulas
 obinentia quę concoctionis inditia sunt: quoniam igitur
 concocta medicatur, proinde et nunc huius uolumi-
 nis conscriptor ad hunc modum scripsit: hos hoc pacto
 curare confert, uerū de uenę sectione nihil dicendo par-
 ticularia uniuersa deinceps percurrit, non quia ad hunc
 modum se habentes: nunquā uenę sectione indigeant,
 sed quoniam hoc in loco cætera tantum edocere intendit,
 nam de uenę sectione satis in superioribus dictum est,
 ad hunc modum curare oportet.

44

Corpus quieti permittendum, ungēdum, equa-
 liter cooperiendū, aquosa mulsa in potu uten-
 dum, atque in sero sorbitione prisanę cremo-
 ris: ab initio uero clystere aluū subducēdum,
 at pharmaca his haud quaquā exhibendum,
 si enim quippiam in uētre mouebis urina nō
 cōcoquetur, sed absq; sudore, iudicioq; febris
 multo tempore erit.

Percurrit quoque hunc sermonem intentionem obtinentē:
 quietem cum moderata calefactione, prisanę uero cremo-
 rem ab initio exhibet quia usque ad uigorē iudiciumq;
 cum mulsa perdurare nequeunt, morbus enim inconco-
 ctus est, ac concoctiones propē non ad sunt, mulsam autem
 aquosam perhibet, quoniam aquam eius ratione nullum
 bonum oblinere demonstratum est, prisanam uero potius

LIBER

quàm mulsam uesperì offerri consulit : enimuero quum
superius in legitima uoluminis parte ptisanam insequi
mulsam oportere didicerimus hoc quoq; in loco ad hunc
modū dicere melius, mulsam ^{est} prius deinceps ptisanæ
cremorem esse offerendum, quia autem pro deinceps in
sero dixit, magis particularem non uniuersaliorem do-
ctrinam fecit, sed cur summam cruditatem obinentia
non medicandum iussit, causam ipsæ dixit epilogisticam
magisquā analogisticam, quā dicere eum licet qui absq;
rationali indicatione sola experientia, quod sit, cogno-
scit, cæterum ad dogmaticum docere pertinet, quam ob
causam quum ad hunc modum se habentes medicamur lo-
tium non concoquitur, & febris absque sudore, iudicioq;
permanet, sanè de huiusmodi uniuersis in alijs perfectius
considerauimus. At hoc in loco caput, ad præsentia uile
dicemus. tu uero mihi mentem adhibe. Quum quatuor
sint facultates p inde ac didicisti : atq; inter has alteratrix
haud minimam uim obtineat, ob quam natura corpori-
bus ab ea gubernatis cibum assimilat, concoctio nuncupa-
tur qualitatis mutatio, substantiæ quæ nutrire debet, quæ
admodum igitur natura absorpto in uentriculo cibo indi-
get, quiete quidem a cæteris motibus, ut soli concoquendi
operationi uacet, exteriori autem quodam auxilio quum
interdum imbecillis reducta est, ad eundem modum in
humorum concoctione, quæ in uenis fit, quiete quidē eget
ante secundam calefactionem, ex calefactione infrigida-
tioneq; uel exitatione & humectatione, alio & alio ui-
delicet tempore eorum singulo peracto: proinde qui hæc
scripsit, hominem quieti permittendo curare iussit, tum
in unctum, tum uestibus æqualiter circūuolutum: unctio-
num

num enim humiditatem febris facultati aduersam esse putauit, & ad hæc neq; calefacere uehementer, neq; refrigerare, sed lenire, quibus ea, quæ concoquuntur, maxime indigent, q̄ si humorum concoctioni hæc conferunt, purgationes aduersantur, admodum enim corpus commouentes frangunt, uniuersa namq; purgantia pharmaca huiusmodi sunt, hæc quidem causa est, ob quam purgationes concoctioni aduersantur, sed ad sermonem hunc sequentem iam accedamus.

45

Sorbtionem uero, quum prope iudicium fuerit, ne exhibe si perturbetur, sed quum decrescit, & in melius procedit, quinetiam omnium febrium iudicia obseruandum, eoq; tempore sorbtiones auferendum.

Hoc quoque in loco uoluminis conscriptor, Hippocratis sententiam obseruat: mulsam ptisanæq; cremorem in initio exhibendo, propè autē iudiciū cremorem auferendo.

46

Hæ autem febres in longum protrahi consueuere, abscessusq; habere, siquidem aurium ceruicisq; inferiora frigida fuerint, q̄ si frigida non fuerint alias mutationes habebunt, sanguis enim enaribus fluet, talibusq; uentres conturbabuntur.

Ob humorum cruditatem tenuem urinam habentibus non immerito febres in longum protrahuntur; quum ante concoctionem solui nequeant, huiusmodi autem abscessibus iudicari, iam sæpius dictum est, eorum uero solutiones rariis excretionibus fiunt, sed utrum in supernis corpo-

ris partibus, uel deorsum abscessus orietur, hoc in loco dista, cum his, quæ in præcognitionum uolumine litteris produntur, conueniunt.

47

Qui febres molestas habent, & præcordia tendunt, & iacentes eundem locum non sustinent, & extrema omnia infrigidantur, plurima diligentia custodiaque indigent, eosque ad hunc modum educare oportet: nihil aliud quam oxymel aquosum offerendum, & a sorbitionibus abstinentum donec morbus terminetur, lotiumque concoctum sit.

Molestas febres nuncupat eas, in quibus ægri molestantur & iniucunde se habent, tolerandi uero difficultas stabilem, ardentemque febrem, nonnunquam insequitur, sæpe numero etiam stomaci malitiam, quum autem hoc in loco ad hunc modum loquor, uentriculi os intellige: ab ipsis ergo febribus initium constituit, eas molestas dicendo præcordiaque tendentes. At deinceps ad febrientes transit, nam iacentes eundem locum non sustinere de febre affectis dictum est, ueluti quoque extrema refrigerari: iacentes ergo eundem locum non ferre molestarum febrium, & quæ cum difficultate tolerari possunt, inditium est: extrema autem refrigerari, magnæ uiscerum inflammationis à crassis humoribus perinde ac superius demonstraui quum de secunda affectus ardentis specie sermo habebatur, & si uehemens refrigeratio fuerit, facultatem admodum imbecillè esse certum inditium tibi erit, haud immerito itaque dixit ad hunc modum laborantes plurima custodiæ diligentiaque indigere, merito etiam oxymel his exhibere.

bet, quum à crassis viscosisq; humoribus conturbentur, sermone autem aquosum addidit, tanquam opposita intentione exhibitum illi: quod his exhibetur: quibus huiusmodi humores in pulmone continentur, nam in illis longe acidius esse conuenit, quia in distributione ad affectam partem oblationis prolixitatem facultatem exolui necessarium est. At quibus huiusmodi humores in præcordiis continentur, his tale confestim accedit, quale epotum est, ceterum hoc pacto se habentibus sorbitionem haudquaquam exhibendam, antequam morbus concoquatur, indeterminate dictum est, quod si quod Hippocrates edocuit, nos seruare uolumus, sermoni addendum, si æger sufficere potest: quod fortasse ut manifestum prætermisit.

48

In obscuris autem domibus, stratisq; perquam molli-
bus cubandum longo tempore eundem situm
seruando, & nequaquam se iactandum, nam hoc
ipsum maxime iuuat.

In obscuris domibus decubitus non ueluti auxilium, concoquendi uim habens, hoc in loco consuluit, sed ueluti corrigendi facultatem obtineat tolerandi difficultatem: ob molestiam factam, cuius gratia mollia quousque strata commemorauit, tentare autem seipsum non proijcere sed quiescere laboranti utroque modo utile est, tum quia ad totius morbi concoctionem utilitatem præstat, tum quia facultatem conseruat.

49

Præcordiis deinde lini semen apponendum, cauendo dum apponitur ne æger, horreat, summe autem tepidum sit aqua oleoque decoctum.

LIBER

Lini semen moliendi facultatem obtinet, nec manifeste calefacit quibus omnis phlegmō maxime indiget, quin etiam ipsum tale huiusmodi tactu præparat, quale facultate est summe tepidum offerendum consulens, aquæ præterea olei q̄; mixtio tepentem caliditatem efficit, atq̄ moderate moliendi mitigandi q̄; uim habet, qualia tum concoquentia, tum per halitum digerentia, maxime esse oportere demonstratum est.

§ 0

Cæterum quid nam futurum sit, ex urinis certo inditio consequi oportet, nā si crassior magisq̄ ignea colore fuerit, melior erit, q̄ si tenuior, nigriorq̄ prauior.

Vnuerſum quod futurum est, ex urinis non edocet, sed salutem, uel mortem, crassiores enim, & colorem magis similem igni præferentes salutem indicant, crassiores autem manifeste dixit tenuibus conferendo non naturalibus quemadmodum etiam parum superius intelligendum consului, nam si recte interpretari uolueris, naturales urinas, neq̄ crassas neq̄ tenues dices: tenues tamen, nigraeq̄; pessime sunt: quæ enim tenues tantum sunt incoctum esse morbum indicant: exquisitæ namq̄ tenue aquosum est, quocirca etiam album: sed urinarum præcognitiones, in commentarijs, inde præcognitionibus uolumen editis dictæ sunt.

§ I

Quod si mutationes habuerint, & tēpus significant, & morbum modo ad melius modo ad peius inæqualitatem mutare necesse est.

Ennuero si hoc etiam in ægris obseruaueris, ueritatē obti-

Here inuenies, ex urinarum uarietate tum in longius tem-
pus, tum in mutationes in medio factas hominem decide-
re: plures namq; affectus significant, eadem curatione
haud indigentes: neque præfinitum solutionis tempus
æquale habentes.

§ 2

Inconstantes uero febres, donec stent, permitte,
quum autem steterint, uictu & curatione con-
uenienti occurrendū, naturā contēplando.

Inconstantes febres dixit, in quibus nihil cōstans est, quod
firmum significat, sunt autem firmæ: in circuitibus, urinaq;
apparentia, & ad hæc inexquisitis febrium formis: circui-
tus igitur neq; in primis diebus initium ostendunt, inter-
dum autem alijs superueniunt, atque sæpenumero ter &
quater tum in die, tum in nocte lotium emitti contingit,
eap; lotia ad inuicem diuersa apparent, huiusmodi ergo
febris formam inconstantem esse ait: quod idem cū hoc
significat unam formam exquisitam haud quaquā seruare,
quas febrium exquisitas formas, tum in commentarijs de
febrium differentijs & ditis, tum in secundo de iuditijs uo-
lumine tibi declarauis: in huiusmodi itaq; febribus ab ini-
tio uictu haud quaquā utendum consulit, sed permitten-
dum donec quales sint, uideamus, & tunc uictus spe-
ciem determinare.

§ 3

Egrorum autem uisiones plures sunt.

Visiones dixit quasi differentias, uel modos uel formas:
ægrorū uero pro morbis ægris euenientibus sæpius enim
demonstratum est, uniuersos antiquos consuescere, ab af-
fectibus ad ipsos qui affecti sunt appellationes transferre.

LIBER

re, & ab ipsis affectis ad affectus, ac si nulla differentia esset dicere febrium differentias, uel febrientium, haud secus etiam morbo laterali, uel angina affectorū: uel morbi lateralis uel anginae egrorū ergo uisiones dixit: quia ipsos oculis conspiciendo, differentias inuenimus.

§ 4

Quocirca aduertet medicus ne ullæ occasiones ipsum lateant.

Manifestas causas occasiones appellare didicimus, quin etiam hoc in loco de his appellatione manifeste intulit, prosequitur ergo.

§ 5

Neque ad ratiocinationem pertinentium, neque quas ad parem uel imparem numerum apparere oportet.

Veluti causarum quasdam manifestas esse omnibus absque artificiali ratiocinatione dignoscantibus, aliquas solis artificiali ratiocinatione cognitionem habentibus, quin etiam ait his attendere oportet, quas ad parem uel imparem apparere oportet.

§ 6

Imparem quidē numerū maxime uereri oportet, quia ii dies ægros diuersis affectionibus oppressos reddunt.

Impares dies admodum posse haud quaquā simpliciter intelligendum, sed in acutis morbis quia effatu dignas mutationes utroque modo agunt, tum ad sanitatem, tum ad mortem, hoc enim significat, quod dixit, diuersis affectionibus oppressos: in acutis quidem tertius, & quintus, & septimus, & nonus, & undecimus & decimus quartus,

ei decimus septimus, in lōgis uero sexagesimus, et octagesimus, sunt autem medii inter ipsos uigesimalis & trigesimalis quartus, & quadragesimus impares autē et hī.

57

Primum ergo diem, quo æger imbecillis reddi cœpit, obseruandum initium: ex quo & quando conspiciendo, hoc enim scitu primum esse putatur, quū uero ipsum interrogaueris, omnia quoq; considera, in primis quo pacto caput se habet, nunquid dolore uacet, nec graetur, deinceps præcordia, lateraq; si dolore molestantur, præcordia quidem si laborant, uel suspensa sint, uel quandam inæqualitatē obtineant, uel satietatem, uel lateris dolor infestet, unaq; cum dolore, uel tussis uel tormina, uel uentris dolor sit, quum uero horum quippiā in præcordiis fuerit, clysteribus præcipue uentrem soluendum: in potu autem mulsam coctam calidam exhibendum, interrogandum præterea si quādo surgit, animo delinquat & an spiritus facile feratur, Egestonem etiā conspiciendum an eas colore nigras egerant uel sinceras, quales in secunda ualitudine deicere consueuerant, & an febris tertio die exacerbetur, quippe in his morbis huiusmodi tertianæ afflictiones accurate cōsiderandæ sunt: adhæc cætera quoque conspiciendum, & si quartus dies horum quippiā tertio simile habet, æger absq; discrimine nō est quod uero ad inditia attinet, nigra excrementa perniciem significāt.

P 1111

LIBER

quæ autem sanis similia sunt, quum in omnibus diebus apparent salutem prænuntiant.

Primum diem in primis obseruandum ait, in quo morbi causam dignoscendam iubet, hoc enim quod dixit ex quo & quando quid nam morbus sit indicat, interrogandum præterea præcipit, primo quo pacto caput se habet, deinceps præcordia, latera; præcordia quidem si quis adest dolor uel suspensa sunt, uel aliquam inæqualitatem obtinent, nam scoliotita, hoc significat: quod inde præcognitionibus uolumine, hisce uerbis scripsit si dextra, sinistra; inæqualiter disposita sunt, uel inquit si satietatem habent, quod ciborum repletionem mihi esse uideatur: interrogandum præterea consulit, cætera, in sequenti contextu litteris prodita, deinde præcordijs affectis clysteribus uentrem soluere iubet, mulsam; coctam calidam bibere. Cæterum quum hæc indeterminate dixerit, deinceps scribit, interrogandum præterea si quando surgit animo deliquit, & si facilem spiritum habet, quod animo deliquenti opponitur, quinetiam excrementa perspicendum consulit, utrum nigra sint, uel sincera, inculpabilia; qualia sanorum sunt, quæadmodum etiam si febris tertio die exacerbatur, his ad hunc modum se habentibus: si quartus tertio simile quippiam in exacerbatione obtinet, hunc periculosum esse ait, nam etiam quartum, quum septimi diei indicatiuus sit, quippiam inouare, graue indiciu est, innouatio autem manifesta est, nam si in primo, tertio; accessio facta fuit, & non in secundo, quintum accessi. nē habere conueniens erat. At quartum nequaquam: quū igitur etiam ipse exacerbationem obtineat alterius cuiusdā mali generatio indicatur, & si æger nigra quoque deinceps

ret, futuram perniciē declarat: multa itaq; ex dictis pre-
termittendo, hoc in memoria serua, nam si primo diei,
tertius proportionem respondentem accessionem habuit, et
quartus nouiter exacerbetur si æger etiam nigra deiece-
rit, pernitiosum inditium est, q̄ si rursus sanis similia
singulis diebus egeret, ægri salutem futuram spera.

§ 8

At quum suppositorio alius non obedit, & spi-
ritus facile fertur, si æger in sede erectus, uel in
cubili quoq; iacēs, animo deliquerit, siue mas
siue femina sit, æger, cui ab initio hæc eueni-
unt, futurum delirium expectato.

Huiusce contextus intellectus confusus est, hoc enim perpe-
ram dictum mihi esse uidetur, quum suppositorium ni-
hil prodest, & æger quiete se habere uidetur, quāuis
etiam surgendo animo deliquerit, delirio corripit, ipsi
siquidem neq; experientia neq; ratio attestatur, quippiā
enim huiusmodi, interdum euenire posset. At præcogni-
tiones raro euenientium, haud quaquā sunt, sed semper
uel magna ex parte.

§ 9

Quinetiam manibus attēdere oportet, nam si
tremebūdæ fuerint, sanguinem e naribus flu-
xurum expectato.

Hic etiam sermo, neq; quod semper, neq; quod magna ex
parte sed quod raro fit, edocet.

60

Ipsas præterea nares aspiciendum, an utrinque
spiritus eodem pacto attrahatur, & si multus
e naribus effertur, conuulsio fieri consuevit,

LIBER

quæ si fiat, propinqua mors est, quod prædixisse perpulchrum est.

Quum nares tremebundæ fuerint, ad hunc enim modum dicendum erat, si spiritus multus per utrasque nares fertur, convulsionem superuenire ait: spasmosum autem affectum in musculis na si summitatem mouentibus ortum, hoc pacto appellare consuevit.

61

Cæterum si in febre hiemali lingua exasperatur, animique deliquium adest, huic quauis febris remitti consueuerit, attamen talem inedia & aquæ & mulsæ potione, & cremoribus seruare oportet: neque febrium remissioni fides adhibenda est, quia periculum imminet, ne talia inditia obtinentes, pereant, quum uero hæc conspexeris recteque contemplatus fueris ad hunc modum prælagire poteris.

Nonnulli hyemalem febrem simpliciter intelligunt in hyeme euenientem aliqui hyemi naturæ propriam, erit autem talis, quæ a pituita provenit, perinde ac æstiuæ a bili, si igitur inquit in huiusmodi febre lingua aspera fiat, & animi defectiones, eam esse periculosam dignoscendum, proindeque febrium remissionibus fides adhibenda non est, quando cum symptomatibus uel inditijs prauis eueniunt, quemadmodum hoc in loco cum animi deliquio, lingueque asperitate, ait ergo uictum ægro haud quaquam negligenter constitue, sed aquam & mulsam, & pitisanæ cremorem exhibe, uerum enim uero hæc, inedia uiti, pugnare uidentur, inedia enim omnisfariam cibi abstinentiam maxime significat, si uero non, eam saltem uictus rationes

in solis potibus consistentem, atq; ita tum mulsam cum poti-
sanæ cremorem dari concessit, uerum ut mea fere sententia
ob hanc causam eos inedia regendos ait quia quum febriū
decrementa maxima cum facilitate toleranda habeant, in
longum protrahuntur adeo ut decepti nonnulli ualidius
alimentum administrauerint, presertimq; ob animi deli-
quium, respectu ergo huiusmodi uictus qui cum mulsæ cre-
moreq; in multis diebus fit, merito inedia dictus est.

62

Verum quum in quintanis febribus formido-
losum quippiam euenit, uel alius repente hu-
mida deiecit, animiq; deliquiū oritur, uel uox
deficit, uel conuulsio, uel singultus fit, his an-
gor euenire solet, & circa partem quæ sub na-
ribus est & frontem & ceruicem ab occipitio
sudores oriri, qui autem ad hunc modum
affecti sunt inflati haud multo post uitam cum
morte commutant.

Talia quædam eorum sunt, quæ a medicis ex obseruatione
empirice literis produntur, hoc est ex his quæ semel uel
bis uiderunt, uniuersali modo sententiam habent, ueluti in
eisdem & eodem pacto sepius conspici possent, hoc autē
quod hoc in loco dicitur, huiusmodi est, hæc enim scri-
psi, quum uidisset quendam a febre quintana correptum
deiectiones nonnullas humidas deicere, animo delinque-
re, & absque uoce fieri, alterum uero conuulsum, atque
deinceps uel ambos, uel alterum, angore corripere, necnon
partes circa faciem ceruicemq; sudare, postea interire di-
xi; quod inditiorum Empiricorum concursum esse putat,
Cæterum eadem tum animi defectiones præcedere, tum

LIBER

a multitudine compressa facultate exenire possunt, uel etiam aliter languente, unumquodque enim dictorum, ex se prauum inditium est, ne dum cum uniuersa congregatur, in repentinis namque uentris fluxibus animo delinquere perniciosum est, quemadmodum etiam absque uoce fieri et ab angore affici, qui etiam circa faciem, caputque tantum sudare bonum haud quaquam est, ueluti ergo hec non pauca praua symptomata sunt eodem modo et alia inde præcognitionibus uolumine scripta, potestque quispiam ea inuicem uniendo quippiam noui dicere uideri, quod si alicubi dictionem quoque obscuram sermoni permiscuerit, perinde ac ænigma, ob id plerisque prudens magis esse uidebitur, ea enim quæ non intelligunt, admirantur, ab homine uero post apparentia, a concursu, qui passionem significat, discernere non ignoranti uariis quidem sed inutilis sermo deprehenditur, concursus enim passionem significans morbi speciem ostendit. At ea symptomata post apparentia, eius tum malitiam, tum mansuetudinem, oportetque adiscere singulorum horum symptomatum facultatem, considerare, et ad inuicem conferre apparentia, et si quidem praua plura bonis, ualidioraque uidentur, hominem in discrimine esse cognoscere, quod si bona malis ualidiora pluraque fuerint, bonam ægri expectationem habere, ipseque Hippocrates hoc te agere consulit, qui inde præcognitionibus uolumine omnium tum symptomatum, tum inditiorum facultatem singillatim edocuit, atque in illius libri fine inquit: eum uero, qui morituros euasurosque nec non quibus morbus pluribus diebus et quibus paucioribus permanere debet, recte prædicturus est, uniuersa, quum didicerit inditia eorum facultates ad inuicem con-

considerando iudicare oportet: perinde ac litteris proditum est: inditiorum facultates considerando, ex his futurum, praecognoscere consulit: ubi igitur bona cum malis permixta, sunt facultatibus quodammodo paria, exercitato viro opus est, qui in operibus ea se penumero conspexerit, ubi uero uel uniuersa mala sunt quemadmodum hoc in loco, uel omnia bona futurum omnibus manifestum est, quum enim etiam ex se malum inditium sit, fluente alio animo deficere, nec secus malum uocem amittere, si ad haec & conuulsio & singultus uel angor hominem comprehenderent, manifestius discrimen ostendetur, quod si aliud quoque ex se prauum inditium superuenerit, ueluti circa ceruicem faciemque sudores, longeque magis hoc in loco ab ipso uoluminis conscriptore dicta nulla bono indicio cum malis permixto, quod talis ex necessitate morietur, ex malorum signorum conuersione manifestum est, at etiam inflari, in huius contextus sine ut enigma additum est, ceu eorum quippiam quae ex necessitate futura fatentur, quodcumque inflari significet, siue flatuum in uentre copia, quae uniuersum uentrem inflat, siue magnam, crebramque, respirationem, quam etiam in his quos concomitatur affectibus non bonum inditium esse didicimus: ueluti & in uentre proueniēte quocirca alia inditia quaerenda non sunt, quum haec ex necessitate praecedant, nondum enim in his ut in nonnullis à fortuna euenientibus futurorum secura aliqua praenotio fit.

63

Quibus autem cura in febris tuberosa fuerit, tractuque temporis non maturantur perdurante febre, faucibusque haud quam tumetibus sus

LIBER

focatio euenit, nec cōcoquantur, sed extingua-
tur, iis sanguis enaribus fluere consueuit, & si
multus fluxerit, morbi solutionem significat,
si uero non, longitudinem, quātoq; minus flu-
xerit, tanto peior, diuturniorq; erit affectus q̄
si cætera facilia redduntur, iis pedum dolores
expectandum, quibus dolore affectis si dolor
permanet, inflāmat, nec soluatur, ad cervi-
cem quoq; dolores paulatim perueniēt, & ad
iugulum & ad humerum, & ad pectus, & ad
articulum, quinetiam tubercula uexabunt,
quibus extinctis si manus ulcerentur, uel tre-
mebundæ fiāt delirium conuulsioq; eueniet,
quinetiā in supcilio bullas rubedinesq; æger
habebit, nec non altera palpebra iusta alteram
germinabit, duroq; phlegmone detinebitur,
& oculus uehementē tumebit, & delirium ad-
modum intendetur, uerum ad delirium spe-
ctantia, nocte potius q̄ die uigebunt, inditia
uero multo magis in impari numero q̄ in pa-
ri oriuntur, cuicunq; autem horum numero-
rum eueniant: pernitiōsa superueniunt.

*Huius uoluminis conscriptor, ut mea fere sententia: quum
uniuersa hæc hoc in loco dicta deinceps ad inuicem ui-
disset, ex particulari obseruatione communem quendam
sermonem immodeste fecit: enim uero melius fuisset ita
hunc fecisse, quemadmodum Hippocrates inde morbis
uagantibus uolumine scribere consueuit, qui ab initio
prius ægri nomē ait, deinceps dies in quibus unūquodq;
euenit, u. l. in hoc in loco in dictis symptomatibus facere*

licet, nā tuberosa crura alicui fieri possūt, nec cōquoqui, supponatur autem & febricitare & suffocatum, quiescant, existimare quispiam possit humorum, qui in cruribus erant, transmutationem ad supernas partes factam esse, quę in horum transitu hominem suffocatum reddidit: si igitur talis, ueluti Hippocrates dixit, saluari debet sanguinem enaribus mittere poterit, qui si multus fuerit, morbum soluet, si uero non, in longum protrahetur, rursus si reliqua recte euenerint, fieri poterit, ut dolores ad pedes descendant, quod etiam fieri supponatur, quę admodum quoq; his in partibus hominem inflā mari, quod uel multum caliditatem in pede significare consuevit, uel uehementem febrem igneamq; et si post hæc symptomata non soluantur, multitudo potius sursum, rursus delata, & in ceruice & iugulo, & humero & pectore dolorem producet, quemadmodum autem uniuersa hæc ei absq; ratione euenerunt, extinguere enim hoc erat: ita manus tremebundas fieri supponatur: conuulsionem deinceps subsequi multitudine ad nervosas partes transmissa, ipsarumq; initium occupāte, hinc enim deliria: quum ergo conscriptor quendam hoc pacto laborātem, conspexisset: bullas in supercilio habentem, phlyſacia enim hoc significat, immodeste enuntiavit, uniuersis hoc pacto se habentibus futurū hoc symptoma: Atq; de his: quę deinceps litteris prodita sunt, eadem ratio habeatur. quod enim uni ita laboranti, siue duobus euenit, id ad omnes extendendo dixit, ipsos etiā rubedines habere, alteramq; palpebram iusta alteram germinare, & inflā mationem aridam fieri, & oculos admodum tumere, quorum cætera manifesta sunt: At palpebram iusta alteram germi-

are, incertum est, an significare uoluerit quandā ex parte ipsarum genitam consertionem, uel carnosum quippiam germen in altera quidem genitum, sed ad alteram extensum, uerum si ex eius inuentione aliquam utilitatem consequi liceret, de hoc abunde magis consideraſsem.

64

Quos si ab initio medicamentis purgare staueris ante quintum diem id facere oportet si alius murmurauerit, si uero non, absq; phar-matia eas dimitte, q; si murmurauerit, excrementaq; biliosa fuerint, scamonea moderate purga, quod uero ad reliquam medelam pertinet, potiones sorbitionesq; perexiguæ offerendæ sunt, ut melius se habeat, nisi quartum decimum diem transierit.

Prædicti concursus curationem scribit, ita enim ipsum appellat, quod perinde ac dixi, mihi non placet, quin etiam curatio hæc, nihil commune obtinet præter ea: quæ iam in superioribus sæpenuero diximus, protulit enim prius esse considerandum, quæ in aluo sunt quibus per murmurationem cognitis, medicamentis purgandum, q; si deorsum repentina biliosa fuerint, scamoneam exhibet, phar-macum: quod biliosa purgandi uim obtinet: quantum uero ad reliquam medelam pertinet, perexiguas sorbitiones offerendum iubet donec quartumdecimum diem æger præterierit, quo sermone ante quartum decimū morbum conuictum esse non posse demonstratur.

65

Quum febrienti in quartodecimo die uox intercipitur, celeris solutio morbiq; permutatio fieri

fieri non consuevit, sed tempus significat: quū igitur ea die apparuerit, in longius morbus protrahetur.

Hic sermo his superfluous est, qui symptomata, quum in diebus decretorijs apparent, maiorem uim obtinere didicerunt, hac enim in parte libri conscriptor, in una particulari re quartidecimi diei, hoc uniuersali usus est, nam quemadmodum in cæteris decretorijs diebus haud secus in hoc, si quippiam prauum symptoma apparuerit, maiorem uim obtinebit, cæterum futuri enuntiationē neq; simpliciter neq; temere sed cum determinatione facere oportet, si enim quippiam bonum inditium maiorem uim obtinens, æger habuerit, longiori tempore laborando seruari poterit, q̄ si nullum huiusmodi aderit: uitam cum morte commutabit, quum morbi concoctioni facultas sufficere nequeat, qui igitur hæc conscripsit, morbum prorsus diuturniorem fore, male pronuntiauit, fieri enim potest, ut etiam celeriter pereat, qui in decimo quarto die uocē amisit, si cū cæteris sequis inditijs symptoma factū fuerit.

67

Quū uero febrientis lingua in quarto die contrabata loquitur: aluusq; biliosa liquida deicit, talis delirare cōsuevit, sed obseruandū id quod accidentia insequitur.

Non solum in hac die uerum etiam in alia hoc euenit, q̄ si in quarta quoq; apparuerit primo, septimam maiori cū periculo esse significat, hoc est quæ in ea fieri debent.

68

In æstiuā autumnaliq; hora acutis in morbis repentina sanguinis destilatio, robur, mul,

Q

LIBER

namque uenarum inflammationem significat, quinetiam quod postero die urinae tenues apparebunt, & si ætas uiget, corpusque in exercitio consuetum, uel bene carnosum æger habuerit, aut melancolicum, aut ex potione manus tremulae fuerint, delirium uel conuulsionem prædicere bene se habuerit.

Hic quoque contextus multorum symptomatum complicationem obtinet, quæ unà in omni homine egro haud quaquã inueniunt, quocirca ad hunc modum litteris prodita, inutilia existunt, quum doctrina uilis ex uniuersalibus fiat: ut Hippocrates facere consuevit, dictum autem est quod uniuersalium nonnulla perpetuo primam habent facultatem et usum, quædam magna ex parte secundam, quod si anceps quippiam uel rarum fuerit, id ad doctrinam inutile est, quæ igitur dixit singulatim consideremus: atque ante omnia quod primo recensuit, in æstiuâ autem autumnaliq; hora acutis in morbis repentina sanguinis destillatio, robur multamque uenarum inflammationem significat, quinetiam quod postero die urinae tenues apparebunt, et si ætas uiget, corpusque in exercitijs consuetum uel bene carnosum æger habuerit, aut melancolicum aut ex potione manus tremulae fuerint delirium uel conuulsionem prædicere recte se habuerit: melius itaque erat dicere robur indicare, uenas curatione indigere, uerum sanguinis enaribus destillationes semper prauum esse Hippocratem dicere nouimus, quia nature, quod si perfluum est, excernere conatur, sed nequit uel ob propriam imbecillitatē, uel sanguinis crassitatem, uel partium densitatem, uel ex eorum nonnulli aut inuicem congregatis, quum autem semper prauum india-

tum fit, magis autem in æstatis tum autumnus intus eius
 facultatem intendi contingit, in his namq[ue] diebus & fla-
 ua bilis abundat, & ambiens nos aer calidus est, quocir-
 ca ob ambo sanguinem bene fluentem esse oportebat, cau-
 se itaq[ue] ob quam fluere prohibetur, magnitudinis indi-
 tum est, quam rebur esse ait, fortasse densitatem ad hunc
 modum appellans, tamen hoc pacto se habentes uenarum
 curatione indigere, haud quaquā edocet, nisi q[uod] ait, quam
 dixit curationem, non tamen dixit, sed prædictionem tan-
 tum litteris prodidit, primo q[uod] postero die urinæ tenues
 apparebunt, in hoc solo die concoctis haud quaquā ap-
 parentibus, uerumetiam in præcedentibus, conuulsionem
 præterea, deliriumq[ue] fore ait, si hoc pacto laborans æta-
 te uiguerit, ad hæc tum exercitium tum bonam eius car-
 nositatem commemorauit, necnon temperamentum, me-
 lancolicus enim temperamenti nomen est: quinetiam ex
 potione eos manus tremebundas habere inquit, hæc igi-
 tur symptomata complicari adinuicem possunt, non ta-
 men ex necessitate uel magna ex parte delirium conuul-
 sioq[ue] ea sequetur.

69

Et si in paribus epigegnite superuenerint, bonū
 est in iudicio autem perniciosum, nisi multus
 abunde sanguis impulsus redundantia transi-
 tus fecerit, per nares uel per sedem, uel produ-
 cantur abscessus, uel commutationes, aut ad
 præcordiorum dolores, aut ad testes, aut ad
 crura, quibus concoctis transitus fiunt, tum
 sputis, tum urinis crassis leuibus albis.

Huius distionis epigegnite duæ scripturæ reperiuntur,

Q ii

LIBER

una quæ tertiam syllabam per t elementum scribit, alia per g. uerum siue cum prima epitineſte, hoc eſt ſuperin-
tendi paribus diebus ægros dicat, ſiue cum ſecunda epi-
gegrite hoc eſt ſuperuenerint dicta ſymptomata in pa-
ribus diebus non conſeſtim eſt et melius, hoc autem ipſe
dixit, neque enim ſi pares conſiderare oportet uerum
etiam ſi decretorij, quartum enim diem qui par eſt, enam
ipſæ ex paulo prius dictis, magnam uim obtinere aſſe-
ruit, quod uero deinceps dictum eſt, uerum exiſtit, nam
ſi ſanguis melius quouis modo expulſus fuerit, ſalutis
ſpem habet, abſceſſu præterea, commutatione q; eos ſalua-
ri ait, abſceſſum quidem propria appellatione manifeſte
declarans, commutationem autem quum ait ad præcor-
diorum dolores aut ad teſtes aut ad crura. differunt au-
tem adinuicem, quia abſceſſus iudicium inferit, ægrum q;
ab omnibus eum infeſtantibus liberat, commutatio uero,
quia aliarum acceſſionum laborum q; initium obtinet, ut
corporis locis, ad quem lædentium humorum transmu-
tatio facta eſt, alio rursus tempore ad concoctionem indi-
geat, quæ circa addidit, quibus concoctis tranſitus fiunt,
tum ſputis, tum urinis craſſis leuibus albis tranſmutatione
concoctâ eſſe, induta edocēs, ex ſputis, urinisq; concoctis.

70

Febri ſingultuariæ laſſeris ſuccū oxymel, dau-
cum tritum in potu exhibe & chalbanum in
melle & cyminum in elimate, priſanaq; cre-
morem in his exoribendum, talis autem euita-
ri non poteſt, niſi decretorii ſudores, ſomniq;
æquales ſuperuenerint, & urinæ craſſæ, & acres
effluxerit, uel ad abſceſſū ſhgiꝝ hoc eſt firmef.

Singultus & lyngas & lyngus, græci appellare consue-
runt, qui stomachi conuulsiui motus sunt aiuntque tum ob
immoderatam repletionem, tum euacuationem proueni-
re, ob euacuationem quidem eueniunt, ferè curationem
non admittunt, qui uero ob repletionem ab infarcta, tum
incidentibus tum abstergentibus curantur, e quibus nu-
mero sunt hoc in loco luteris prodita, ipsa uero mordi-
catio etiam ob acredinem stomachum mordicantē in præ-
sentiarum fieri uidetur quemadmodum quum quispiam
plus piperis uel aliud huiusmodi ingessit, & sanè non-
nulli febrientes singultu oppressi rodentē maximeque acrē
humorem euomuerunt à quo symptoma prorsus cōquie-
uit: At huiusmodi febris haud quaquā singultuaria ap-
pellatur, nam ut singultuosa nuncupetur, permanere am-
plius singultum oportet, uel etiam per totū morbi decur-
sum unā cum febris exacerbari, quam febrem à decre-
torijs sudoribus somnis & qualibus, urinis acribus, et cras-
sis euacuationis curari ait, uel talibus excretis uel si ad ab-
cessum firmentur.

71

Coccalos, idest pini fructū myrrhamque in ely-
gmate exhibe, in potu uero oxymel pexiguū.
Hoc absque ordine scriptum est, melius enim fuisset id pa-
rum superius scribere, in ea sermonis parte ubi eos cura-
uit: qui tum pectus, tum pulmonem per sputa expurgare
debent, non ubi de febre singultuosa sermonem habet,
quoniam etiam quod dicitur manifestum est, coccalos namque
ab eo dictum, non ad hunc modum, sed conos magis ab
antiquis græci nuncupabatur, ferinde ac a recentiori-
bus medicis ferè uniuersis strobilos, consuevit autem ex

LIBER

hoc elygmata confici, quando maxime pinguis fuerit, hoc est quum multam peculiarem resinam circa ipsum fusam habuerit, concoquunt autem fructum hunc in aqua cum marubio recenti quo decocto moderatum mel permiscet, rursusq; hoc concoquunt donec mellis crassitiem habuerit, quo pharmaco ad hunc modum preparato ad pectoris pulmonisq; expuitiones utimur, quemadmodum uero alia quoq; nonnulla medicamenta non raro imponimus, eodem modo et huius uoluminis conscriptorem myrrham addere conueniens est, quod deinceps paucis declarauit dicens pini fructum myrrhamq; in elygmate exhibe, ipsos praeterea pini fructus, qui eduntur, cum myrrha offerre potest, rursusq; hoc in loco fortasse haud perperam intellexerimus mel pharmaco permisceri: uerumenimvero nonnulli praescriptum contextum seiungendo, hunc seorsum scribunt, aliqui illius finem huius initium faciunt ad hunc modum si uero ad abscessum firmetur pini fructu myrrhamq; in elygmate exhibe, ut morbis qui ad abscessum firmantur pharmacum esse intelligamus, quod absq; ratione est praescribiq; ob id quod infert, in quo ait in potu uero oxymel perexiguum, si quidem in singultuosa febre rationi consentaneum est acetum formidandum esse. At in his, quae ad abscessum firmantur, nequaquam, quamobrem nonnulli alij partim contextum hunc cum praescripto coniungunt, partim separant, hanc coniunctionem autem addendo, atq; ad hunc modum scribunt, si autem ad abscessum firmetur, quod etiam de praedicta singultuosa febre dictum est, consulente libri scriptore si singultuosam febrem interdum ad abscessum firmari contingerit, pini fructum cum myrrha exhibendum, co-

piofumq; oxymelitis potum cauendum, syllaba uero *ma* huius uerbi *Σηγε* & siue cum & litera scribatur siue cum *Ξ*, nullam in signem mutationem sermo habebit.

72

Quod si a fiti admodum molestarentur hordeaceam aquam in potu perhibe.

Quod potum hunc exhibeat ueluti sitim sedandi uim habens, manifestum est, sed melius fecisset, si quo pacto hordea preparare oportet edocuiisset, utrumne simpliciter infundendum, an quemadmodum huius temporis homines agunt, qui ex his *ζυθῆν* faciunt, uel aliquo alio modo.

73

Cæterum pulmonis abscessus lateralesq; dolores ad hunc modum considerare oportet, si febris acuta fuerit, & alterius lateris uel amborum dolores infestent, & spiritu ad supernas partes delato: si laboret æger, & tusses molestent & sputa ascenderint fulua, aut liuida uel etiã tenuia, & spumosa, & florida, & si aliquã aliam differentiam præter edoctas. obtinent, hos hoc pacto degere oportet.

In legitima uoluminis parte magni, effatuq; digni omnes tum lateris dolores, tum pulmonis abscessus determinati sunt: quæ uero omnibus medicis nota sunt prætermissa fuere, qualia sunt: hoc in loco conscripta, & primo consursum ab antiquis empiricis appellatum, quæ symptomata antiqui assidentia affectibus appellabant, acuta ergo febris & alterius lateris uel amborum dolor præsertim in expiratione factus, id enim est & spiritum sursum delato, si laboret æger: & tusses molestent & sputa ascē

Q iiii

LIBER

derint fulua uel liuida & tenuia & spumosa & florida uel alio quouis modo a consuetis recedentia, quod declarat quum ad hunc modum scribit, & si aliquam aliā differentiam præter edoctas obtinent, que omnia laterali dolore pulmonisq; abscessu affectis euenire uideri ait, hos ita degere oportet.

74

Si dolor sursum terminetur ad iugulū, uel circa mamillam brachiumq; internam brachii uenam incidere oportet, in ea uidelicet parte, in qua fuerit dolor.

Rursus & hoc in loco legitime partis sententiam præparat, quia quod prætermissum fuerat, & unā cum his que ipse dixerat intelligi debebat, adiecit, uidelicet hoc, e di recto lateris patiētis uenam esse incidendā, quod declarauit ad hunc modum scribens, internam brachij uenam incidere oportet, in ea uidelicet parte in qua fuerit dolor, manifeste breuitati studens interpretationem neglexit, nam quum cubiti uenam dicere deberet, brachij ait.

75

Atque pro corporis habitu, & anni tempore & ætate, & colore detrahendum, amplius etiam confidendo, si uehemens fuerit dolor, ad animi usq; defectionem.

Hoc in loco rursus plusquā mediocriter uenesectionis intentiones dicere cupiens nihilominus nonnullas dimisit, neq; enim facultatem commemorauit, neq; sanguinis mutationem, quinetiam neq; regionem neque constitutionem, plus uero auferendum iubens, confidendumq; ad animi usq; defectum ducere in contextu percurrit, quum adiecit

quam ob causam audendum, nam ob doloris uehementiā ad ampliorem sanguinis euacuationem deuenimus, sed fluere permittimus non ex uehementia, sed ex alijs, si & facultas ualida fuerit, & eger ætate uiguerit & sanguis abundauerit & laborantis natura densior duriorq; fuerit, & cum difficultate per halitum digeratur & multi sanguinis sit & anni tempus et constitutio temperata: ita enim & regio, nam ad arami usq; defectum, confidendo ducere, ex his nobis euenit.

76

Postea clysterem immittendum.

Post uenæ sectionem clystere immittendum iubet, melius autem erat, Hippocraticam determinationem addere, nisi sponte deiectio sequatur.

77

Quod si dolor sub thorace fuerit ualdeq; tetēderit, laterali morbo affecto uenter subducendus est. At in medio purgationis nihil dandū, post purgationem uero oxymel, quod purgās medicamentum quarto die exhibendū, in tribus autem primis diebus clystere immittendum. & si non alleuietur, ad hūc modum purga. præterea donec absque febre & in septima sit, custodia adhibenda est, deinceps si in tuto esse uideatur, ei exiguum cremorē & tenuem in primis & melle permistum perhibe: q; si facile reuocatur, & bene spirat, uel etiam latera absq; dolore fuerint, paulatim crassiores, amplioresq; & bis in die dabis.

Morbo laterali affectum eum appellauit, de quo Hippo.

LIBER

crates in legitima uoluminis parte sermonem habuit, in qua ita laterali morbo affectos purgat, quod bis facit, in quarto uero die pharasiatam exhibendum esse, & in primis tribus diebus clystere immittendum indeterminate dictum est, nullum enim huiusmodi remedium ægro iniungere oportet à numero dierum intentionem faciendo: sed quod Hippocrates dixit qui uel confestim in initio antequam humores firmentur, pharasiatam exhibere iubet, uel postea quum concocti sunt, quocirca etiam in primo die & interdum in secundo & in quarto & nonnunquam in quinto pharasiatam exhibuimus non in quarto tantum, ut iste litteris prodidit.

78

Si uero nō facile liberetur, minorem potum & exiguam sorbitionem tenuemq; cremorem & semel offerendum in quocunq; tempore melius se habere uidetur, quod ex urinis dignoscet: Cæterum in his morbis sorbitionē exhibere non oportet anteq̃ lotia sputaq; concocta esse conspicias, q̃ si exhibito pharmaco quispiam crebro purgetur, eam offerre necessarium est, sed minus tenuiusq; nam ob uasorū inanitionem dormire non poterit, haud secus neq; concoquere, neq; iudicia sustinere, uerum postq̃ crudorū colliquationes factæ fuerint, & resistantia abiecta nihil prohibet.

Quum de particulari cibi occasione Hippocrates ageret, quinetiam ipsemet conscriptor in præscriptis pectoris pedumq; caliditati mentem adhibendam esse, consuluit: urinarum enim consideratio ad uniuersalem uictus ra-

tionem non, ad particularē utilis est, quocirca hoc in loco
 haud recte dixit tenuem cremorem & semel eo tempo-
 re exhibendam, quo melius se habet, cognosciq; id ex
utrius, nam quāuis breuissimam inclinationem ad melius
 in particularibus exacerbationibus urinæ haberent, nihi-
 lominus id tempus adeo diuturnum non est, ut eas repo-
 nemus, expectemusq; an nebulas sublimes uel subfidētes
 habuerint hæc enim multo tempore fiunt: At in acutis
 morbis etiam in decrementi initio ægros alere inter-
 dum necessarium est.

79

Concocta autem sunt sputa: quum puri haud
 ablimilia fuerint: lotia uero quando sedimen-
 ta erui modo subrubea sunt, cæteris uero late-
 rum doloribus & fomenta & ceromata adhi-
 bere nihil prohibet, crura autem lumbosq; ca-
 lido oleo inungere, & pinguedine illinire. At
 præcordiis ad mammas usque ex lini semine
 cataplasma imponere, uerum uigente pulmo-
 nis abscessu nisi expurgeretur, in nullo auxilio
 spes est, prauumq; existit si cum difficultate
 spiret & lotia tenuia & acria & sudores circa
 ceruicem caputq; eueniunt, sane huiusmodi
 sudores prauis sunt. ob suffocationem & impe-
 rum, & uiolentiam uincente affectu, nisi lotia
 multa crassaq; eruperint, & sputa concocta
 exierint, quodcunq; autem horum sponte eue-
 nerit, soluet affectum.

Qui de concoctis urinis ad hunc modum scribit, neq; me-
 minit sui ipsius sententię in superioribus scriptis, neq; Hip-

LIBER

pocratis aliter dicentis: uidelicet hoc: *urina autem optima est, quum sedimentum album & lene & equale fuerit, ætera uero contextus de laterali dolore pulmonisq; abscessu affectis dicta, etiam absq; mea interpretatione manifesta sunt, tum in quo conscriptor, ab Hippocratis sententia recedit, tum in quo maxime, uel prorsus uel aliqua ex parte eum insiquitur.*

80

Pulmonis abscessu affectis elygma: pini fructū galbanumq; ex melle attrico dabis: Abrotanū in oxymelite, piper, ueratrum nigrum ubi serueseceris etiam laterali affectu correpto in initio quum dolor infestat, propinandum exhibe panacem quoq; in oxymelite seruesactam percolatamq; in potu perhibere bonum est, quinetiam iocinorosis, necnon septi trāsuerſi dolore affectis: ubi præterea aluius uel urina citanda est, in uino melleq;: quæ autem ad uentrem exhibentur cum aqua multa aquosa plus in potu dabis.

Primum secundumq; pharmacum sputa educendi uim habet, quod uero ex nigro ueratro cōponit uētrē subducit. At quod ex panace cōficiunt, ad quid uile est, ille dixit.

81

Quum intestinorū difficultas quiescit, abscessum aut quempiam tumorem efficit, nisi in febres uel sudores desierit, & urinæ crassæ & albæ & lentes apparuerint, uel ad tertianas uel ad uarices transierit, aut ad testem aut ad cru-
ra, aut ad coxam dolor firmetur.

Etiam hic sermo indeterminatus est, quum neq; inscriptor
demonstret qualem intestinorum difficultas dicat, neq;
omnis intestinorum difficultas hæc inferendo cōquiescat.

82

Si in biliosa febre ante septimum diem una cū
horrore morbus regius superuenerit, febrē sol
uit, q; si absque horrore superuenerit, præter
occalionem, perniciosum est.

Quando morbus regius cum horrore superuenit neq; ante
septimum neq; post septimum febrem tollit, sed ad hunc
modum distinguere oportet, febre correptis morbus re
gius superuenit, interdum ueluti symptoma iocinoris af
fectus, nonnunquā quum natura per cutem bilem excer
nere conatur, & id facere nequit, perinde ac in uniuersis
abscessibus fieri consuevit, sed de huiusmodi morbis re
gijs in aphorismis dictum est.

83

Lumborum rigorem, græci tetanum uocant,
flatuumq; in uenis interceptiones, quum ab
atrebilioso sāguine fuerit, uenæ sectio soluit.

Quum ob atrebiliolum sanguinem: qui in uenis redundat,
flatuum interceptiones eueniunt, uenæ sectionem has sol
uere ait, flatuum uero interceptiones si de his flatibus ser
monem habet: qui in artherijs continetur, Antiqui etenim
etiam has uenas nuncupabantur, quis alius affectus eue
nit: quā pulsus priuatio, q; si de his quæ in pulmone
sunt, intelligit, rursus hoc in loco spirationis uocatum cæ
rentiam obscure insinuauit, cæterum sanguinis multitu
dine, crassitieq; non modo fieri potest, ut interdum ar
theriæ flatu repleantur, transitumq; non habeāt, uerū etiā

que proprię uenę appellantur.

Quum uero obtendines antierius uehementer retrahuntur. sudoresq; circa ceruicē faciemq; oriuntur. a labore mordicatis exiccatisq; tendinibus caudatis, quorum crassiores spinam continent, qua maximæ exortæ copulæ ad pedes usq; terminatur, his nisi febris somnusq; superuenerit, & lotia exeuntia, cum cōcoctio- ne euenerint, & sudores decretorii, uinum uinosum creticum exhibe, polentamq; coctam porrige, quinetiam ceroto ungendum, ilinendumq; crura ad pedes usq; in scapha aqua calida irrigando inuoluendum, & brachia usq; ad digitos: spinam præterea a ceruice usq; ad coxas molli pelle a porco pingui extracta uelandum, ut etiam anteriora contineat, dimissisq; utriusq; fomentis calidam aquam infundendo & linteo inuoluēdo in cubile ipsum reclina alius uero admodum soluenda non est, nisi glande, quum diu astricta fuit, q; si tibi in melius proficisci uideretur, sat est, si uero nō, modi radicem in uino odorato terrendo, daucumq; in mane ieiuno anteq; lauetur, potui dabis, atq; postea farinam coctam tepidam q̄ plurimam comedat, uinumq; temperatum, quū uoluerit, propinetur, & ita in melius procedet, sin minus, prædicere oportet.

Hic quoq; sermo indeterminate dictus est nonnullaq; nomina improprie scripta sunt, tendines enim a labore mor-

dicari improprie dictum est, si quidem uerbum morde-
re humoribus acris non laboribus conuenit, quinetiam
in contextus initio, quum ait, uehementer antea retra-
hūtur deinceps inquit exiatis tēdimbus caudatis, quo-
rum crassiores spinam continent, ad caudam usq; exten-
sos ad hunc modum appellans: ossis autem terminum cau-
dam nuncupat q̄ si utraq; ex parte tendi significare uult,
fieri potest, ut & ad anteriora & ad posteriora rigor
extendatur, perinde ac parum superius dixit, lumborum
rigorem, non tute præterea ex urinarum concoctione af-
fectuum facilitatem præcognoscit, ex urinis enim febrilis
morbi cruditates manifeste indicantur, musculorum ue-
ro ab urinis indicatio secuta non est, sed ad hoc exigua,
uinum autē absq; determinationes his exhibere utrumne
ob refrigerationem an aliam ob causam affecti sint haud
exiguum peccatum est, uerum etiam admodum immode-
ratum, alium quoq; multum soluenda non esse, nisi glan-
de absque ratione dicitur siquidem in his magna cū uti-
litate soluetur, cætera uero contextus manifesta sunt.

85

Morbi omnes uel per os uel per uentrē uel per
uesicam, uel per aliquem aliū huiusmodi ar-
ticulum soluuntur, sudoris uero species, uni-
uersis communis est.

Hic sermo neq; uniuersalis est, neque omnibus communis,
non enim per hæc tantum uerum etiam per matricem &
per sanguinis fluxū: qui enaribus euenit, morbi solūtur.

86

Quibus destillatio e capite descendit, his uera-
trum exhibere oportet,

L I B E R

Vniuersis, quibus destillatio a capite descendit, ueratrum exhibere necessarium haudquaquā est, sed interdum solius capitis providentiam facere consueuimus.

87

Cæterū quibus ob abscessus uel phleboragiem idest uenæ fracturam uel ob intemperatiam, uel ob aliam quāpiam ualidam causam purulenti fiunt, his ueratrum nequaquā exhibe, nihil enim præsidii afferet, & si quid æger patiatur ueratrum causa esse uidebitur, q̄ si corpus resoluitur, & caput laborat & aures obstru- ctæ sunt. uel nares, aut sputum non redditur, aut genua grauantur aut corpus præter naturam intumescit, quodcunq; horum euenerit, dabis modo hæc neq; ex potibus fiat, neq; ex uenereis neq; ex tristitiis, neq; ex uigiliis, nam si horum quippiam in causa fuerit ad id curationem dirigere oportet.

Phleboragiem uenarum fractionem dixit, q̄ autem neque ob huiusmodi causam purulenti factis, neq; ob abscessus, neq; ob aliam causam, ueratrum exhibere conueniat, manifestum est, purulenti uero ob intemperantiam in præ- senti enumeratione perperam recēsentur, si quidem in- temperantia ex se intemperatos lēdit, ut repletio: crudi- tas, ebrietas multa uenerea uigilæ cæteraq; huiusmo- di, ceterum quum prius dixisset: quibus ueratrum exhi- bere non oportet, ait, q̄ si corpus resoluitur, hoc est si effa- tu dignum fractum redditur, absque uidelicet manife- sta causa, uel dolor in capite diuturnus, & cum difficul- tate solubilis fuerit, hæc enim te subintelligere oportet, tum
capitis

capitis labori, tum uniuersis, deinceps dictis obstructis, uidelicet aures nares & sputa, adiecit præterea genuum grauitatem, laboremq; ne non corporis tumorem præter naturam, nam in omnibus his absq; manifesta causa factis ueratrum exhibendum consulit: uniuersalemq; hunc sermonem in particulares diuidēs inquit, modo neq; ex ueneris neq; ex tristitijs uel uigilijs fiant, ea quæ dicta sunt, si enim quopiam horum euenierint, aduersus agentē causam pugnandum præcipit, ex omnibus autem dictis, quæ nam ueritatem obtineant, & quæ non, tum in Hippocratis libris, tum in nostris negotijs didicistis.

88

Laterum ob itinere dolores, dorsi lumborum, coxarum, quæcunq; deniq; inter spirandum dolent, manifestam causam habentia, sæpenumero enim ex crapulis cibarijsq; flatuosis, tū in lumbis, tum in coxa dolores euenire consueuerunt huiusmodi autem accidentibus affecti, urinam cum difficultate reddūt, quorū causa iter ē, nec nō destillationū, raucedinūq;. Hæc haud quaquā cum ordine interpretatus est, quum enim prius ab itinere dolores dixisset, laterum dorsi lumborum, suspicionem fecit se dicturum quo pacto talia curantur, atque deinceps hæc interponendo: sæpenumero enim ex crapulis cibarijsq; flatuosis, intulit, quicunq; huiusmodi accidentibus afficiuntur, urinam cum difficultate reddunt, & postea rursus prosequendo dixit, horum causa iter est, necnon destillationum raucedinumq;, absq; capite, ut quispiam diceret, sermonem faciendo.

89

R

LIBER

Quaecunq; uero ob uictus rationem eueniūt, pleraq; unusquisq; ut præter consuetudinem æducatus est, maxime declarat, etenim quicūque prandere non consueuerunt, si prandium assumpserint, eius uentriculus intumescit, & somnolentia & repletio ipsis euenit. q; si cenauerint, uenter turbabitur, quibus ellotis dormire confert, quū uero expergefacti sunt, tarde crebroq; incessu deambulare, & si uenter subiuit, cenandum, pauciusq; uinum & merarius bibendum, q; si aluus onera non deiecit, calido unguento corpus ungendum, & si siti molestantur, aquosum uinum albū aut dulce propinando, quiescendum, si uero dormire non poterint, plus quiescendum, reliqua autē uictus ratio haud secus q; ubi crapula aliquē læsit, instituenda, quæ uero ad potus spectāt, huiusmodi sunt aquosi tardius penetrant, & circum ducuntur, & in præcordiis supernant, atq; ad urinam non penetrant, uerū qui huiusmodi potu repletus est, nullum opus celeriter agat, quod corpus tensum, ui uel celeritate laborare faciat, a cibo autem donec concoctus sit, q; maxime quiescat. At quicunq; potus puri sunt, uel austeriores, corporis tremorem capitisq; pulsum efficiunt, hos superdormire recte se habet, calidumq; quippiam sorbere, quod his iucundissimum sit. ieiunium enim ad capitis dolorem crapulamq; prauū est, cæterum quicunq; semel comedunt, ii &

quum p̄ter cōsuetudinē uasa inaniuerit, ībecil-
les euadunt: & calidā urinā mingūt, q̄netiā os
falsum amarumq; redditur & ī quouis opere
contremiscunt, & tempora tenduntur & cenā
p̄coquere nequeunt, perinde ac si prāli fuissent
hos minus bibere oportet q̄ cōsueuerant, ma-
zamq; humi diorem pro pane, assumere, & ex
oleribus rumicem, uel maluam uel ptisanam
uel bletam, dum autem cibantur uinum mo-
dicum aquosiusq; potandum, atq; a cena pa-
rum deambulandū donec urina defluat, min-
gantq; piscibus p̄terea coctis utantur.

*Vniuersum hunc sermonem in legitima uoluminis parte
explicatum esse meminimus, ex illis ergo, hęc haud se-
cus dicta dignoscere iudicareq; poteris, mihi autē in huius-
modi, sermonē protrahere, necessariū haud quāq; est.*

90

Cibaria autem maxime indicant.

*Eduliorum facultatem, haud quaquam ratione aliqua, sed
experientia iudicare conuenit. Cibaria autem uel edu-
lia hoc in loco dicere nihil refert. Cæterum qui hęc scri-
psit, huiusmodi quippiam significauit, hoc uerbo indicāt.
In una quaq; enim alteratione ex ualidis cibarijs inditiis
corporibus fieri ait, deinceps autem ea enumerat.*

91

**Allium flatum gignit, pectus calefacit, caput
grauat, fastidium parit, & si prius quispiā do-
lor molestare consueuerat, eum exacerbat, ur-
inam cit, bonumq; hoc obtinet, id autē co-
medere optimum est, quū quispiam potatio,**

R ii

LIBER

ni uel ebrietati indulgere proposuit.

Si unumquodq; quod editur, experientia iudicare oportet, allium flatum gignere haud recte dicitur, neq; amplioris caliditatis sensum, quā cepam comedentibus inferre, neq; in thorace neq; in alia corporis parte: haud secus neq; fastidium parit, & praesertim si quis ipsum parum elixando ingesserit, pleraq; autem edulia quum repletum fuerit, corpus calefaciunt, quum uero prius fuerit euacuatum, id effatu dignum existant, libri ergo conscriptor quum absq; determinatione enuntiationem fecerit, errauit, determinare enim melius erat, perinde ac dictum est, simpliciter autem dicendo hoc in loco de allio sermonem habuit, sed melius fecisset si ipsum excitare, calefacereq; dixisset et flatum discutere, & quoniā absq; determinatione sermonem proferre non consueuimus, proinde subintelligendum quando in tempore conuenienti exhibetur, quod corpore praeparato significat: praeparatum autem est, quum neq; repletum, neque malis humoribus refertum fuerit, quinetiam caput ab eo grauari, haud recte dixit, nam si praeuacuato corpore allium ingereris & capitis & omnis aliterius partis grauedinem curabit: miror autem, quo pacto quum de eo prius dixisset, ea quae usq; ad praesentem partem percurrit, deinceps dicat, id autem comedere optimum est, quum quispiam potationi, uel ebrietati indulgere proposuit, ex his enim neq; crapulam neq; ebrietatem efficere uideatur, sed ita ab ipsis praeseruare, ut & grauitatem expellere possit, & flatum curare, haec quidem recte dixit & ad huc esse pharmacum quod urinam ciendi uim obtinet, Caetera falso addidit, unāq; ad uerbum pugnantia.

Caseus autem flatum, angustiam & ciborum accensionem efficit, crudum indigestumque est his uero, qui potu se repleuerunt, id comedere pessimum existit.

Mollis recensque caseus, sicco magis flatum parit, minusque astringit, quam siccus hoc est uentrem sistit, enim uero quamquam siccus minus flatuosus est, & magis uentrem sistit. nihilominus magis sitim parit, quod declarauit, quam dixit, ciborum accensionem efficit, crudum autem & incoactum in medio contextus interiecta sunt, haudquaquam diligenter interpretata, ostendit itaque; omne quod in humoribus corporis, crudum indigestumque consistit, ex huiusmodi edulis fieri posse qualis caseus, crudum indigestumque; edulium, ac si ad hunc modum dixisset, caseus autem flatum uentrisque; astringentem efficit & ardens est, crudum praeterea indigestumque edulium existit, nec non huiusmodi gigni humores, ait ad haec his qui potu se repleuerunt id comedere pessimum est, quod idiotis quoque patet, quinetiam alia ratione caseus prauum edulium est, quia crassos humores parit, & cum difficultate concoquitur, quod si quispiam potu repletus eo utatur, omnium eduliorum pessimum euadit, quum uentriculi os aggrauet, ipsa quoque primo corruptius, cetera quoque una cum eo corrumpit.

Legumina uero & cruda & cocta & fricta flatum gignunt, minime, autem infusa, uel uiridia, uerum nisi cum cibariis, his nequaquam utendum, unumquodque autem ipsorum proprium

uitium obtinet.

Vniuersa legumina uentriculum replent, crudaq; contra-
 ctu omnium difficillima sunt, fricta uero flatuosa qui-
 dem minus sed non minus concoctioni resistunt, At que-
 cunq; plurimum concocta sunt, ea moderatiora existunt.
 Cæterum quod deinceps scriptum est, in quibusdam
 exemplaribus ad hunc modum iacet, & infusa & uiri-
 dia, ueluti etiam ea dicta uitia obtinerent, in quampluri-
 mis autem non hoc pacto, sed cum altero initio, minime
 autem infusa: uiridia quidem nuncupantur non sicut,
 neque iam exquisitæ perfectæ, infusa uero quæ in aqua
 proiecta sunt, absque cibarijs autem leguminibus haud
 quaquã esse utendum consulit, cibaria uidelicet præci-
 pue panes ex tritice intelligens, uel simpliciter omnes
 quoquo pacto præparati fuerint, fortasse enim etiam cæ-
 tera omnia intelligit, ex quibus panes cōficiunt eas et ti-
 phas et hordea: At rustici ex milio quoq; panes cōficiunt.

94

Cicer crudū frictumq; flatū, & laborē efficit.
 Nonnulli ob id flatuosum scribunt, quia cicer pudenda ten-
 dit, ob tamen laborem in contextu subscriptum, ad dolo-
 rem qui a flatuositate suscitatur id referimus.

95

Lens autem astringit tumultumq; facit, si cuna
 cortice fuerit.

Hanc uocem tumultum perturbationem quandam signifi-
 care dixi, ac uelut pugnam a cibarijs, inter se facultatibus
 differentibus in uētre factam, quemadmodum etiam hoc
 in loco quando cum cortice ingeritur, qui carne ipsa
 longe magis concoctioni resistit.

96

At lupinus minime horum mala obtinet.

Minime hoc in loco oppositū significat quā maxime, uī
delicet minima prædictorū mala lupinū obtinere dixit.

97

Verum lasserpitii caulis succusq; , quibusdam
maxime, inexpertis uero uentrem non trans-
greditur, sed siccam bilem accersit.

Lasserpitii radicem homines appellare consueuerunt & quā
uoce tota herbæ : hanc iste ait, quinetiam herbæ succum
inexpertis hoc est non consuetis siccam bilem efficit, sed
quæ nam hæc sit, paulo post ipse edocet ad hunc modum
scribens, a bili autem sicca uenter intumescit & sonitus
adsunt, flatuosum ergo spiritum ob lasserpitij oblationem
in uentre coaceruari manifestum est, quod acre ardensq;
existit, & ærum quid nam significet, quibusdam maxime
ex contextu haud quaquā manifestum est: Atq; pro-
inde quum quispiā exponet, quodcunq; magis persua-
sibile ei uideatur, dicit, in huiusmodi enim quod rationi
consentaneum sit dicere, difficile est.

98

Maxime autem id euenit, si cum multo caseo,
uel bubularum carniū edulio permisceatur.

Aridam ab eo appellatam bilem his maxime euenire ait,
qui lasserpitium unā cum multo caseo uel bubulis carni-
bus ingesserunt, nam flatus a lasserpitio gignitur, edulij,
quæ meatus obturandi uim obtinent, tardeq; penetrant,
commistus per uentrem haud quaquā transgreditur.

99

Atræ enim bilis affectus a bubularum carniū

R iiii

LIBER

cibo exacerbantur, natura namq; ipsarum superari non potest, neq; quiuis uētriculus eam concoquere ualet.

De laſſer pitij facultate sermonem habebat, cui bubularum carniū cibum immiscuit, atque deinceps prosequendo, factō ad atrę bilis affectus transitu, eos ab his exacerbari ait, postea ac si duplices causas redderet hoc inquit natura namq; ipsarum superari non potest hac coniunctione namq; usus est, quēadmodum eorum quę dixerunt causas reddentes, nec tamen ipsius atrę biliosorum affectuum a bubulis carnibus exacerbationis causam retulit: sed aliam communio rem, eam uidelicet, quę ad concoquendi difficultatem ualiditatemq; naturę spectat, natura enim insuperabilis est quam nullus superaret.

100

Optime autem permutationem facerent, si coctis & peruetustis his uterentur.

Hic etiam contextus uniuersalius consilium habet, non in atrę bilis affectibus, nam bubulis carnibus coctis uetustisq; uti melius est, perinde ac ceteris uniuersis quę cū difficultate concoquuntur, uerum hac dictione optime non proprię usus est, neq; enim qui atra bili laborant, neq; alius homo sanus, uel æger optime permutationem faceret, si bubulam carnem coctam et uetustam ingereret, omnium namq; quę eduntur hæc haud bonum alimētum præstant, qui tamen eas huiusmodi offerunt, minus cæteris ægros lædunt, quod si pro optime, minimam posueris, absq; defectu sermonem efficies.

101

Cæterum caprina caro omnia bubularū car-

nium uitia obrinet, & concoctionis resistentiam & magis flatum gignit, & magis ructū efficit & bilem parit: quæ uero optimi odoris sunt solidæ & suaues tales optime non existunt tum coctæ tum frigida, sed quæ iniucundissimæ prauis odoris & duræ sunt, hæ deterri-
mæ, atque recentes.

Hoc in loco rursus causam rettulit ob quam caprina caro bubulis prauior est, nam quum haud secus cum difficultate concoquantur caprina magis bouinis flatum gignit, ructusq; sepe numero parit, siquidem prauam obtinet qualitatem ceterum quia acrior calidiorq; bubulis est, si non concoquantur, bilem etiam parit quocirca frigida potius quàm calidam eam manducare oportet.

102

Optima autē æstate est, autūno uero pessima. Optimam esse ait carnem inter ipsas caprarum carnes, haud quaquā enim ceteris carnibus, sanè quantum ad anni tempus spectat, ob temperamētum pessimam esse oportebat, uerum quia in æstate melius nutrimentum eas habere coniungit, perinde ac animalia herbam comedentia praua sunt quādo herbam uiridem amplius non habent, capris uero maxime accommodatum alimentum arborum germina caulesq; sunt: quæ in fine ueris æstateq; abundant: At cibum plurimum posse ad carnis bonitatem, etiam ex uulpibus tibi discere licet, qui ob uuas in autūno carnem maxime optimam habent, haud secus quoque passerulus & ficedula probatissimam carnem obtinent, capiæ ergo autumno, quum accommodato nutrimento creant pessimam, macerrimamq; carnem habent in hye-

LIBER

me autem rursus meliorem sanguinis habitum consequuntur, siquidem naturalem temperiem cum anni temporis temperamento corrigunt.

103

Porci uero caro praua est, quum subcruda cōbustaque fuerit, bilem enim turbationemque parit, At suilla omnium carnum optima est: sunt autem inter suillarum carnum hæ optima quæ neque admodum pingues neque graciles existunt, neque ueteris uictimæ ætatem sunt consequute, uerum detracta pelle & subfrigidas comedere eas oportet.

Porcum præcipue antiqui nuncupabant admodum paruum, ut apud poetam inuenire licet: Ingere nunc hospes, porcos quos edere seruis, cōuenit At proci ueteres edunt, Cæterum haud noui, quo pacto proci, ueteres sues comdebant, ad hunc enim modum eos nuncupabant, in ætate perfectionem excedentes, sed proci omnium maxime ignari erant, ad dignoscenda edulia quæ tum facile concoquuntur, tum suauis sunt, quales se ostendebant, quum caprarum uentres sanguine pinguedineque repletos comdebant, quo aliud edulium, magis concoctioni resistens, non inueni: optima autem caro ad suauitatem, concoctionemque est in ætate medium locum obtinentium quæ etiam bonum sanguinem gignit, ueluti deterrima est uetustissimi suis caro, necnon eius, qui confestim a partu comeditur, hi enim terrestrium ferè omnium animalium quæ homo edit, maxime humidam carnem obtinent, atque proinde quum caro nuper genitorum exuberanter humida sit: pituitam plurimam generabit, quod si etiam subcruda fuerit, longè

magis: hac eadem ratione pinguiſſimam ſuum carnem
 ea quam mediꝝ bene carnoſi habent, peiorem arbitratu:
 eius humiditatem ſuſpicans, ob quam etiam omnis caro
 pinguis carne uniformi deterior eſt, tum ad concoctio:
 nem tum ad enutritionem, quę uero in aſſatione ambuſta
 eſt ad humorum bonitatem et concoctionē accommoda:
 ta non eſt, & ob acredinem illi accedentem bilem gignit,
 bilioſis enim edulijs communis hac malitia eſt, quum hu:
 mida acriaq; fuerint: talia namq; ſimiliter corrumpun:
 tur: eorumq; acredine naſorum oriſicia, ad uentrem per:
 uenientia, mordicando, fluxionum, ex uniuerso corpore
 ad ipſum fluentium, cauſa euadunt, q̄ autem porcos abſq;
 pelle comedere oporteat, hoc eſt abſq; cute, manifeſtum
 eſt, cutis enim eodem pacto atque animalis caro, haud
 quaquā concoqui poteſt, ſiquidem frigior: Cæterum
 quum hanc ſubfrigidam edendam conſuluerit, calidas
 omnes carnes uereatur, haſ fortaiſſe, ſub frigidis tum ardē:
 tiores, tum magis flatum gignere exiſtimans: ego uero in
 capris carmbus atq; in cæteris quęcunq; calidæ ſunt,
 ſermonem admiſſo, uerum tum in caliditate, tum in frigi:
 ditate temperatis, quale ſuum carnes, ſi ad hunc modum
 ſimpliciter abſq; determinatione dicatur, non admiſſo,
 determinanti enim calidæ magis frigidis conuenient.

104

Arida bili uēter intumeſcit, & ſonitus adſunt,
 & laterum lumborumq; dolor, nihilq; aliud
 deicit, ſed aſtringitur.

Eam quę bilis ſimpliciter ab hominibus nuncupatur, ab
 arida bili per humiditatem ſeiungit, in ambabus autem
 communis nomine uſus eſt, ad cōmunem generationis mo:

LIBER

dum respiciens, quemadmodum enim humida bilis gignitur ex acris humoribus ob eduliorum corruptionē genitis, haud secus arida ex acri flatuoso spiritu, quocirca nervosa ventriculi corpora, propinqua tum mordicata tum tensa laborem faciunt, cæterum quum y flatus interdū detineri interdū ptransire possint ob detētos flatus aridā bilē gigni dicere non possum, eos enim qui transgrediūtur adhunc modum appellare magis persuasibile erat.

105

Talē ne euomat seruato, sed aluus subducatur, quocirca ex aqua calida, eaq; q̄ pingui celerrime clystere adhibe, atq; perunctum in aquam calidam immitte, ita ut in scapha decumbere possit, ac paulatim calida aqua perfunde & si ipso calefacto aluus subducit soluit affectus.

Quam celerrime clystere immittendum et ne euomat prohibendum, communia præcepta sunt omnium præter naturam in ventre contentorum quæ deorsum pellere studeamus, ad eundem quoq; modum calidum clystere immittere, calidum enim attrahendi uim obtinet perinde ac repellendi frigidum, clystere autem pingue ariditatis propria medella est, quia facultate oppositum, quum ariditatem humectet & mordicationem mitiget: easdem obtinet intentiones, cum aqua oleoq; calefactio, & mitigatio in scapha fomentando.

106

Ita affecto dormire etiam confert.

An in scapha eum fomentatum uel etiam absque ea dormire iubeat immanifestum est, hoc autem si per se dicatur, cuilibet perspicuum esse potest, nam omnibus, qui a cru-

ditate laborant, somnus maximam affert utilitatem.

107

Atque uinum tenue & antiquū & purū bibere.
Vinum ut concoctioni conferat, exhibet, tenue autem ne in
uentre permaneat, at antiquum purumq; ut magis ca-
lesfaciat, omne enim uinum habitum calesfacit, magis ue-
ro antiquum.

108

Oleum etiam exhibe, ut quiescat, & uenter sub-
ducatur, & soluatur affectus.

Oleum acria mitigat, ariditatemq; corrigit, necnon mo-
derate uentrem subducit, quibus uniuersis indiget, qui
curari debet.

109

A cibis autem cæterisque abstinenceatur.

Quibus nulla indigentia in corpore est, neque appositio-
nis necessitas: At nonnulla inconcocta, concoctione indi-
gentia continentur, his quiete opus est, haud quaquā
autem cibarijs, priusquā contenta, moderate cōcocta fini.

110

Quod si dolor non remittitur, asinae lac potui-
dabis, donec purgetur.

Quod si dolor non soluitur, peracto quod prædictum est,
lædētis causæ acredinem ampliorem esse existiman-
dum, quocirca purgare corpus conuenit. Asinae autem
lacte uti iubet, quia omnium pharमारु, quæ pur-
gandi uim obtinent, tum mitius, tum imbecillius in agen-
do est, cæteris uero lactibus humidius, necnon magis
uentrem subducit.

III

LIBER

Si uero aluius humida fuerit, bilisq; subducitur
& tormina, & uomitus & suffocationes inse-
stant, his quiescere optimum est, mulsam ue-
ro bibendum atq; euomendum.

Siue de arida bili etiam hoc in loco sermonem habeat, siue
hec per se intelligenda sint, immanifestum est: sed quo-
modocunq; res se habeat, bilis acris ad elluendum diffici-
lis in uentre contineri uidetur, quam moderate subduce-
re tentat, unaq; concoquere in eo contenta, mulsam quidem
moderate subducitur, quiete autem concoquuntur, ego
uero in huiusmodi affectibus se penumero ualenter au-
xilians malitiam humorum ualido pharmaco uniuersim
purgavi, prius habita facultatis ratione & corporis ha-
bitus & anni temporis & ætatis & constitutionis: quod
autem in fine contextus dictum est, mulsam bibendum &
euomendum, ac si conscriptor superiorem uentrem pur-
gare uellet dictum est: ceterum alia scriptura melior est
cum non scripta, quum enim mulsam abstergerendi faculta-
tem habeat, quæ corrupta sunt ad naturalem uiam con-
uertet, tum absque nocumento, tum absque periculo oris
uentris, quæ in uomitu ei euenire possunt.

I I 2

Aquæ intercutem duæ sunt naturæ quarum
ypofarcidios, idest subcarnosa ineuitabilis fie-
ri conatur, quæ uero ex flatibus constat, mul-
ta bona fortuna indiget, curatur autem præ-
cipue cum labore & fomentis & temperatiâ,
uerum sicca acriq; comedat, adhuc enim
modum urinam maxime copiosam emittere,
& perq; fortis euadet, q; si cum difficultate spi-

trabit, anniq; tempus æstiuum fuerit & ætas
migerit atque uires ualuerint a brachio san-
guinem detrahendum, deinceps calidos panes
in uino nigro oleoq; intringendo comedat, &
q̄ minimum potet, plurimumq; laboret nec
non suillam carnē carnosam cū aceto coctā
edat, ut arduas inābulationes tolerare ualeat.
Nonnulli non yposaridion sed episaridion scribunt, non
tamen anasarca & catasarca alicubi scriptum inueni,
quāquā iuniores ad hunc modum appellent, cæterum
quum aquę intercutem duas esse naturas ipse dixerit, &
in secunda flatu protulerit, nullumq; aliud symptoma
addiderit, in prima uero nullum prorsus retulerit in
aliquo confundi, decipi q; in aquę intercutem differentia
manifestum est: sunt autem aliqui medici, qui aquę in-
tercutem quatuor esse differentias aiunt, a iusto recedē-
tes, sed hos redarguere hoc in loco oportunum non est,
qui uero hæc scripsit, aperte defecit, nam aquę intercu-
tem affectuum, hic humoris in consistentia tenuis, multi-
tudinē in uniuersa infra pectus regione coaceruat: quā
perforando humiditatem interdum euacuamus: alius non
aqua sed flatibus hunc locum repletum habet, fere q; su-
perna omnia tumefacta, quam speciem tympaniam nun-
cupant, est quoq; alia differentia, uniuersum habitum pi-
uita refertum obtinens, quem affectum subcarnosum nō-
nulli appellant, quocirca aquę intercutem duas esse na-
turas haud exacte dixit, quin etiam recte non protulit,
fieri conatur, uerū enim ad hunc modum dixisset, hæc
species posteaquā facta fuerit, confestim interimit, sed
contextus hoc pacto litteris proditus est, a primo con-

LIBER

scriptore perperam conscriptus, alterius præterea aquæ
intercutem quam à flauibus prouenire ait, curationē scri-
bit, omnibus aquæ intercutem affectibus cōmune habēs,
quod ab initio scripsit, (curatur autem præcipue cum la-
bore & fomentis & temperantia) calida sicutq; edere
consulens: aliud uero soli subcarnose conuenit quam spe-
ciem ueluti incurabilem reliquit, sola enim hæc species
quum incipit interdum uenæ sectione indiget, quando
ex hemorroidarum retentione uel mensium mulieribus
uel ex aliqua causa, quæ repletionem hoc pacto induce-
re possit, initium obtinet, tympaniam uero uel ascitem ue-
næ sectione nullus curare ausus est, in eo ergo qui uenæ
sectione indiget sequens curatio calefaciens, sicutansq;
fiet: enim uero horum author id: quod cōuenit coniecta se
uideatur, At conscriptor, haud recte dixit, qd si cum dif-
ficultate æger sperabit, uerq; sectione indigebit, nisi ob
plenitudinem in aquæ intercutem affectum inciderit,
quando uidelicet periculum imminet, ne naturalis cali-
ditas extinguatur, perinde ac ignis, ueluti enim ignis
extingui periclitatur, quum multa ligna eademq; humi-
da super eo proiecta sunt, nisi quispiam multitudinem
tollat, haud secus etiam innato calori qui ob sanguinis fri-
gidioris multitudinem extingui periclitatur, uenæ sectio
maxima medella est, eo tempore quo periculum ad hūc
modum prehenderit, male ergo sermoni additum est,
anniq; tempus æstiuum fuerit, plus namq; uel minus aufe-
rendi, nonnulla alia quemadmodum etiam anni tempus,
intentio dici possunt: At ipsius auxilij affectus natura in-
tentio est, nonnulli uero e quibus dioscorides est non æsti-
uum tempus sed uernale scripserunt æstate quidem uir-
tutis

tulis solutionem uerentes: hyeme autem effectui euentu-
ram refrigerationem: uerum idiote & inepte admodum
panes calidos i uino nigro oleoq; madefactos ei, cui uena
secata est, ad comedendū exhibet, uerā sanē intentionem
obtinuit roborandi facultatem ut exercitij labores tolera-
re ualeat: sed materiam intentione dignam haud quaquā
inuenit, nam uinum nigrum plurimum sanguinem gi-
gnit, adeo ut superfluum atq; biliosus euadat, melius
autem est uinum fuluum exhibere, & consistētia tenue
ut etiam urinam ciere possit, sed etate minime nouum
quemadmodum magna ex parte contingit, uinorū enim
quæ noua sunt, nullum fuluum erit sed uel album uel ru-
beum uel nigrum, uerum quum etate antiqua sunt ful-
ua flauaq; sunt, At uero quā minime bibendo pluri-
mum laborare, rectissime dictum est, nam huiusmodi
uictus ratio tum exicitat, tum calefacit, suilla autem caro
eo modo dicto uigētib; ualidisq; haud perperam exhi-
beretur, sed aliorum nullus eam recte concoquere posset
quum iam periculum immineat, ne innata caliditas ex-
tinguatur, ergo ad hunc modum se habentibus melius est
offerre quęcunq; recte concoquunt.

I I 3

Quicumque inferiores uentres calidos habent,
& acria excrementa & inæqualia a colliqua-
tione ipsis deiiciuntur, si quidem ualidi fue-
rint ueratro albo retrahendum: sin minus fru-
mētacei tritici cremorem crassum frigidū, &
quod ex lense & nos conficitur, & panes subci-
neritios & pisces febrienti quidem elixos non
febrienti uero assos, uinum q; nigrum ei, qui

LIBER

absque febre est exhibendum, si febris adsit, aquam mespilorum uel myrtorum uel malorū uel sorbarū uel palmolarū, uel florū uitis. Ab ardore non colliquatione excrementa ipsis deijci magis proprie dixisset, colliquatio enim in eo fit ob malignam febrem colliquata pinguedine, uel etiā tenera carne, ardor autem in uentriculo provenit, ab ingestorum, acri caliditate, ob quam etiam febriunt, huic ergo album ueratrū exhiberi iubet, quod uerbo retrahere demonstrauit, sanè per uentrem superiorem, q̄ si ob aliquam causam homo ueratrū assumere non posset, dominante acredine, edulia potusq; exhibendum iubet, astringendi refrigerandiq; uim habentia, adiecit autem edulys etiam excitantia: ut tum panes subcineritios, tum pisces assos: his ad hunc modum cum ratione dictis, quem superiorem uentrem dicit considerandum: Antiqui enim interdum pectus superiorem uentrem appellantes omne cibi receptaculum post diaphragma inferiorem uentrē nuncupantur, interdum uero superiorem uentrem uocantes, in quem cibaria ingerimus, nonnunquā uniuersa, quæ post ipsum sunt, inferiorem uentrem aiunt: aliquando sola crassa intestina, nonnulli præterea solum colon inferiorem uentrem dicunt, fortasse ergo quæreremus quam distarum partium uel quas hoc in loco intellectas speramus si magnum quippiam lucrari deberemus, quoniam autem talium inuentio, nihil quidem nos edocet: plus his quæ ipsi scimus discernimusq;, quod nonnulla recte dicuntur, aliqua haud recte, potius autē cognitionis curiositatem quā utilitatē habet eam cito dimittere melius est ac præsertim quando uolumē Hippocratis legitimū nō est.

I I 4

Quod si febrem nō habet & tormina infestāt,
asinæ lac primo exiguū deinceps addēdo plus,
& lini semen & triticeam farinam & fabam
egyptiam decorticatam, madidamq; dempta
parte amara; uel oua semiconcreta assa come
dat, & similam & milium & far coctum in la
cte: quæ cocta frigerataq; edantur: hisq; simi
lia tum potus tum edulia offerantur.

Pleriq; expositores hæc melius cum prædictis ordinant,
hoc etiam in loco de inferiorem uentrē calidum habenti
bus sermonem fieri existimantes, At nōnulli paucis, seiun
gentes, hæc separatim exponunt, quæ intentionem habēt
humorum malitiam purgandi, contemperandi exiccan
di & refrigerandi: asinæ quidem lac purgare contem
perareq; potest, At lini semen tum siccare, tum refrigera
re, farina uero triticea contemperandi uim obtinet, atque
cum ea hordeacea recte permisceretur quum & refrige
ret & exiccat, uerum fabæ Egyptiæ moderate refrigera
re possunt: oua autem & simila & far crassos humores gi
gnunt & bonos & contemperant. At inter edulia miliū
effatu dignam exiccandi facultatem habet, ueluti quoque
refrigerandi: Ceterum ob humorum affectum parien
tiū ac redinē caliditatemq; uniuersa hæc frigida exhibet.

I I 5

Ad artem, quæ de uictus ratione agit, maxime
pertinet obseruare cauereq; tum in acutis, tū
in longis morbis, quemadmodum febriū in
crementa decrementaq; se habeant, ut tempo
ra, in quibus cibaria ingerere uel non ingerere

re oportet, deprehendi possint quinetiā quando ab incremento plurimum distant.

Ad artem quæ de victus ratione agit, maxime pertinere ait, particulare cibi tempus dignoscere, unamq; intentionem protulit, q̄ tempus id, in quo cibum exhibere oportet, ab incremento plurimum distet, accessionis initium incrementum appellans: quod non modo in diuturnis verum etiam in acutis veritatem obtinere videtur, propter quid ergo in diuturnis morbis addidit, quia in his intentio magis manifesta est, uel fortasse etiam tantum: nam in acutis temporis cibi sufficiens erat inditium, caliditatem ad pedes descendisse, in diuturnis tamen haudquaquàm ita nutriendum, sed optima decrementi tempora expectare conuenit, in acutis enim morbis expectare non licet, ob timorem celeriter futuræ accessionis: cæterum nonnulli contextum ad hunc modum scribunt ad artem quæ de victus ratione agit, obseruare cauereq; maxime conuenit, quemadmodum in acutis haud secus in diuturnis scire quando alere oportet, aliqui uero huius contextus finem hoc pacto scribunt, quinetiam quando plurimum ab incremento distant, scire, ut præter alia quæ circa ægrum nos considerare iussit, hoc quoque ipse consulat. At si quispiam hoc scrutatur cum particularis cibi tempus in uentione coniungendo, haud opportunum nutrimenti præceptum nulloq; dignum esse uidetur.

II 6

Considerare præterea oportet capitis dolore affectos ob exercitia uel cursus, uel itinera uel uenatus uel aliquē alium haud opportunum laborem, uel ob uenerea, quinetiam decolora

tos raucos lienosos, exangues flatuosos. licca
tussi oppressos sitientes uenarum inclusiones,
tensa habētes præcordia & latera & dorsum,
torpentes obscure uidentes aurium sonitu ue
xatos, urinam non continentes, regio morbo
affectos, cruda per alium deicientes, sangui
nem enaribus perfundētes, uel per sedem uehe
mēter, uel inflatos uel quos labor admodum
infestat: nullum medicamēto purgandū, nam
in periculo ægrum expones, nihilq; iuuabis
atq; spōtaneas liberationes, iudiciaq; īpedies.
Vniuersa hoc in uolumine contenta, tum absq; ordine tum
ad memoriam præparationis modo literis prodita esse
cui libet ut mea fert sententia, manifestum est, cæterum ut
dixi, haud pauca in eo recte dicta sunt, ob quæ etiā non
recte dictis, nōnulli fidē adhibuerunt, magis q; quicunq;
sibi conscij sunt, q; scriptorum, iudicandi scientiam nō ha
bent, quæ uero hoc in contextu dicuntur enumerationem
habent affectuum, pharmacia non indigentium, purgari
autem & pharmacari eadem sunt, quemadmodum etiam
purgare & pharmacare uideamus ergo, quos ab initio
purgare abnegat, capitis dolore affectos aut ob exercitia
uel aliquem alium haud opportunum laborem, summatim
eos intelligens qui ob importunum laborem capitis dolo
re molestant, haudquaquā purgandos, nō oportuni autē
labores prorsus sunt, quos hoc tempore præsens corporis
dissolutio ferre nequit: Cæterum rem ad pleraq; uilem
tibi hoc in loco commemorabo, quam semper immemoria
seruandam consulo: corpore nostro ad morbum parato.
ita ut propē completus sit, exteriorum quippiā accēdes

LIBER

etiam affectum ex qui fuit: febrem accedendo uel capitis
dolorem uel humorum fluxionem uel tussim mouendo, uel
aliud quippiam huiusmodi, atq; deinceps ex hoc continuo
ad morboſi affectus preparationē pernitiſe proni eua-
dunt: neq; cursu morbum gignente uel aliter ualida mo-
tione ut neq; intemperantia uel refrigeratione, uel ali-
quo alio huiusmodi: nullum enim horum quantū ad eius
rationem pertinet uehemētem langorem efficere poteſt,
ſed ſue febris ab horum aliquo ſuſcitur, talis earū nu-
mero eſt quæ diariæ appellantur, ſue aliud quippiam
ſymptoma, paulo tempore ſeperumeropdurabit, & ſanè
ut dixi ob corporis diſpoſitionē unūquodq; horū nō mor-
bi cauſa ſed occaſio ſit, propriſſime enim huiusmodi cau-
ſas occaſiones quiſpiam appellare poſſet, non ſimpliciter
manifeſtas perinde ac ſæpenumero hi nuncupare conſue-
uerunt quum ab aliqua manifeſta cauſa euidentis nocumen-
tum in corpore euenit quum enim nullus alius morboſus
affectus ſubiectus fuerit, neq; affatu digna ægriitudo ſe-
quetur, factiq; in corpore nocumenti agens ipſum cauſa
eſt, ſcias ergo eum de talibus cauſis præſentem ſermonē
habere, quæ eadem ratione corpus haud quaquā lēdūt,
quarum unum caput & primū labores ſunt, qui ſingila-
tim multarū ſpecierum, reperiuntur curſus luctu & pancra-
tia uenerea fricationes æſtuatio refrigeratio uigiliæ iræ
triftitiæ & timores uenerea quidem cōmemorauit. Cæ-
tera dimiſi, quāquā eaſdem uires obtineant, nā ſpiritū
ut dixi, perturbantia, purgatione non indigent, quia mor-
bus iſte ob humorum malitiam non euenit, uerum ab his
īditijs digreſſus ipſe declarauit ea quæ prius retulit de-
coloratos autē proprie exāgues nūcupant, quinetiā alia

uatione non secundum naturam corpus habentes male coloratos uocāt, isti igitur decolorati calefactione indigēt, tum exercitijs, tum uini facultate calidi potione, necnon haud dissimilibus cibarijs, rancos præterea subiūgit: etenim horum humiditatem frigiditatemq; ob delapsam ad guttur humorum fluxum curare conuenit: tum caput tum affectas alias partes localibus remedijs excitando adhuc lienosos purgatione haud indigere inquit, quod non recte dicere mihi uidetur, nam si aliqui alij, etiā isti nigri humoris purgatione indigent, deinceps exangues meminit, hoc est quibus deficit sanguis quāuis nondū absq; calore manifeste sint: postea flatuositates cōmemorauit & siccā tussi oppressos & sitientes obscure interpretande, quia non declarauit an unūquodq; per se intelligendum, an ea tria quū unā fiunt, quin etiā neq; si unūquodq; per se dicatur est manifestū, ut in superioribus quoq; iam dictum est, magna enim ex parte flatuosos tantū eos appellant qui ad inspirationē aere indigent, atq; etiā interdū inflatos: sed utrunq; horū plerasq; habet causas omnesq; si explicare uoluerō, longior quā oportunū sit sermo euadet, præter id qd nonnulli ex his uenæ sectione egere uidentur, aliqui purgatione: quidam alio remedio, haud secus etiā siccā tussi oppressi uno affectu non fiunt, nec ipsorum sitientes, atq; eodem modo si de febrientibus sitibundis sermonē habet an de his qui febre nō molestātur uel de ambobus hoc in loco nos ignoramus: At qui si unū dictorū in aphorismis commemorabo, uniuersale destruetur, in quibus ad hanc modum scriptū est, si ei qui absq; febre est, appetitus destructio & oris uentriculi mordicatio, et tenebrosa uertigo et oris amaritudo euenerit, sursum

LIBER

pharmacia indigere significat, quod si os amarum sit, sitibundum sunt, non aliter flatuosi, primo quos intelligat, ignoro si uidelicet cum uenarum inclusione factos intelligere oportet, quum ad sint nonnulli qui per se legant, uerum si unumquodque huius contextus permutare mihi liceret uniuersa quaecumque dignoscere utile est, multa uolumina haud quaquam replendo docere possem, proinde ac etiam de deinceps dictis, ait enim tensa habentes praecordia et latera et dorsum et torpentes et obscure uidentes et aurium sonitu uexatos et urinam non continentes, nam in singulis his affectibus causae dispositionesque haud paucae sunt, diuersisque curationibus indigent, quarum aliqua etiam pharmaco, quod bile euocet, interdum indigebunt, de his ergo omnibus et praeterea de deinceps dictis non sententias indeterminatas sed determinationes, manifestasque doctrinas longaque experientia iudicatas in nostris commentariis habes, quae quum perlegeris uniuersa ab hoc authore dicta indicare poteris atque una si partem memineris quam legitimam fassus sumus, siquidem doctrinas utiles habet, in ea enim cum demonstratione ex claritate et congruis determinationibus uniuersa litteris mandata sunt, uerum ad hunc modum scripta quomodocumque contextus hoc in loco propositus, nullam utilitatem praestant, si enim quispiam in praesentiarum unum quodque ipsorum simpliciter absque determinatione intellexerit, in non paucis ad artem spectantibus errabat: quod si unumquodque uelut oportet, determinabit, primo ad horum inuentionem hinc nullam utilitatem consequi dignoscet, postea multis egere uoluminibus ad propositorum considerationem, uerum enim uero plerique hominibus persuadere non licet sola manifesta uolumina aggredienda esse, relinquenda uero quae huiusmodi scripta non sunt, etenim

Si nullā illi curā habuerūt, ut nos ea quæ scripserūt, cognosceremus, neq; nos querendo diuinandoq; ob his dicta, multā diligentiam adhibere instum est.

117

Quod si sanguinis missio cuipiā cōferre uideē, uēter astringēdus est, atq; ad hūc modū detrahēdū, & fame cruciādū eiq; uinū auferendum deinceps congrua uictus ratione fomentisq; humidis reliqua ip̄orum curabis.

Quū uēter nō fluit sanguinē detrahēre oportet quādo enī post detractionē fluxus p̄seuerat facultatē soluit, eos autē qbus sanguinē mitis fame cruciādos esse, uinūq; his auferre oportere recte dictū ē, p̄inde ac etiā cōgrua uictus ratione uiēdū: At fomentis humidis curādū, siquidē de oībus qbus sanguis auferē, dicit ueritatē haud quāq; obtinet, q̄ si ī nōnullis explicare id oportebat.

118

i uero aluus astricta tibi esse uidetur, mollem clysterem adhibe.

Hoc dignū nō est, ut litteris mādetur, siquidē oībus manifestum est.

119

Si uero pharmacia opus est, ueratro sursum tuto expurga sed inferiores partes horū nullo.

Perinde ac affectū dixisset in quo hæc agere iubet, sermo nē facit, q̄q; nullū dicit, aut ergo aliq; cōtextus perijt in quo affectum declarauit, uel qui hæc scripsit obliuiosus erat, talisq; qualis ille qui nūc ab antiquis suspensus appellatur.

120

Mirifice autē pdest urinā ciere & sudores excitā & inābulare & leuiter p̄fricā, ne habitū dē siore reddas, q̄ si ī cubili iacuerit, alii ipsū p̄fricēt. Hec quoq; eo pacto ac si affectū dixisset, litteris prodidit.

LIBER

I 2 I

Et si in pectore supra septū trāsuerſum affectus
ipſum moleſtat, magna ex parte ſedeat, & mi-
nime decūbat quoad uires permiferint, diuq;
multa aq̄ calida ſedentē fricato, q̄ ſi ſub ſepto
trāsuerſo in uētre inferiori dolores habet, iace-
re confert, nulloq; motu moueri huiusmodi
corpori poſthabita frictione prodeſt.

Ex hoc cōtextu q̄ ſpiā certo inditio cōſequi poſſet, tū hæc,
tū ſupiora uniuerſa de doloribus ſcripta eſſe, hæc ergo i
cōtextus initio dereliſta ſunt Errāte primo cōſcriptore,
atq; poſtea pmanēte errore: quocirca fieri nō poſteſt ut in
diſtis ueritas exgrat, ne i huiusmodi, cui ſpiā temere diu-
tius imorari uideamur.

I 2 2

Cæterū quæ ex inferiori uētre tū p urinas tū p
ſudores ſoluunt ſi ſpōte moderate labuntur
parua ſoluūtur, uehementia autē praua ſunt,
tales enim uel pereunt, uel abſq; cæteris malis,
ſecundam ualeitudinem non adipiſcuntur, nā
huiusmodi affectus etiam confirmantur.

Etiam ob hūc contextū certo inditio cōſequi licet uniuerſa
ab eo in ſuperioribus ſcripta, de dolorū curatione diſta
eſſe.

I 2 3

Potio aqua intercutē laborāti: Aqua intercutē
laborāti cātharides tres abiiciēdo ab unaq; q;
caput & pedes & alas terrātur in tribus cyatis
aquæ corpa, & potui dētur, q̄ ſi ppinās labo-
rauerit, calida aq̄ pfundat, prius aut ungat,
& ieiuno bibat, panesq; calidos ex oleo edat.

Quidā medicus audax quū hūc contextū plegiſſet prædi-
ſtas partes a cātharidibus abiiciēdo aqua intercutē labo-

rati exhibuit, unoq; trāfacto die in sura cruris abscēsus
 ortus est, deinceps trāfactis alijs tribus ab eo secatus pluri
 ma aqua effluxa curari uisus est, cōfestim. n. plurimū tu
 moris præter naturā euanuit, uerūtamen nō multos post
 dies uitā cū morte cōmutauit, quispiā itaq; medicū incre
 pauit, caniharidū corpora pperā exhiberi asserēdo, nam
 corpora abijciendo caput & pedes & alas potui dare
 oportebat, atq; hoc esse quod ī libro dictū est, Audax igi
 tur medicus haud cūctādo alteri rursus exhibuit ad hūc
 modū, postea haud secus orto in crure abscēssu, ab eoq;
 secato, post multos dies etiam hic mortuus est, pharmaco
 tamē quod ex cātharidibus preparatur, urinā ciendi fa
 cultatē habēti absq; nocumēto ipsum assumētū nōnulli
 interdū usi sunt.

I 2 4

Sāguinē suprimētia, fici succus lana susceptus
 intus uenæ adhibet^r languinē sistit, uel coagu
 lū inuoluēdo in nares mittere, uel calcitim ap
 ponēdo digito cōprimere & exterius cartila
 gines ut rinq; cōprimere uel alinæ lacte cocto
 aluū soluere, caputq; abradendo astringentia
 adhibere si tēpus anni calidum fuerit.

Sesamoides tritū dragmæ & dimidiæ pondere
 cū oxymelite potui datum, superiores partrs
 purgat, cōmiscetur etiam tertia potionis pars
 ueratri minusq; suffocat.

De pillorū uitio quod tricosim appellāt, quum
 acicule foramē habēti linū subieceris secūdū
 acutiorē partē superioris extētionis p. alpebræ
 inferius traiciēdo trāsmitte & aliud sub hoc,
 quādo aut linū pduxeris, cōsuito coligatoq;
 donec decidāt & si hoc quidē factū fuerit, satis

LIBER

est, sin min⁹, ubi deficiet rursus eadē facito.
Hemorrhoidas quoq; eodem modo, trāsmittes
 aciculæ q̄ crassissimū ex lana imūda filū & q̄,
 maximū quū deligaueris tutior etenī fit cura
 tio, deīde ubi exp̄sseris qđ putruerit, utere nec
 madesacito priusq̄ deciderit semperq; unā re-
 linque postea curationem repetens ueratrum
 exhibe, deinde exerceat sudetq; gymnasii por-
 ro usus a matutino multus a cursu uero &
 crapulatione abstineat & ab acribus, p̄ter ori-
 zanū, septū p̄terea dies uomat aut ter ī mēse,
 ad hūc enī modū corpus optīe se habebit, Vi-
 nū aut̄ fuluū austerū dilutū & modicū bibat.
Saniosis aut̄ scillæ disiectos globulos aqua eli-
 xato, seruesactaq; accurate effundito & aliam
 infundēs coquito, ut recoquēti coctū & mol-
 le uisum fuerit, tū terrendo tenuiter arefactū
 cumin ū p̄misce & alba sesamia, amigdalaseq;
 recentes in melle tritas ut lingat, exhibe & ad
 hæc uinū dulce, sorbitiones uero albi papaue-
 ris quū intriueris quātū letiniū capit, mēsurā
 aqua emissū cū farinæ expurgatæ supplemen-
 to elixatū melle infuso tepidū sorbens, sic per
 diē degat deiceps euētū respiciēdo cenā dabis
Fabarū purgatū partē quartā, & rubeæ dauci
 duodecim surculos cōmistos: quumq; p̄iguē
 decoxeris, ad elingendum exhibe.
Cinis lotus crasse in massam redactus q̄si adi-
 pem nō humidū tenue quū intriueris ompha-
 tio ex uua imatura humectaueris, in sole sic-
 caueris, humecta: ut illinas: quum uero arri-

dum factum fuerit, tenui trito arrido illine
oculos & asperge oculorum angulos.

Hebeni dragmā, æris cōbusti obolos nouē ī co
te terrēs, croci triobolū, hec trita tenuia aspgē
uini acetabulū atticū, deinde ad solē expolita
quū obtexeris, quūq; excocta snerit, hoc uter.

Esto calcitidis dragma uuæ passæ quum duæ
portiones acceptæ fuerint, æademq; expressæ
tū myrrhā tū crocū intriueris musto addito
in sole coquito, hocq; illine eos qui doloribus
crutiantur, esto autem in æreo uase.

Earum quæ a secundis suffocantur, cognitio,
duobus digitis comprime, & si senserit, secun
dæ sunt fin minus conuulsiones.

Aqua intercutē affectis meconiū hoc est lactu
ca caprina leicisciū atticū rotūdū potio squa
mulæ molæ tres latitudine & nō incisi panis
cōglutinātē, hæc tenuia quū triueris & deglu
tiēda uersaueris phibe, inferiorē uentrē aqua
purgat excremēta emittit ī caricā succi tithy
mali instilla quātum septies in quēlibet etiam
pueris tum inane in uas cōponēs ad dispēsan
dum exhibe ante cibum & meconium terrēs
aquā infundēs, pcolās farinā in massā redigēs
exile assans mel coctum aspergēs aqua ītercu
tē affectis comedēda dabis potuiq; dulce ui
nū aquosū uel aquā mulsā aquosā & a sterqli
nis meconi collatū distribue & cura.

*Hoc uolumen cōmixterum speculationum ab alijs ad alias
absq; ordine facto transitu, monumētum esse ex talibus
manifeste declaratur, ueluti et hoc in loco sanguinis ena*

LIBER QVARTVS

ribus fluxus remedia scripsit, nepe alia parti ipsi a qua sanguis exit applicantur, nonnulla retrahendi uim habent, inde ac uetris solutio, aliqua caput desunt, astringuntque, quemadmodum refrigerantia: uniuersa uero sequentia, pharmacorum descriptiones nonnullaque remedia intermixta obtinent: in primis itaque de appellato sesamo sermo, ne habet: postea pillorum palpebrarum manuale operatione scripsit, quam anabrōchismon appellauit, ac rursus deinceps haud secus Hemorroidarum, necnon aliam curationem addidit, deinde saniosorum tum pharmacum sorbitiones et ad haec pharmacorum ocularium compositiones litteris mandauit. postea de affectis a secunda, ac de papauere scribit, medicamentum praeterea quod aquam educendi uim habet, quinetiam aliud quod stercuris euocat, postea anum affectum habentibus et aqua intercutem molestatis pharmacum exhibet, ex papauere uermiculisque confectum, sunt autem eorum quae deinceps dicta sunt plurima manifesta, aliqua etiam immanifesta adiacent, de quibus in sequentibus sermonem faciam.

Finis. Laus Deo.

Iacobi Comitis Iuliarum Carmen.

Inculca nimium properas quo fronte libelle
 In domini poteras tutior esse sinu.
 Effugis an blattas, ut salgama ihura trociscos
 Rugosumque tegat uel tua charta piper.
 An magis ingenium Madrutij Antistitis ingens
 Exigis, ut mendas deleat ille tuas
 Perge age iudicium docti subiture patroni
 Sacra tridentini limina adito patris
 Hoc castigatus poteris censore probari
 In quascunq; uoles tutus et ire manus.

Paulus Ialarius medicus Veronēsis lectoribus S.
Q Vicunq; libros imprimendos curarunt candidissi-
 mi lectores nisi ipsi assidue singula diligentissime
 correxerunt, quàm plurima reperiri correpta uobis mani-
 festum esse arbitror, nec defuisse aliquos qui calumni-
 andi occasionem nacti, omnē impressorum culpam in Au-
 thorem transtulerunt, itaq; quo tempore hoc uolumē im-
 primebatur quum in alijs per quàm necessarijs negocijs im-
 plicarer, nō mirum si quàm plurima cor̃pta reperiantur
 quarum que facile ab unoquoq; aduerti et corrigi possunt
 ea dimitte da duxi, uerum quę alicuius momenti mihi uisa
 sunt hic subscribēda curauī. In epistola cōmentarium in-
 terpretatum folio. 3. patiuntur fo. 4. quædam gratia fo. 5.
 diuersus fo. 7. medicis magnus ptisanā plures fo. 8. q̃ si et
 quispiam q̃ uis fo. 11. discordiam dementes fo. 12. altero
 subiectos fo. 13. curationē fo. 14. humiditas fo. 15. cerebrū
 siquidē fo. 16. eos fo. 17. crassam inanitio offerendum ad
 nutriunt et superfluitates fo. 18. confidentes duo die ptisa-
 na fo. 19. expuitione fo. 20. lationemq; cōcoctu ob su fo. 21.
 ptisana interpretationibus conclusus consequetur fo. 22.
 nigrescit fo. 24. unā dixerit fo. 25. edidimus afferes suffi-
 ciant præterierint y mihi fo. 26. enutriemus. fo. 27. rur sus
 fo. 28. expansus fo. 29. uel fo. 32. supra repit fo. 34. obliqua-
 rum conficitur moliendus fo. 35. pituitum acutus. fo. 36.
 accionem fo. 37. cruditas initium haud magnum fo. 39. q̃
 aliter fuisset debiles fo. 40. χαλωροί uentriculi humida.
 fo. 45. superioribus diceret. fo. 46. ualidas at. fo. 51. tari-
 cheueste. fo. 57 et aliarum nono quàmuis fo. 58. permutan-
 tur dicare fo. 59. quibusdam ante deficit in tex. u fo. 61. ue-
 rum huiusmodi noua aliqua in medio horum abundant

in textu fo. 62. plurimam obtineat uasis fo. 63. dictis exiguum. fo. 64. ab simile minimum fo. 65. sanè & deficit in textu per pulere atinctio lotium. fo. 66. magnamq; deficit in textu, quoq; fo. 67. se morbus pertransire pmaneret uentrè fo. 68. et deficit in textu, dixit uim deficit i textu et prædita fo. 69. naturalis calidis fo. 70. quum deficit in textu aquosa in memoria quum deficit in textu præcordijs. fo. 71. indicantibus corpora exhibentia enutrientia mulsam fol. 72. quamuis potui fo. 73. quantitatis ualidior etiam fo. 74. repleret & fo. 75. µὲν οὖν educeret & deficit in textu q; superfluum est in textu fo. 77. pertransit fo. 78. offeruntur uarietatem ipsa fo. 79. acuitas amara affectis qualitatibus. fo. 81. & deficit in textu atinctionem pertimueris chliis. fo. 83. sint. fo. 85. solij intelligeret fo. 86. infert affectibus. fo. 87. consuetis fo. 90. nisi dispositionem. fo. 91. calidas. fo. 92. percurrit fo. 94. lenia feruens fo. 95. quaq; fo. 97. aut deficit in textu fo. 98. euulsorias fo. 101. nunc fo. 102. euenit deficit in textu fo. 104. quum igitur permanent & innatum calorē abijciunt & extinguunt congelatio portio fo. 110. copiose fo. 114. quoq; fo. 118. dixit fo. 119. nulla crura fo. 120. eos. fo. 121. nonnullis fo. 122. causæ. fo. 125. quispiam fo. 126. urinis fo. 128. determinatione.

Veronæ apud Antonium Putelletum.

M D X X X X I I

